



KINGLED[®]

WE MAKE THE DIFFERENCE



CHIP LED ● ● ●
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT



KINGECO[®]

WE MAKE THE DIFFERENCE

CATALOGUE 2022

XUẤT BẢN THÁNG 01

TẢI APP KINGLED NHẬN NHIỀU TIỆN ÍCH

- Đối tượng:
DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ MUA HÀNG TẠI NPP VÀ CHI NHÁNH KINGLED TRÊN TOÀN QUỐC



KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

- Chủ động kích hoạt bảo hành theo thời gian xuất bán. Giải quyết vấn đề hàng lưu kho bị trôi bảo hành
- Kích hoạt bảo hành nhanh chóng thông qua tem bảo hành điện tử trên thùng hoặc trên từng đèn.

TRA CỨU THÔNG TIN SP

- Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm khi quét mã QR trên tem bảo hành điện tử.
- Thông tin đại lý và thời gian đã kích hoạt bảo hành giúp đại lý thuận tiện trong việc tiếp nhận bảo hành.

ĐẠI LÝ KÍCH HOẠT:	TAT LIGHTING
THỜI GIAN KÍCH HOẠT:	15 / 6 / 2021
BẢO HÀNH CÒN:	720 ngày



ĐÈN ẨM TRẦN DIAMOND 10W
GIÁ BÁN : 220,000 VND

IPHONE 12 PRO MAX 128GB
Giá: 27.000.000đ
• Kingcoin quy đổi: 27.000

XEM THÊM

ĐỔI TIỀN CHUYÊN KHOẢN
Giá: 200.000đ
• Kingcoin quy đổi: 200

XEM THÊM

VOUCHER MUA HÀNG
Giá: 2.400.000đ
• Kingcoin quy đổi: 2.400

XEM THÊM

MŨ BẢO HIỂM KINGLED
Giá: 70.000đ
• Kingcoin quy đổi: 70

TÍCH KINGCOIN - ĐỔI QUÀ LỚN



Cào và quét mã QR tích điểm trên đèn và trên vỏ thùng để nhận Kingcoin



Sử dụng Kingcoin để đổi vô vàn quà tặng hấp dẫn.



XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

- » Quét mã QR qua Zalo / Camera
- » Hoặc truy cập: <https://kingled.vn/tag/app>

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

www.kingled.vn

1900.6336.69

ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO BẢO HÀNH TẠI NHÀ



CHIP LED
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

#1 ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO

<p>ĐÈN LED THÔNG THƯỜNG (CRI<80) Màu sắc nhạt nhợt</p> <p>Đèn Led Thông Thường</p>	<p>ĐÈN KINGLED THẾ HỆ MỚI (CRI>92) Màu sắc tươi đẹp tự nhiên</p> <p>Đèn Led KINGLED</p>
---	--

“ Đèn KINGLED sử dụng chip LED SAMSUNG thế hệ mới nhất có độ hoàn màu CRI>90 cao vượt trội cho ánh sáng trung thực đẹp tự nhiên ”



BẠN CÓ BIẾT?

Ánh sáng từ đèn led có tác động rất lớn đến **tâm trạng** và **sức khỏe** của chúng ta. Độ hoàn màu (CRI) của ánh sáng tác động tới màu sắc vật thể có ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng rất mạnh mẽ.



Không gian được chiếu sáng bởi nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) cao sẽ tạo cảm xúc hưng phấn, thư giãn hiệu quả



Nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) thấp màu sắc vật thể được chiếu sáng nhạt nhợt thì cảm xúc bị suy giảm gây nên cảm giác không thoải mái, ảnh hưởng tới thị lực

#2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ



<https://kingled.vn/bao-hanh-tai-nha>

“Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX”

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

**KHU VỰC ÁP DỤNG:
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI**



Hà Nội



TP. HCM

ÂM TRẦN TÁN QUANG



7

Đèn LED âm trần Ruby
DL - SS Series đơn sắc
DL - SS Series đổi màu



8

Đèn LED âm trần Diamond
DDL - SS Series đơn sắc
DDL - SS Series đổi màu



9

Đèn LED âm trần Diamond viên màu mặt cong
DDL - SS Series đơn sắc
DDL - SS Series đổi màu



9

Đèn LED âm trần Diamond viên màu mặt phẳng
DDL - SS Series đơn sắc
DDL - SS Series đổi màu



10

Đèn Âm trần siêu mỏng Pearl
PL - SS Series



11

Đèn LED âm trần siêu mỏng
PL - Series siêu mỏng

ÂM TRẦN RỌI



13

Đèn LED âm trần rọi OPAL
DLR - SS Series



14

Đèn LED hộp âm trần rọi TOPAZ
GL - SS Series

LED PANEL



15

Đèn LED Panel siêu mỏng
SPL - Series siêu mỏng



16

Đèn LED Panel siêu mỏng Jasper
SPL - SS Series



17

Đèn LED Panel Onyx
PL - SS Series

RỌI RAY



20

Đèn LED Rọi ray Sapphire
DTL - SS Series
DTL - Series



21


Đèn LED Rọi ray Beryl
DTL - SS Series



22

Đèn LED Rọi ray COB
DTL - Series

GẮN TƯỜNG



25

Đèn LED gắn tường trong nhà Spinel
LWA - Series



26

Đèn LED gắn tường ngoài trời
LWA - Series



27

Đèn soi tranh
LT - Series



28

Đèn Led dây
LD - Series

ỐP TRẦN



30

Đèn LED ốp trần tròn viên
OTV - SS Series tròn viên



31

Đèn LED ốp trần Moonstone
ONL - SS Series



32

Đèn LED ốp trần Kim loại
ONL - Series kim loại

LED BULB



33

Đèn LED Bulb đổi màu
LB - Series



34

Đèn LED Bulb DOB
DOB - LB Series

ỐNG BƠ



36

Đèn LED ống bơ
Emerald
OBR - SS Series



37


Ống bơ chiếu rọi Peridot
OBR - SS Series



38

Ống bơ tán quang Agate
OBK - SS Series

ĐÈN TUÝP



39

Đèn Tuýp LED
bán nguyệt Amber
TBN - SS Series



40

Đèn Tuýp LED Garnet
VT5 - SS Series



41

Đèn Tuýp LED T8
Nhôm - Mika
T8 Series

SÂN VƯỜN



42

ĐÈN SÂN VƯỜN

CẮM CỎ



43

ĐÈN CẮM CỎ



43

ĐÈN CẮM CỎ RGB

NHÀ XƯỞNG



44

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

SẢN PHẨM KINGECO

45 → **56**



MỚI



DANH MỤC SẢN PHẨM SALE OFF

57 → **59**



HOT SALE

Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG 2022

2 LOẠI ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG


Âm trần tán quang đơn sắc

Âm trần tán quang đơn sắc là mẫu đèn LED âm trần có 01 màu ánh sáng có thể là trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Đây là loại đèn âm trần được sử dụng nhiều nhất do tính ổn định và giá thành hợp lý.



Âm trần tán quang đổi màu

Đèn âm trần tán quang đổi màu là mẫu đèn LED âm trần tán quang với ánh sáng có thể thay đổi linh hoạt từ trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Việc lựa chọn màu được thực hiện thông qua việc bật - tắt công tắc đèn.



TRẮNG


TRUNG TÍNH

VÀNG



ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY

(DL-SS Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.



DL-SS Series Đơn sắc




Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-V/TT/T	6W	Ø100x30	Ø76	3000/4000/6500	478 / 515 / 546	50	182.000
DL-8SS-T120-V/TT/T	8W	Ø120x30	Ø90	3000/4000/6500	756 / 770 / 781	50	197.000
DL-12SS-T140-V/TT/T	12W	Ø140x30	Ø110	3000/4000/6500	1181 / 1134 / 1145	50	240.000

DL-SS Series Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-DM	6W	Ø100x30	Ø76	3000-4000-6500	511	50	208.000
DL-8SS-T120-DM	8W	Ø120x30	Ø90	3000-4000-6500	656	50	225.000
DL-12SS-T140-DM	12W	Ø140x30	Ø110	3000-4000-6500	1007	50	288.000



ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND

(DDL-SS Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED
Samsung
THỂ HỆ MỚI NHẤT

Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.



Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ.

DIAMOND MẶT TRẮNG

(DDL-SS Series)



DDL-SS Series Mặt Trắng Đơn Sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T	10W	Ø120x35	Ø90	3000 4000 6500	846 / 858 / 901	50	266.000
DDL-15SS-T140-V/TT/T	15W	Ø140x35	Ø110		1344 / 1381 / 1378	50	344.000

DDL-SS Series Mặt Trắng Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-DM	10W	Ø120x35	Ø90	3000-4000-6500	884	50	295.000
DDL-15SS-T140-DM	15W	Ø140x35	Ø110		1248	50	372.000

DIAMOND VIÊN MÀU MẶT CONG (DDL-SS Series)



DDL-SS Series Mặt Cong Đơn Sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CV	10W	Ø120X35	Ø90	3000 4000 6500	917 / 934 / 973	50	268.000
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CB					884 / 935 / 997		

DDL-SS Series Mặt Cong Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-DM-CV	10W	Ø120X35	Ø90	3000-4000-6500	740	50	299.000
DDL-10SS-T120-DM-CB					920		

DIAMOND VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (DDL-SS Series)



DDL-SS Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PV	10W	Ø120x35	Ø90	3000 4000 6500	854 / 921 / 970	50	268.000
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PB					921 / 935 / 956		

DDL-SS Series Mặt Phẳng Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-DM-PV	10W	Ø120x35	Ø90	3000-4000-6500	920	50	299.000
DDL-10SS-T120-DM-PB					943		



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG PEARL

(PL-SS Series)

MỚI



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Thiết kế đèn siêu mỏng

Thân đèn siêu mỏng chỉ 2cm nên có thể lắp ở các trần thạch cao nhiều xương mà không cần cắt xương



Chất liệu cao cấp, kiểu dáng sang trọng

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm sơn tĩnh điện được hoàn thiện cao cấp giúp đèn có kiểu dáng sang trọng và hoạt động bền bỉ



PL-SS Series Siêu Mỏng





Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PL-9SS-T150-V/TT/T	9W	Ø150x21	Ø130	3000 4000 6500	604 / 645 / 685	20	310.000
PL-9SS-V150-V/TT/T		150x150x21	130x130		630 / 642 / 653		347.000
PL-12SS-T170-V/TT/T	12W	Ø170x21	Ø150	3000 4000 6500	880 / 891 / 902	20	349.000
PL-12SS-V170-V/TT/T		170x170x21	150x150		740 / 821 / 912		368.000
PL-18SS-T230-V/TT/T	18W	Ø230x21	Ø210	3000 4000 6500	1200 / 1246 / 1291	20	489.000
PL-18SS-V230-V/TT/T		230x230x21	210x210		1210 / 1243 / 1275		504.000
PL-24SS-T230-V/TT/T	24W	Ø230x21	Ø210	3000 4000 6500	1666 / 1768 / 1869	20	510.000
PL-24SS-V230-V/TT/T		230x230x21	210x210		1549 / 1582 / 1615		525.000



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

(PL Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Thiết Kế Đèn Siêu Mỏng

Đèn siêu mỏng nên có thể lắp ở các trần thạch cao nhiều xương hoặc sát trần dễ dàng



Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp


Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ



Đa Dạng Kích Thước Và Công Suất

Đèn có 5 công suất từ 6W đến 20W với 2 loại mặt tròn và vuông

PL - Series Siêu Mỏng



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
PL-6-T120-V	6W	Ø120x21	Ø105	3000	400	50	145.000
PL-6-V120-V		120x120x21	105x105		400		
PL-9-T150-T	9W	Ø150x21	Ø130	6000	627	20	200.000
PL-9-V150-V/T		150x150x21	130x130	3000/6000	601 / 627		
PL-12-T176-T	12W	Ø176x21	Ø160	6000	971	20	220.000
PL-12-V176-V/T		176x176x21	160x160	3000/6000	850 / 891		
PL-16-T200-V/T	16W	Ø200x21	Ø180	3000/6000	1364 / 1424	20	290.000
PL-16-V200-V/T		200x200x21	180x180		1350 / 1190		
PL-20-V230-V	20W	230x230x21	210x210	3000	1325	20	340.000

Phụ kiện đèn âm trần



Bộ nguồn lưu điện khẩn cấp

Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	IP	Giá Bán (VND)
LDKC-18	18	132*86*48	30	860.000


Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI 2022

2 LOẠI ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI




Âm trần rọi Opal


Âm trần chiếu rọi Opal của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90 và đa dạng công suất. Thích hợp dùng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các trần cao trên 3.5m



Hộp âm trần rọi Topaz

Đèn hộp âm trần rọi Topaz của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90, với thiết kế mặt vuông và chữ nhật đặc biệt cùng khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng theo 4 phương linh hoạt. Đèn được ứng dụng trong chiếu điểm trang trí và trần cao hiệu quả.





ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI OPAL

(DLR-SS Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



Thân đèn nhiều cánh tản nhiệt hiệu quả

Thân đèn được làm nhôm đúc sơn tĩnh điện có nhiều cánh tản nhiệt giúp tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ của đèn, lâu bị suy giảm quang thông



Thay đổi hướng chiếu sáng theo 2 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 2 phương linh hoạt. Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian

DLR - SS Series Opal



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLR-7SS-T90-V/TT/T	7W	Ø90x52	Ø76	3000 4000 6500	613 / 649 / 767	30	25°	291.000
DLR-10SS-T110-V/TT/T	10W	Ø110x70	Ø90		976 / 1059 / 1195	30	20°	355.000
DLR-16SS-T130-V/TT/T	16W	Ø130x70	Ø110		1538 / 1651 / 1880	30	30°	456.000
DLR-20SS-T150-V/TT/T	20W	Ø150x80	Ø130		1911 / 2076 / 2472	30	25°	515.000
DLR-30SS-T150-V/TT/T	30W	Ø150x80	Ø130		2825 / 3047 / 3577	30	25°	550.000



ĐÈN LED HỘP ÂM TRẦN RỌI TOPAZ

(GL-SS Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



Thay đổi hướng chiếu sáng theo 4 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 4 phương linh hoạt . Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian



GL - SS Series Topaz



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu(K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
GL-1*10SS-V120-V/ TT/T		1*10W	127*127*75	110*110	3000 4000 6500	981 / 1011 / 1132	20	571.000
GL-2*10SS-V227-V/ TT/T		2*10W	227*127*75	210*110		1910 / 1967 / 2359	10	937.000
GL-3*10SS-V334-V/ TT/T		3*10W	325*127*75	310*110		2746 / 2830 / 3169	10	1.284.000

Bộ Sưu Tập ĐÈN LED PANEL 2022

ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG (SPL Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mỏng chỉ 9mm
- ✓ Độ sáng vượt trội - Tiết kiệm điện
- ✓ Đa dạng công suất và kích thước
- ✓ Phụ kiện đa dạng, lắp đặt dễ dàng



SPL - Series Siêu Mỏng



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxDxCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-40-6060-V/TT	40W	60x60x0.9	58x58	3000/4000	3600	6	963.000
SPL-48-30120-V/TT	48W	30x120x0.9	28x118	3000/4000	4368	6	1.099.000



ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG JASPER

(SPL-SS Series)

MỚI



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Chất liệu cao cấp độ bền vượt trội

- Toàn bộ mặt đèn và đế đèn được làm bằng kim loại loại cao cấp sơn tĩnh điện giúp đèn tản nhiệt tốt và có độ bền vượt trội
- Tấm tán quang và phản quang làm từ vật liệu DMMA không ố vàng.



Thân đèn và mặt đèn siêu mỏng đặc biệt

- Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm, khi đèn được lắp âm trần thì trần nhà sẽ liền lạc và sang trọng
- Thân đèn chỉ 9mm

SPL - SS Series



MỚI



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxDxCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-48SS-6060-V/TT/T	48W	60x60x0.9	58x58	3000/4000/6500	4320	6	1.200.000

* Dự kiến ra mắt vào năm 2022



ĐÈN LED PANEL HỘP ONYX

(PL-SS Series)

MỚI

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Chất liệu cao cấp độ bền vượt trội

Toàn bộ mặt đèn và đế đèn được làm bằng kim loại cao cấp sơn tĩnh điện giúp đèn tản nhiệt tốt và có độ bền vượt trội



Mặt đèn siêu mỏng đặc biệt

Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm, khi đèn được lắp âm trần thì trần nhà sẽ liền lạc và sang trọng

PL - SS Series



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VNĐ)
PL-48SS-6060-V/TT/T	48W	60x60x3	58x58	3000 4000 6500	4100/ 4225 / 4350	6	992.000

Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần

Model	Kích thước (cm)	Giá bán (VND)
KON-6060	60*60	238.800
KON-30120	30*120	345.600
KON-60120	60*120	427.200



Phụ kiện tai cài:
TAI PL MONG
 Giá bán: **60.000vnd**



Phụ kiện cáp thả:
CAPTREODEN
 Giá bán:
96.000vnd

Bộ Sưu Tập ĐÈN LED RỌI RAY 2022

ỨNG DỤNG ĐÈN RỌI RAY

Đèn led rọi ray là loại đèn có góc chiếu hẹp với 2 khớp xoay linh hoạt và có khả năng di chuyển trên thanh ray. Đèn rọi ray được ứng dụng đa dạng để chiếu điểm trang trí cho nhiều không gian.


ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG THƯƠNG MẠI (SHOP THỜI TRANG - SHOWROOM TRƯNG BÀY)


Đèn led rọi ray được sử dụng trong hầu hết các shop thời trang và showroom trưng bày để tạo chiều sâu cho không gian và tạo điểm nhấn cho sản phẩm....



ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ KHÔNG GIAN

Đối với các không gian không thể sử dụng đèn âm trần. Đèn rọi ray được lựa chọn để chiếu sáng trang trí tạo điểm nhấn lên tranh ảnh, bình hoa, tủ rượu... giúp không gian trở lên đẹp hơn, sang trọng hơn.





ĐÈN LED RỌI RAY SAPHIRE

(DTL Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




Thiết kế nhỏ gọn đẹp mắt

Đèn sử dụng chip Led BridgeLuz cao cấp nên có chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài






Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



Hai khớp xoay linh hoạt

Đèn có 2 khớp xoay 360 độ ở phần tay đèn và 90 độ ở phần thân đèn cho khả năng điều chỉnh phương chiếu linh hoạt 360 độ.



DTL - SS Series




Mã sản phẩm	Công suất (W)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DTL-7SS-V/TT/T-T	7W	Trắng	3000/4000/6500	643 / 660 / 677	48	279.000
DTL-7SS-V/TT/T-D		Đen	3000/4000/6500	610 / 630 / 640		

DTL - Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DTL-7-V/TT/T-T	7W	Trắng	3000/4000/6500	463 / 539 / 604	48	264.000
DTL-7-V/TT/T-D		Đen	3000/4000/6500	488 / 548 / 522		



ĐÈN LED RỌI RAY BERYL

(DTL-SS Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**
THỂ HỆ MỚI NHẤT

Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Tản nhiệt kim loại hiệu quả

Phần đế tản nhiệt của đèn làm bằng kim loại với nhiều khe tản nhiệt dày giúp tản nhiệt hiệu quả nâng cao tuổi thọ đèn.



DTL - SS Series Beryl



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DTL-12SS-V/TT/T-T	12W	70*90*160	Trắng	3000 4000 6500	1169 / 1230 / 1378	30	378.000
DTL-12SS-V/TT/T-D			Đen		1114 / 1204 / 1396		
DTL-20SS-V/TT/T-T	20W	85*120*180	Trắng	3000 4000 6500	1891 / 2031 / 2466	30	556.000
DTL-20SS-V/TT/T-D			Đen		1826 / 1858 / 2244		
DTL-30SS-V/TT/T-T	30W	90*135*210	Trắng	3000 4000 6500	2669 / 2809 / 3574	30	648.000
DTL-30SS-V/TT/T-D			Đen		2692 / 2806 / 3321		



ĐÈN LED RỌI RAY COB (DTL - Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Sử Dụng Chip LED BridgeLux cao cấp

Đèn sử dụng chip Led BridgeLux cao cấp nên có chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài.



Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Tản nhiệt kim loại hiệu quả

Phần đế tản nhiệt của đèn làm bằng kim loại với nhiều khe tản nhiệt dày giúp tản nhiệt hiệu quả nâng cao tuổi thọ đèn.



DTL - Series COB



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
DTL-20-V-T	20W	85*120*180	Trắng	3000	1903	30	480.000
DTL-20-V-D			Đen		1877		
DTL-30-V-D	30W	90*135*210	Đen	3000	2474	30	600.000
DTL-30-T-D				6500	2954		

PHỤ KIỆN ĐÈN LED RỌI RAY

Ray Gắn Đèn

Mã sản phẩm	Kích thước (m)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
RAY1.0-T / RAY1.0-D	1.0	20	143.000
RAY1.5-T / RAY1.5-D	1.5	20	214.000
RAY2.0-T / RAY2.0-D	2.0	20	286.000



Phụ Kiện Đèn LED Rọi Ray



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNG-D	Đen	42.000
KNG-T	Trắng	



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNT-D	Đen	42.000
KNT-T	Trắng	




Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNCT-D	Đen	64.000
KNCT-T	Trắng	



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
DN-D	Đen	46.000
DN-T	Trắng	


Bộ Sưu Tập ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 2022

CÁC MẪU ĐÈN LED GẮN TƯỜNG



Đèn LED Gắn Tường Trong Nhà


Đèn tường trong nhà được sử dụng trong chiếu sáng trang trí thường được lắp đặt tại hành lang, cầu thang, phòng ngủ. Đèn đạt tiêu chuẩn IP44 chỉ sử dụng được trong nhà.



Đèn LED Gắn Tường Ngoài Trời

Đèn tường ngoài trời được sử dụng chiếu sáng trang trí tại ban công, trụ cổng, cột nhà,... Đèn đạt tiêu chuẩn IP65 có thể chống nước sử dụng bên ngoài trời.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



- ✓ Nhôm đúc nguyên khối
- ✓ Nguồn DONE cao cấp
- ✓ Chip LED CREE - Bridgelux

CREE 

bridgelux
Bridging Light and Life™

DONE

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ



LWA Series

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		5W	10*10*10	3000	50	500.000
LWA901A-BK	LWA901A-WH					
		5W	20*10*8	3000	20	573.000
LWA9011-2-BK	LWA9011-2-WH					
		5W	10*10*10	3000	50	712.000
LWA5011-BK	LWA5011-WH					

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI



LWA Series

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		8W	11x2.8x9	3000	50	601.000
LWA8011-S-BK	LWA8011-S-WH					
		12W	17x2.8x9	3000	50	700.000
LWA8011-M-BK	LWA8011-M-WH					
		2x5W	12x12x10	3000	20	1.400.000
LWA0100A-BK	LWA0100A-WH					

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		7W	10x7.5x14	3000	10	865.000
LWA0148A-BK	LWA0148A-WH					
		2x7W	10x7.5x16.5	3000	10	1.010.000
LWA0148B-BK	LWA0148B-WH					
		6x1W	17x4x8	3000	50	784.000
LWA8031-BK	LWA8031-WH					
		2x7W	5x8x16	3000	10	990.000
LWA0149B-BK	LWA0149B-WH					
		12W	9x9x10.5	3000	10	865.000
LWA0150A-BK	LWA0150A-WH					
		2x12W	10x11.5x17	3000	10	1.376.000
LWA0150B-BK	LWA0150B-WH					
		2x5W	9x9x20	3000	10	938.000
LWA919-BK	LWA919-WH					

ĐÈN SOI TRANH

LT - Series



LT2005-2CF
Giá: 978.000 VND



LT2005-3CF
Giá: 1.398.000 VND



LT2003-1
Giá: 447.000 VND



LT2005-1CF
Giá: 512.000 VND




ĐÈN LED DÂY



LD - Series

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách	Giá bán (VND/m)
LD-8-5050-V/T		8 W/m	5050 60 led/m	3000/6500	50m/cuộn	110.000
DC-220-8		TỐI ĐA 30m			50bộ/thùng	77.000
LD-11-2835-V/T		11 W/m	2835 180 led/m	3000/6500	50m/cuộn	107.000
DC-220-11		TỐI ĐA 30m			40bộ/thùng	77.000

Mô Tả Kích Thước



	LD-8-5050	LD-11-2835-T
A(mm)	50000	50000
B(mm)	7.3	7.3
C(mm)	14.5	17
D(mm)	600	600

Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ỚP TRẦN 2022

2 LOẠI ĐÈN LED ỚP TRẦN



Ớp Trần Trần Viên

Ớp trần trần viên là Ớp trần có thiết kế trần viên 360 độ và có góc chiếu sáng tỏa đều 180 độ giúp ánh sáng tỏa đều chống chói, chống lóa hiệu quả.



Ớp Trần Viên Kim Loại


Ớp trần kim loại được làm bằng chất liệu kim loại bền bỉ cho không gian sang trọng, tinh tế.



ĐÈN LED ỐP TRẦN TRẦN VIÊN SANDSTONE

(OTV-SS Series)

Mới



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED
Samsung
THỂ HỆ MỚI NHẤT

Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Ánh sáng êm dịu, chống chói - lóa

Đèn được thiết kế trần viên tạo góc chiếu 180 độ giúp ánh sáng tán đều cho cảm giác êm dịu - thoải mái



Chống côn trùng tuyệt đối

Đèn được thiết kế kín khít chống côn trùng, bụi tuyệt đối giúp đèn sử dụng trong thời gian dài vẫn thẩm mỹ và không bị đen chao




OTV-SS Series trần viên



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxC mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
OTV-18SS-T220-V/TT/T	18W	Ø 220*50	3000/4000/6500	1887 / 1980 / 2006	20	328.000
OTV-18SS-T220-DM			3000-4000-6500	1943		

Mô tả đèn LED ốp trần trần viên





ĐÈN LED ỚP TRẦN MOONSTONE

(ONL-SS Series)

MỚI



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Chất liệu cao cấp, kiểu dáng sang trọng

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm sơn tĩnh điện được hoàn thiện cao cấp giúp đèn có kiểu dáng sang trọng và hoạt động bền bỉ



Chống côn trùng tuyệt đối

Đèn được thiết kế kín khí chống côn trùng, bụi tuyệt đối giúp đèn sử dụng trong thời gian dài vẫn thẩm mỹ và không bị đen chao

ONL - SS Series





Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
ONL-12SS-T150-V/TT/T-T		12W	Ø 150*26	3000 4000 6500	880 / 891 / 902	20	367.000
ONL-12SS-T150-V/TT/T-D					836 / 846 / 857		
ONL-12SS-V150-V/TT/T-T		12W	150*150*26		740 / 821 / 912		413.000
ONL-12SS-V150-V/TT/T-D					703 / 780 / 866		
ONL-18SS-T210-V/TT/T-T		18W	Ø 210*26		1200 / 1246 / 1291		503.000
ONL-18SS-T210-V/TT/T-D					1140 / 1184 / 1226		
ONL-18SS-V210-V/TT/T-T		18W	210*210*26		1210 / 1243 / 1275		576.000
ONL-18SS-V210-V/TT/T-D					1150 / 1181 / 1211		
ONL-24SS-T210-V/TT/T-T		24W	Ø 210*26		1666 / 1768 / 1869		518.000
ONL-24SS-T210-V/TT/T-D					1583 / 1680 / 1776		
ONL-24SS-V210-V/TT/T-T		24W	210*210*26		1549 / 1582 / 1615		591.000
ONL-24SS-V210-V/TT/T-D					1472 / 1503 / 1534		



ĐÈN LED ỚP TRẦN KIM LOẠI

(ONL Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Vỏ và thân đèn làm bằng nhôm đúc bền bỉ
- ✓ Đa dạng kích thước, kiểu dáng sang trọng
- ✓ Tiết kiệm điện - chống côn trùng

ONL - Series kim loại



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
ONL-12-T162-V/T		12W	Ø 162*28	3000/6000	892 / 995	20	260.000
ONL-12-V162-V/T		12W	162*162*28	3000/6000	827 / 850	20	260.000
ONL-18-V220-T		18W	220*220*28	6000	1377	20	380.000
ONL-24-V300-V		24W	300*300*28	3000	1680	10	510.000

Bộ Sưu Tập ĐÈN LED BULB 2022

ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU

(LB Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ 3 màu sắc cơ bản
- ✓ Đổi màu tùy thích
- ✓ Phù hợp mọi không gian



LB Series 



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
LB-9-A60-DM		9W	60*112	3 màu	50	84.000



ĐÈN LED BULB DOB (DOB-LB Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Cách ly nguồn khí nóng
- ✓ Tăng tuổi thọ linh kiện
- ✓ Sử dụng công nghệ đột phá DOB

DOB-LB Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DOB-LB-3-A3-V/T		3W	Ø60*108	3000 6000	100	36.000
DOB-LB-5-A3-V/T		5W	Ø60*108	3000 6000	50	47.000
DOB-LB-9-A3-V/T		9W	Ø60*112	3000 6000	50	54.000
DOB-LB-15-A3-V/T		15W	Ø60*118	3000 6000	40	85.000
DOB-LB-20-T5-V/T		20W	Ø80*147	3000 6000	40	112.000
DOB-LB-30-T5-V/T		30W	Ø100*188	3000 6000	20/30	200.000
DOB-LB-40-T5-V/T		40W	Ø118*220	3000 6000	12/20	239.000
DOB-LB-50-T5-V/T		50W	Ø137*252	3000 6000	8	407.000
DOB-LB-60-T5-V/T		60W	Ø161*276	3000 6000	6	573.000

Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ỐNG BƠ 2022

2 LOẠI ĐÈN ỐNG BƠ

Đèn led ống bơ hay còn gọi là đèn lon có thiết kế hình trụ được gắn nổi trên trần nhà. Đèn có màu vỏ trắng hoặc đen và có nhiều công suất và kích thước khác nhau. Do có thiết kế độc đáo nên đèn được ứng dụng để chiếu sáng và trang trí trong nhiều không gian khác nhau.



Ống bơ chiếu rọi

Đèn led ống bơ chiếu rọi sử dụng chip led COB nên có góc chiếu hẹp. Đèn được ứng dụng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các không gian có trần cao trên 3.5m.



Ống bơ tán quang

Đèn led ống bơ tán quang sử dụng chip led SMD và có tấm mica tán quang nên góc chiếu sáng rộng, ánh sáng đều.

ĐÈN LED ỐNG BƠ EMERALD

(OBR-SS Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**
THỂ HỆ MỚI NHẤT

Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Kiểu dáng sang trọng và hiện đại

Thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng kết hợp cùng chao đèn màu ghi tạo cảm giác sang trọng, hiện đại.



OBR - SS Series Emerald




Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước RXC (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/ thùng)	Góc chiếu	Giá bán (VND)
OBR-7SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	7W	Ø95x120	3000 4000 6500	579 / 613 / 596	30	25°	511.000
OBR-7SS-D95-V/TT/T-D	Đen				546 / 575 / 520			
OBR-10SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø95x120		849 / 924 / 900	30	30°	561.000
OBR-10SS-D95-V/TT/T-D	Đen				765 / 849 / 801			
OBR-15SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø115x140		1232 / 1216 / 1485	20	20°	676.000
OBR-15SS-D115-V/TT/T-D	Đen				1100 / 1167 / 1534			
OBR-20SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115x140		1545 / 1788 / 1946	20	30°	691.000
OBR-20SS-D115-V/TT/T-D	Đen				1504 / 1522 / 2052			



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT

(OBR-SS Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



CHIP LED Samsung
THỂ HỆ MỚI NHẤT

Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Thiết kế sang trọng độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.



OBR-SS Series



CHIP LED SAMSUNG

Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-15SS-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø90*100	3000 4000 6500	1490 / 1537 / 1800	30	606.000
OBR-15SS-V/TT/T-D	Đen				1440 / 1464 / 1771		
OBR-20SS-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø110*130	3000 4000 6500	2090 / 2145 / 2200	30	726.000
OBR-20SS-V/TT/T-D	Đen				1965 / 2010 / 2068		



ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE

(OBK-SS Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



CRI 78

CRI 85

CRI 90



Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Thiết kế sang trọng độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.



OBK - SS Series Agate



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBK-8SS-D95-V/TT/T-D	Đen	8W	Ø95*56	3000/4000/6500	717 / 775 / 835	30	291.000
OBK-8SS-D95-DM-D	Đen			3000-4000-6500	695	30	315.000
OBK-8SS-D95-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	850 / 865 / 928	30	291.000
OBK-8SS-D95-DM-T	Trắng			3000-4000-6500	879	30	315.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø115*56	3000/4000/6500	1133 / 1159 / 1193	30	350.000
OBK-12SS-D115-DM-D	Đen			3000-4000-6500	1115	30	380.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	1253 / 1292 / 1329	30	350.000
OBK-12SS-D115-DM-T	Trắng			3000-4000-6500	1297	30	380.000

ĐÈN TUYẾT BÁN NGUYỆT AMBER

(TBN-SS Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Thiết kế trần viên - ánh sáng tỏa đều

Thiết kế trần viên cho góc chiếu rộng 180 độ cho ánh sáng tỏa đều và êm dịu chống chói - lóa



TBN - SS Series Amber



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
TBN-27SS-60-V/TT/T		27W	60x7.5x3	3000/4000/6500	2685 / 2803 / 2928	20	336.000
TBN-27SS-60-DM			60x7.5x3	3000-4000-6500	2805		403.000
TBN-54SS-120-V/TT/T		54W	120x7.5x3	3000/4000/6500	4626 / 4974 / 5368	20	526.000
TBN-54SS-120-DM			120x7.5x3	3000-4000-6500	5170		656.000
TBN-18SS-60-V/TT/T		18W	60x5x3	3000/4000/6500	1800	20	278.000
TBN-18SS-60-DM			60x5x3	3000-4000-6500	1710 / 1800 / 1800		328.000
TBN-36SS-120-V/TT/T		36W	120x5x3	3000/4000/6500	3600	20	446.000
TBN-36SS-120-DM			120x5x3	3000-4000-6500	3240 / 3600 / 3600		528.000



ĐÈN TUYẾT LED GARNET

(VT5-SS Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**
THẾ HỆ MỚI NHẤT


Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



Chất liệu cao cấp, thiết kế hiện đại


Thân đèn bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả và nâng cao tuổi thọ




VT5 - SS Series Garnet



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
VT5-4SS-30-V/TT/T	4W	30	3000/4000/6500	419 / 457 / 453	25	120.000
VT5-8SS-60-V/TT/T	8W	60	3000/4000/6500	799 / 884 / 871	25	153.000
VT5-12SS-90-V/TT/T	12W	90	3000/4000/6500	1237 / 1303 / 1351	25	204.000
VT5-16SS-120-V/TT/T	16W	120	3000/4000/6500	1634 / 1850 / 1772	25	240.000



D






BÓNG ĐÈN TÚYP LED T8 NHÔM-NHỰA

(T8 Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Để tản nhiệt bằng nhôm giúp nâng cao tuổi thọ đèn
- ✓ Bề mặt đèn làm bằng mica giúp ánh sáng tỏa đều và an toàn
- ✓ Đa dạng kích thước và công suất

T8 - Series Nhôm - Nhựa



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
T8-22-120-T		22W	120	6000	2200	25	230.000

Máng đèn tuýp T8

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Kích thước (cm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
MANGDON-T8-120		120	50	35.000
MANGDON-T8-60		60	50	30.000
MANGDOI-T8-120		120	50	50.000
MANGDOI-T8-60		60	50	40.000



ĐÈN SÂN VƯỜN

(GR-SS Series)

MỚI

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Tùy chọn điện áp nguồn 24VDC và 220VAC
- ✓ Tùy chọn kích thước
- ✓ Tùy chọn màu ánh sáng

GR-SS Series - Nguồn DC



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang Thông (Lm)	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V/T/TT/DM		8W	Ø95*250	600	Liên hệ
GR-8SS-500-V/T/TT/DM		8W	Ø95*500	600	Liên hệ
GR-8SS-800-V/T/TT/DM		8W	Ø95*800	600	Liên hệ

GR-SS Series - Nguồn AC



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang Thông (Lm)	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V/T/TT/DM-AC		8W	Ø95*250	600	Liên hệ
GR-8SS-500-V/T/TT/DM-AC		8W	Ø95*500	600	Liên hệ
GR-8SS-800-V/T/TT/DM-AC		8W	Ø95*800	600	Liên hệ

Nguồn DC



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Điện áp vào	Điện áp ra	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
S-120-24		100-220VAC/50-60Hz	24VDC-5A	120W	200*100*40	370.000
S-400-24		100-220VAC/50-60Hz	24VDC-16A	400W	215*110*50	610.000

ĐÈN CẮM CỎ

(DCC Series)

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc



DCC Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
DCC-5-V		5W	42*250*160	Vàng	100	290.000
DCC-5-X		5W	42*250*160	Xanh	100	290.000
DCC-7-V		7W	60*270*160	Vàng	100	320.000

ĐÈN CẮM CỎ

(DCC RGB Series)

- ✓ Ánh sáng đổi màu RGB tự động
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc



DCC RGB Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Ánh sáng	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
DCC-7-RGB	7W	60*270*160	RGB	550	100	360.000



ĐÈN NHÀ XƯỞNG (UFO Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
- ✓ Sử dụng chip LED SMD của Philips
- ✓ Độ bền cao, tiết kiệm điện

UFO Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nguồn sáng	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
UFO-100-T	100W	D275*H170	SMD PHILIPS	6000	10000	1	GIÁ LIÊN HỆ
UFO-150-T	150W	D320*H170	SMD PHILIPS	6000	15000	1	GIÁ LIÊN HỆ
UFO-200-T	200W	D380*H170	SMD PHILIPS	6000	19000	1	GIÁ LIÊN HỆ

PHỤ KIỆN CHAO NHỰA

- ✓ Chống chói lóa
- ✓ Hội tụ ánh sáng



Mã sản phẩm	Giá bán (VND)
CHAO-UFO-100	GIÁ LIÊN HỆ
CHAO-UFO-150	GIÁ LIÊN HỆ
CHAO-UFO-200	GIÁ LIÊN HỆ



KINGECCO[®]
WE MAKE THE DIFFERENCE



ÂM TRẦN TÁN QUANG



Đèn LED âm trần
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần viên màu mặt cong
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần viên màu mặt phẳng
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần
EC - DL Series



Đèn LED âm trần viên màu mặt cong
EC - DLC Series



Đèn LED âm trần viên màu mặt phẳng
EC - DLP Series

LED DÂY



Đèn LED dây
EC - LD Series

TUÝP LED



Đèn Tuýp Led Bán nguyệt
EC - TBN Series

PHA LED



Đèn pha LED
EC - FL Series



Đèn pha LED năng lượng mặt trời
EC - FLSL Series



Đèn đường LED
EC - STL Series



ĐÈN LED ÂM TRẦN

(EC-DLSS Series)

MỚI

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Đa dạng công suất và kiểu dáng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



Đèn LED âm trần mặt trắng
EC - DLSS Series



**Đèn LED âm trần
viền màu mặt cong**
EC - DLSS Series



**Đèn LED âm trần
viền màu mặt phẳng**
EC - DLSS Series

ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT TRẮNG (EC-DLSS Series)

MỚI

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED ● ● ●
Samsung

EC - DLSS Series Mặt Trắng Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T	7W	Ø118*30	Ø90	3000 4000 6500	710 / 744 / 714	50	164.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T	9W	Ø118*30	Ø90		970 / 940 / 924	50	172.000
EC-DL-9SS-T138-V/TT/T	9W	Ø138*30	Ø110		928 / 1056 / 995	50	191.000
EC-DL-12SS-T138-V/TT/T	12W	Ø138*30	Ø110		1200	50	203.000

EC - DLSS Series Mặt Trắng Đổi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-DM	7W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	686	50	192.000
EC-DL-9SS-T118-DM	9W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	867	50	197.000
EC-DL-9SS-T138-DM	9W	Ø138*30	Ø110	6500-3000-4000	1000	50	217.000
EC-DL-12SS-T138-DM	12W	Ø138*30	Ø110	6500-3000-4000	1200	50	233.000

ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG (EC-DLSS Series)

MỚI



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn vàng và bạc sang trọng, cao cấp
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●
Samsung

EC - DLSS Series Mặt Cong Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CV	7W	Ø118*30	Ø90	3000 4000 6500	772 / 809 / 750	50	210.000
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CB					759 / 819 / 764		
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CV	9W	Ø118*30	Ø90		970 / 940 / 924	50	215.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CB					970 / 940 / 924		

EC - DLSS Series Mặt Cong Đổi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-DM-CV	7W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	675	50	235.000
EC-DL-7SS-T118-DM-CB					700		
EC-DL-9SS-T118-DM-CV	9W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	867	50	240.000
EC-DL-9SS-T118-DM-CB					867		

ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (EC-DLSS Series)

MỚI



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn vàng và bạc sang trọng, cao cấp
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●
Samsung

EC - DLSS Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PV	7W	Ø118*30	Ø90	3000 4000 6500	772 / 809 / 750	50	195.000
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PB					759 / 819 / 714		
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PV	9W	Ø118*30	Ø90		970 / 940 / 924	50	205.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PB					970 / 940 / 924		

EC - DLSS Series Mặt Phẳng Đôi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-DM-PV	7W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	699	50	225.000
EC-DL-7SS-T118-DM-PB					698		
EC-DL-9SS-T118-DM-PV	9W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	867	50	235.000
EC-DL-9SS-T118-DM-PB					867		

ĐÈN LED ÂM TRẦN

(EC-DL Series)



ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT TRẮNG

(EC-DL Series)

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED ● ● ●
Samsung

EC - DL Series Mặt Trắng Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-DL-7-T120-V/TT/T	7W	Ø120*30	Ø90	3000 4000 6500	612 / 656 / 662	50	146.000
EC-DL-9-T140-V/TT/T	9W	Ø140*30	Ø110		808 / 822 / 864	50	183.000

EC - DL Series Mặt Trắng Đổi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-DL-9-T140-DM	9W	Ø140*30	Ø110	3000-4000-6500	830	50	195.000

ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG (EC-DLC Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt viền màu sang trọng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●
Samsung

EC - DLC Series Mặt Cong Đơn Sắc - Đổi màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLC-7-T120-V/TT/T-V	7W	Ø120*30	Ø90	3000	612 / 656 / 662	50	165.000
EC-DLC-7-T120-V/TT/T-B				4000 6500			

ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (EC-DLP Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt viền màu sang trọng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●
Samsung

EC - DLP Series Mặt Phẳng Đơn Sắc - Đổi màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLP-7-T120-TT/T-V	7W	Ø120*30	Ø90	4000/6500	656 / 662	50	163.000
EC-DLP-7-T120-V/TT/T-B				3000/4000/6500			

ĐÈN LED DÂY (EC-LD Series)



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT


- ✓ Sử dụng chip Led 2835 với 120 mắt Led trên 1 m giúp ánh sáng đồng đều và nâng cao tuổi thọ của đèn.
- ✓ Siêu sáng - siêu tiết kiệm điện năng. Quang hiệu lên tới 100Lm/W.
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65. Ứng dụng chiếu sáng hắt khe trang trí và chiếu sáng ngoài trời.

EC - LD Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (m/cuộn)	Giá bán (VND/m)
EC-LD-9-2835-V/T		9 W/m	2835 120 led/m	3000K 6500K	810	50m/cuộn	85.000
DC-220-9		TỐI ĐA 30m				40bộ/thùng	79.000
EC-LD-7-2835-V/T 		7 W/m	2835 120 led/m	3000K 6000K	700	100m/cuộn	62.000
DC-220-7 		TỐI ĐA 30m				40bộ/thùng	79.000

Mô tả kích thước



	DC-220-9	DC-220-7
A(mm)	50000	50000
B(mm)	7.3	7
C(mm)	14.5	11.5
D(mm)	600	600

ĐÈN TUÝP LED BÁN NGUYỆT (EC-TBN Series)

- ✓ Công nghệ FRP đúc nguyên khối siêu bền - chịu nhiệt độ cao.
- ✓ Thiết kế siêu mỏng tinh tế và hoàn toàn cách điện.
- ✓ Tiết kiệm 80% điện năng. Quang hiệu đạt 100Lm/W.



EC - TBN Series




Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TBN-12-30-T	12W	30*7.5*2.3	6500	1200	20	167.000
EC-TBN-18-60-T	18W	60*7.5*2.3	6500	1800	20	225.000
EC-TBN-27-90-T	27W	90*7.5*2.3	6500	2700	20	270.000
EC-TBN-36-120-T	36W	120*7.5*2.3	6500	3600	20	297.000
EC-TBN-54-120-T	54W	120*7.5*2.3	6500	5400	20	311.000

ĐÈN PHA LED

ĐÈN PHA LED (EC-FL Series)

- ✓ Kính cường lực chống chói - Siêu bền
- ✓ Thiết kế nguyên khối không sử dụng ốc.



OSRAM CHIP 2835

EC - FL Series  



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FL-10-T/V	10W	102*82*24	6500 3000	800	50	196.000
EC-FL-20-T/V	20W	121*95*23	6500 3000	1600	20	276.000
EC-FL-30-T/V	30W	160*121*26	6500 3000	2400	20	385.000
EC-FL-50-T/V	50W	205*160*34	6500 3000	4000	20	585.000
EC-FL-100-T/V	100W	270*210*34	6500 3000	8000	10	1.203.000
EC-FL-150-T/V	150W	300*230*40	6500 3000	10100	5	2.182.000

ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (EC-FLSL Series)



**Năng lượng tự nhiên
không lo tốn điện !**

- ✓ Pin Lithium Iron Phosphat cao cấp giúp đèn sáng liên tục hơn 10h khi được sạc đầy.
- ✓ Sạc Pin tích hợp IC thông minh chống chai Pin.
- ✓ Tấm Pin năng lượng mặt trời chất lượng cao có độ bền 10-15 năm.
- ✓ Có Remote điều khiển từ xa các chức năng:
 - Bật – Tắt đèn từ xa
 - Tự động bật khi trời tối, tắt khi trời sáng
 - Hẹn giờ
 - Thay đổi cường độ sáng.

EC - FLSL Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Thời gian hoạt động khi đầy Pin (Giờ)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FLSL-30-T	30W	167.5*194.5*35	6500	3300	>10	10	1.700.000
EC-FLSL-60-T	60W	190*219.5*45	6500	6600	>10	5	2.361.000
EC-FLSL-100-T	100W	228*280.5*45.5	6500	11000	>10	3	3.333.000

ĐÈN ĐƯỜNG LED (EC-STL Series)

- ✓ Thay đổi góc chiếu linh hoạt
- ✓ Chất liệu hoàn thiện cao
- ✓ Đạt tiêu chuẩn chống nước IP65



EC - STL Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-STL-30-T	30W	438.5 * 128.6*88	6500	2400	10	700.000
EC-STL-50-T	50W	486.5*151*88	6500	4000	10	1.076.000
EC-STL-100-T	100W	564*189*88	6500	8000	5	1.958.000

ĐÈN ÂM TRẦN KINGECO



EC-DLNN-7-T120-V

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Vàng

~~125.000đ~~ **90.000đ**

-28%



EC-DLNN-9-T140-V/TT

- Công suất: 9W
- Ánh sáng: Vàng, Trung Tính

~~151.000đ~~ **108.000đ**

-28%

ĐÈN LED ỐP TRẦN



BTON-18-T220-T

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Trắng

~~300.000đ~~ **168.000đ**

-44%

ĐÈN ÂM TRẦN TÁN QUANG



DL-12-V150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng

~~340.000đ~~ **156.000đ**

-54%



DL-12-T150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng

~~340.000đ~~ **156.000đ**

-54%



DL-C519T

- Công suất: 56W
- Ánh sáng: Trắng

~~4.700.000đ~~ **2.760.000đ**

-41%

ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG



SPL-6-T120-V/TT/T

- Công suất: 6W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng, Trung tính

~~100.000đ~~ **61.000đ**

-39%



PL-16-V175-V

- Công suất: 16W
- Ánh sáng: Vàng

~~220.000đ~~ **111.000đ**

-50%



OTV-16-T220-V

- Công suất: 16W
- Ánh sáng: Vàng

~~200.000đ~~ **161.000đ**

-38%

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI



DLR-7-T90-T

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Trắng

~~250.000đ~~ **170.000đ**

-32%



DLR-5-T95-T

- Công suất: 5W
- Ánh sáng: Trắng

~~230.000đ~~ **220.000đ**

-4%



DLR-3-T85-T

- Công suất: 3W
- Ánh sáng: Trắng

~~160.000đ~~ **147.000đ**

-8%



DLR-20-T150-V

- Công suất: 20W
- Ánh sáng: Vàng

~~550.000đ~~ **359.000đ**

-35%



DLR-16-T130-V

- Công suất: 16W
- Ánh sáng: Vàng

~~450.000đ~~ **286.000đ**

-36%



DLR-10-T110-T

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng

~~320.000đ~~ **238.000đ**

-26%

ỐNG BƠ CHIẾU RỌI COB



OBR-7-T-T (COB)

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Trắng

~~360.000đ~~ **326.000đ**

-9%



OBR-12-T-T

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng

~~510.000đ~~ **235.000đ**

-54%



OBK-12-V-T

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng

~~310.000đ~~ **281.000đ**

-9%

ĐÈN ÂM TRẦN HỘP RỌI



GL-1*10-V120-T

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng

~~490.000đ~~ **253.000đ**

-48%



GL-3*10-V334-V/T

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng

~~1.390.000đ~~ **685.000đ**

-51%



ĐÈN LED BULB



LB-13-A60-V

- Công suất: 13W
- Ánh sáng: Vàng

-15%

~~60.000đ~~ **51.000đ**



LB-30-T100-V

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng

-35%

~~199.000đ~~ **129.000đ**



LB-40-T120-V

- Công suất: 40W
- Ánh sáng: Vàng

-29%

~~239.000đ~~ **170.000đ**

ĐÈN TRANG TRÍ



BP6211

- Công suất: 40W
- Ánh sáng: Vàng

-31%

~~2.145.000đ~~ **1.480.000đ**




BP6213

- Công suất: 120W
- Ánh sáng: Vàng

-31%

~~4.450.000đ~~ **3.070.000đ**



BP2702

- Công suất: 38+25W
- Ánh sáng: Vàng

-31%

~~4.890.000đ~~ **3.374.100đ**

ĐÈN TUÝP T8



T8-9-60-V

- Công suất: 9W
- Ánh sáng: Vàng

-17%

~~145.000đ~~ **121.000đ**



T8-22-120-V

- Công suất: 22W
- Ánh sáng: Vàng

-12%

~~230.000đ~~ **202.000đ**

ĐÈN TUÝP T5



VT5-4-30-V/TT/T

- Công suất: 4W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng, Trung tính

-29%

~~100.000đ~~ **71.000đ**



VT5-8-60-V/TT/T

- Công suất: 8W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng, Trung tính

-29%

~~125.000đ~~ **89.000đ**



VT5-12-90-T

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng

-25%

~~155.000đ~~ **116.000đ**

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT



TBN-24-60-V/TT

- Công suất: 24W
- Ánh sáng: Vàng, Trung tính

-25%

~~285.000đ~~ **213.000đ**



TBN-36-120-V

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng

-16%

~~340.000đ~~ **286.000đ**




TBN-52-120-V

- Công suất: 52W
- Ánh sáng: Vàng

-26%

~~435.000đ~~ **321.000đ**

PANEL TẮM LỚN



PL-36-3060-V

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng

-44%

~~615.000đ~~ **345.000đ**



PL-46-6060-V

- Công suất: 46W
- Ánh sáng: Vàng

-26%

~~800.000đ~~ **596.000đ**



MN A8006

- Công suất: W
- Ánh sáng: Trắng

-36%

~~300.000đ~~ **193.000đ**

PANEL SIÊU MỎNG



SPL-48-6060-V

- Công suất: 48W
- Ánh sáng: Vàng

-50%

~~1.047.000đ~~ **527.000đ**



SPL-48-6060-T

- Công suất: 48W
- Ánh sáng: Trắng

-5%

~~1.047.000đ~~ **999.000đ**



SPL-72-60120-V

- Công suất: 72W
- Ánh sáng: Vàng

-69%

~~2.142.000đ~~ **665.000đ**

ĐÈN PHA LED



FL-KC50-V

- Công suất: 50W
- Ánh sáng: Vàng

-21%

~~890.000đ~~ **704.000đ**



FL-KC80-T

- Công suất: 80W
- Ánh sáng: Trắng

-20%

~~1.700.000đ~~ **1.430.000đ**



**DL-RC-ESII S150
12W 6000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~236.000đ~~ **110.000đ** -53%

**DL-RC-ESII S150
12W 3000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~236.000đ~~ **110.000đ** -53%

**DL-RC-ESII S100
6W 3000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ESII R150
12W 4000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 4000K

~~236.000đ~~ **106.000đ** -55%

**DL-RC-ESII R150
12W 3000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~236.000đ~~ **106.000đ** -55%

**DL-RC-ESII R100
6W 6000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ESII R100
6W 3000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ES R150
12W 6000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~170.000đ~~ **150.000đ** -63%

**DL-RC-ES R100
6W 6000K**
Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~230.000đ~~ **109.000đ** -53%

**SP-RA-HS 4.5W-GP
5700K**
Đèn âm trần chiếu rọi

- Công suất: 4.5W
- Nhiệt độ màu: 5700K

~~168.000đ~~ **77.000đ** -54%

**SP-GR-HQ1 7.5W-GP
3000K**
Đèn âm trần hộp

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~517.000đ~~ **236.000đ** -54%

**SP-GR-HQ2 15W-GP
3000K**
Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

**LGS 010071001
4000K**
Đèn âm trần hộp

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 4000K

~~517.000đ~~ **236.000đ** -54%

**LGS 010072001
4000K**
Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 4000K

~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

**SP-SM-U-7W-GP-
6500-BK**
Đèn rọi ray

- Công suất: 7 W
- Nhiệt độ màu: 6500K

~~253.000đ~~ **129.000đ** -49%

**LED-STRIP-5050-
HV-8W 6000**
Đèn LED dây

- Công suất: 8W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~120.000đ~~ **81.000đ** -33%

DC-220-OPPLE
Đầu cắm LED dây

~~88.000đ~~ **69.000đ** -22%

**E1 P45 E14 3W
6500K**
Đèn LED Bulb

- Công suất: 3W
- Nhiệt độ màu: 6500K

~~44.000đ~~ **22.000đ** -50%



KINGLED

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Trụ sở miền Bắc: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh miền Nam: 412/1 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: kingled.vn | Hotline: 1900.6336.69