

**KAFF**<sup>®</sup>

**E·G·O**  
High - tech since 1931

**SCHOTT**  
CERAN<sup>®</sup>



**THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP**

**CATALOGUE 2023 - 2024**

# KAFF<sup>®</sup>

Smart Kitchen - High End Quality





# Thư Ngỏ

## Kính gửi: Quý khách hàng

Trước tiên Công ty TNHH KAFF Việt Nam xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng, chúc Quý khách hàng kinh doanh ngày càng phát triển và thành công.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách hàng đã và đang cùng hợp tác với chúng tôi, cũng như đã dành sự tín nhiệm và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và hợp tác phân phối thiết bị gia dụng, tập đoàn KAFF đã không ngừng mở rộng và phát triển thị phần của mình ra khắp cả nước và trên thế giới. Tập đoàn KAFF có trụ sở chính tại Ấn Độ và hơn 20 nhà máy gia công sản xuất đặt tại các nước như: Đức, Ý, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Neerama, Sri Lanka, ... Và chúng tôi, Công ty TNHH KAFF Việt Nam được vinh dự là đại diện được phân phối độc quyền ở Việt Nam cho thương hiệu thiết bị nhà bếp KAFF.

Mục tiêu mà KAFF Việt Nam hướng đến là mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, để người tiêu dùng khi đến với KAFF Việt Nam sẽ không lo lắng về chất lượng cũng như dịch vụ mà sản phẩm KAFF Việt Nam mang lại. Đặc biệt hơn KAFF Việt Nam có tất cả các dòng sản phẩm từ bình dân đến cao cấp để người tiêu dùng với bất kỳ mức thu nhập nào cũng có thể sở hữu được các sản phẩm của KAFF Việt Nam. Đến với chúng tôi, Quý đại lý sẽ được hưởng những đãi ngộ chính sách tốt nhất giúp đại lý yên tâm đưa sản phẩm KAFF Việt Nam đến người tiêu dùng.

Để phát huy và giữ vững sự tin tưởng của Quý khách hàng, yếu tố chất lượng sản phẩm luôn là vấn đề công ty quan tâm hàng đầu. Cùng với việc đầu tư chất lượng sản phẩm, chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng dịch vụ, để đảm bảo phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi.

## **“Khi khách hàng cần chúng tôi sẵn sàng”**

KAFF Việt Nam cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, với cung cách phục vụ chuyên nghiệp.



**KAFF®**

Tập đoàn KAFF

Sản phẩm

Dịch vụ

Khuyến mãi

Hỗ trợ khách hàng

# Kiến Tạo Không Gian Bếp Hoàn Hảo

Sản Phẩm Mới Công Nghệ Mới  
Chất Lượng Tốt Nhất - Dịch Vụ Tốt Nhất Cho Khách Hàng

XEM THÊM

SHOP NOW



## THÔNG TIN NỔI BẬT KAFF VIỆT NAM

03 news

Vietnam free of charge online dating social network? try facebook online dating application obtainable in united states of america. is actually regina halway dating anybody  
Vietnam free of charge online dating social network? try facebook online dating application obtainable in united states of america...  
[ đọc tiếp... ]

03 news

Payday loans Jamaica Nyc. The web based payday loans comes with the advantages  
Payday loans Jamaica Nyc. The web based payday loans comes with the advantages Pay day cash is...  
[ đọc tiếp... ]

Valid epidemiological look for the chance and you will frequency of transgenderism or gender dysphoria at large one of teens isn't readily available  
Valid epidemiological look for the chance and you will frequency of transgenderism or gender dysphoria at large one of...  
[ đọc tiếp... ]



# DANH MỤC SẢN PHẨM



Bếp Điện Tử 06 - 25



Tủ Lạnh 78 - 83



Bếp Gas 26 - 31



Tủ Rượu 84 - 85



Máy Hút Mùi 32 - 54



Máy Giặt Sấy 86 - 91



Lò Nướng 55 - 60



Máy Pha Cà Phê 92 - 93



Lò Vi Sóng 61 - 64



Máy Hủy Rác 94 - 95



Máy Rửa Chén 65 - 77



Nồi Chảo Inox 96 - 98

# BẾP ĐIỆN TỬ





# BẾP ĐIỆN TỬ

## made in GERMANY

Model: KF - Smart848Vario


96.800.000 VND



Made in Germany




- Bếp từ đa điểm
- Mức công suất: Công nghệ điều khiển "Directselect" 12 mức công suất: [0; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 11 and 12]
- Kiểu dáng bếp: Hình chữ nhật
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền chịu lực chịu sốc nhiệt, vít cạnh trước, viền inox 2 cạnh
- Kiểu bếp: Để âm
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công suất tổng: 11KW
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Diện tích vùng nấu: Area 1: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 2: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 3: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 4: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 5: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 6: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW)
- Chức năng nấu nhanh Booster
- Chức năng chuyển mức công suất
- Các vùng nấu sẽ tự chuyển đổi mức công suất từ mức 7 trở lên
- Chức năng khóa trẻ em
- Chức năng hẹn giờ đếm ngược lên đến 99 phút
- Bảng điều khiển cảm ứng trượt Slider thông minh
- Chức năng tạm dừng - Pause Function
- Chức năng nấu mặc định - Chef Cook Function
- Mức công suất trái: 3; mức công suất giữa: 6; mức công suất phải 9
- Tự động nhận diện vùng nấu
- Tự tắt khi không sử dụng và khi quá nhiệt
- Hiển thị nhiệt dư H/h
- Chế độ chống tràn
- Chức năng cảm biến chiên
- Chức năng giữ ấm - Melting: 44°C; Warming: 70°C; Simmering: 94°C
- Chức năng gia nhiệt nhanh
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Tần số / Hiệu điện thế: 200-240V - 50/60Hz - 3x16A/Nomal Wattage at 230V AC and Booster Wattage at 230V AC
- Kích thước mặt kính: 934x529 mm
- Kích thước khoét đá: 884x479 mm






Made in Germany



- Bếp từ đa điểm
- Mức công suất: Công nghệ điều khiển "Directselect" 12 mức công suất [0; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 11 and 12]
- Kiểu dáng bếp: Hình chữ nhật
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền chịu lực chịu sốc nhiệt, vát cạnh trước, viền inox 2 cạnh
- Kiểu bếp: Để âm
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công suất tổng: 11KW
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Diện tích vùng nấu: Area 1: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 2: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 3: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 4: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 5: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW); Area 6: 2x2100W, 3.3KW (có thể tăng lên 3.7KW).
- Chức năng nấu nhanh Booster
- Chức năng chuyển mức công suất: Các vùng nấu sẽ tự chuyển đổi mức công suất từ mức 7 trở lên
- Chức năng khóa trẻ em
- Chức năng hẹn giờ đếm ngược lên đến 99 phút
- Bảng điều khiển cảm ứng trượt Slider thông minh
- Chức năng tạm dừng - Pause Function
- Chức năng nấu mặc định - Chef Cook Function: Mức công suất trái: 3, mức công suất giữa: 6; mức công suất phải 9
- Tự động nhận diện vùng nấu
- Tự tắt khi không sử dụng và khi quá nhiệt
- Hiển thị nhiệt dư H/h
- Chức năng chống tràn
- Chức năng cảm biến chiên
- Chức năng giữ ấm - Melting: 44°C; Warming: 70°C; Simmering: 94°C
- Chức năng gia nhiệt nhanh
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Tần số / Hiệu điện thế: 200-240V - 50/60Hz - 3x16A/Nomal Wattage at 230V AC and Booster Wattage at 230V AC
- Kích thước mặt kính: 821x529 mm
- Kích thước khoét đá: 771x479 mm




**KAFF®**





**Model: KF - HIDE8681**


**46.800.000 VND**



- Bếp đa điểm 04 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn hiện đại thông minh
- Chức năng hẹn giờ 99 phút, khóa trẻ em thông minh
- Chức năng đa điểm tự nhận diện cùng nấu, chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng nấu cơm, chức năng chiên xào, chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng, chức năng chống tràn, cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Công suất vùng nấu 1+2: 3300W, công suất ở chế độ PowerBoost: 3700W
- Công suất vùng nấu 3+4: 3300W, công suất ở chế độ PowerBoost: 3700W
- Kích thước mặt kính: 771x529 mm
- Kích thước khoét đá: 721x479 mm

**Model: KF - HGEM919**



**42.800.000 VND**




- Bếp đa điểm 04 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dây công suất + Booster
- Chức năng đa điểm tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết, chức năng hẹn giờ 99 phút
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Công suất vùng nấu 1+2: 3300W
- Công suất ở chế độ PowerBooster: 3700W
- Công suất vùng nấu 3+4: 3300W
- Công suất ở chế độ PowerBooster: 3700W
- Tổng công suất: 7400W
- Nguồn điện: 220V/50 - 60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 600x520 mm
- Kích thước khoét đá: 550x490 mm

**Model: KF-SQ520HID**

**30.800.000 VND**



- Bếp 03 từ.
- Mặt kính Shott Ceran Made in Germany, siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVETER tiết kiệm 40% điện năng
- Điều khiển dạng ẩn hiện đại, trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng Booster nấu nhanh
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng
- Chức năng tự động khóa bàn phím
- Chức năng hâm, chức năng rã đông
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Chắc năng cảnh báo khi quá nhiệt
- Hẹn giờ 99 phút
- Công suất vùng nấu 1 + 2: 2100W / (3000W)
- Công suất vùng nấu 3: 2800W (Booster 3600W)
- Nguồn điện: 220V - 240V AC / 50-60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 610x520 mm
- Kích thước khoét đá: 570x490mm



**Model: KF - HI5468SI**



**28.800.000 VND**



- Bếp 03 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Điều khiển dạng ẩn hiện đại, trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng Booster nấu nhanh
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng
- Chức năng tự động khóa bàn phím
- Chức năng hâm
- Chức năng rã đông
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Chức năng cảnh báo khi quá nhiệt
- Hẹn giờ 99 phút
- Công suất vùng nấu 1+2: 1800Wx1200W (Booster 3200Wx1800W)
- Công suất vùng nấu 3: 2600W (Booster 4300W)
- Nguồn điện: 220V - 240V AC/50 - 60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 600x520 mm
- Kích thước khoét đá: 570x490 mm

**Model: KF - SQ5463I Fabio**


**28.800.000 VND**



- Bếp 03 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster nấu nhanh
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết (Pause)
- Chức năng hâm nóng (Warming) nhiều mức: 65°C, 75°C & 85°C
- Chức năng nấu cơm, chức năng chiên xào
- Chức năng rã đông
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Chia công suất tiết kiệm điện năng (Power management)
- Khóa an toàn cho trẻ em (Child lock)
- Hẹn giờ 99 Phút
- Công suất bếp 1800W - 1200W - 2600W (Booster 3200W - 1800W - 4300W)
- Nguồn điện: 200V-280V/50-60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 600x520 mm
- Kích thước khoét đá: 570x490 mm



**Model: KF - SQ38IH**

**29.800.000 VND**



- Bếp 03 từ EGO
- Mặt kính Schott Ceran Made In Germany
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVETER tiết kiệm 40% điện năng
- Điều khiển 03 Slider thông minh
- Chức năng Booster nấu nhanh.
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng.
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Chức năng cảnh báo nhiệt dư, cảnh báo khi quá nhiệt quá áp.
- Hẹn giờ 99 Phút
- Khóa an toàn cho trẻ em
- Công suất bếp Max: 5500W
- Công suất lò trái: 1200W – 1800W (Booster 1800W-3200W)
- Công suất lò phải: 2600W (booster- 4300W)
- Nguồn điện : 200V-280V/50-60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 600x520 mm
- Kích thước khoét đá: 570x490mm





**Model: KF - S48QH Plus**

**26.800.000 VND**




Made in Germany



- Bếp 02 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với nồi lớn nhỏ
- Chức năng Booster nấu nhanh
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết (Pause)
- Chức năng hâm nóng (Warming) nhiều mức: 65°C, 75°C & 85°C
- Chức năng nấu cơm, chức năng chiên xào
- Chức năng rã đông
- Chia công suất tiết kiệm điện năng (Power management)
- Chức năng khóa an toàn cho trẻ em (Child lock)
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Hẹn giờ 99 phút
- Công suất bếp: 1800Wx1200Wx2500W (Booster 3200Wx1800W)
- Nguồn điện: 200V-280V/50-60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 600x520 mm
- Kích thước khoét đá: 570x490 mm

**Model: KF - ROTE55**

**27.800.000 VND**





Made in Germany



- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dãy công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chế độ hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chế độ tự nhận diện vùng nấu tiện dụng
- Chức năng chiên xào, chức năng hâm chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn, cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hẹn giờ 99 phút
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Công suất bếp: 2300Wx2300W (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm

**Model: KF - IH2002LeBar**

**29.800.000 VND**




Made in Germany



- Bếp 02 từ
- Đèn led sang trọng
- Mặt kính Shott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt.
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- 9 dải công suất + Booster cực nhanh
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh, tiện dụng
- Chức năng nhận diện vùng nấu tiện dụng với các nồi
- Chức năng tự động tắt bếp khi để quên và khi không có nồi
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt.
- Công suất bếp: 2300Wx2300W (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 660x360 mm

**Model: KF - IH6003II**


**29.800.000 VND**



- Bếp 03 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dãy công suất + Booster
- Tự động chia công suất (Power Management) cho các vùng nấu khác nhau
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng cảm ứng chống tràn, chức năng hâm
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Công suất bếp 2300Wx1500Wx2300W (Booster 3700Wx2800Wx3700W)
- Kích thước mặt kính: 780x450 mm
- Kích thước khoét đá 740x400 mm

**Model: KF - IH6003IH**



**28.800.000 VND**



- Bếp 02 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dãy công suất + Booster
- Tự động chia công suất (Power Management) cho các vùng nấu khác nhau
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng cảm ứng chống tràn, chức năng hâm
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Công suất bếp 2300Wx1500Wx2200W (Booster 3700Wx2800W)
- Kích thước mặt kính: 780x450 mm
- Kích thước khoét đá: 740x400 mm

**Model: KF - HID7348II**

**29.800.000 VND**




- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Bàn phím điều khiển dạng ẩn
- Chức năng Booster nấu nhanh
- Chức năng tự nhận diện vùng nấu
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi sử dụng
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết (Pause)
- Chức năng hâm nóng (Warming) nhiều mức: 65°C, 75°C & 85°C
- Chia công suất tiết kiệm điện năng (Power management)
- Chức năng khóa an toàn cho trẻ em (Child lock)
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Hẹn giờ 99 phút
- Công suất bếp: 2300W - 3200W (Booster 3700W)
- Nguồn điện: 01 từ và 01 điện cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm

**Model: KF - IH201II**

**23.800.000 VND**




Made in Germany




- Bếp 02 từ.
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dây công suất + Booster
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng nhận diện vùng nấu tiện dụng
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng
- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng tự động tắt bếp và khi không có nồi
- Công suất bếp: 2300Wx2300W (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x380 mm

**Model: KF - IH202II**

**28.800.000 VND**




Made in Germany




- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dây công suất + Booster
- Tự động chia công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng tự động tắt bếp và khi không có nồi
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng nhận diện vùng nấu tiện dụng
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng, chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng rã đông
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2300Wx2300 (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 720x420 mm
- Kích thước khoét đá: 670x370 mm

**Model: KF - LCD2IG**

**27.680.000 VND**




Made in Germany



- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Điều khiển cảm ứng màn hình LCD thông minh hiện đại
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dây công suất + Booster
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Chức năng tự động tắt bếp khi không có nồi
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng nhận diện vùng nấu tiện dụng
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2300Wx2300W (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x380 mm





**Model: KF - HD28II**

**25.800.000 VND**



Made in Germany





- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển dạng cảm ứng Slider dạng ấn trực tiếp trên bề mặt
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng nhận diện vùng nấu tiện dụng
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng, chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2300Wx2300 (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 670x370 mm

**Model: KF - SM200II**

**16.680.000 VND**



Made in Germany





- Bếp 02 từ Domino ngang
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển cảm ứng Slider trực tiếp trên mặt bếp
- Tự động chia công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng nhận diện vùng nấu tiện dụng
- Chức năng hâm chức năng nấu cơm, chiên xào
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 1200Wx1800W (Booster 2200Wx3500W)
- Kích thước mặt kính: 520x300 mm
- Kích thước khoét đá: 490x280 mm

**Model: KF - HMG5II**







**23.800.000 VND**



Made in Germany



- Bếp 02 từ
- Mặt kính: Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch EGO Made in Germany
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dây công suất + Booster
- Tự động chia công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng nhận diện vùng nấu tiện dụng
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng
- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2200Wx2200W (Booster 3500W)
- Kích thước mặt kính: 740x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x390 mm



**Model: KF - EG900IH**

**21.800.000 VND**



Made in Germany



- Bếp 01 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt và bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dãy công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ 99 phút
- Chức năng khóa trẻ em thông minh (Child lock)
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng hâm (Warming)
- Chức năng tạm dừng (Pause)
- Chức năng Cảm ứng chống tràn
- Chức năng Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2300Wx2200W (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 730x440 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm

**Model: KF - EG901IH**

**22.800.000 VND**



Made in Germany



- Bếp 01 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt và bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dãy công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ 99 phút
- Chức năng khóa trẻ em thông minh (Child lock)
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng hâm (Warming)
- Chức năng tạm dừng (Pause)
- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2300Wx2200W (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 730x440 mm
- Kích thước khoét đá: 670x370 mm

**Model: KF - EG902IH**

**23.800.000 VND**




Made in Germany



- Bếp 01 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt và bo mạch EGO Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- Bàn phím điều khiển dạng trượt Slider: 9 dãy công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ 99 phút
- Chức năng khóa trẻ em thông minh (Child lock)
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng chức năng cảm ứng chống tràn, cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hâm (Warming)
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết (Pause)
- Công suất bếp: 2300Wx2200W (Booster 3700W)
- Kích thước mặt kính: 700x400 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm





**Model: KF - IC5801SB**

**25.580.000 VND**



Made in Germany



- Bếp 02 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển dạng cảm ứng dạng trượt Slider
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng, chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 1800Wx1500Wx2200W (Booster 3200Wx2400W)
- Kích thước mặt kính: 780x450 mm
- Kích thước khoét đá: 750x380 mm

**Model: KF - IH870Z**



**23.800.000 VND**



Made in Germany



- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển dạng cảm ứng dạng trượt Slider
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng hâm chức năng nấu cơm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 1800Wx1800W (Booster 3200W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm



**Model: KF - FL108**



**20.800.000 VND**





Made in Germany



- Bếp 01 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt ECO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển dạng cảm ứng dạng trượt Slider
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng, chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2200Wx1800W (Booster 3200W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm





**Model: KF - IH68N**

**22.800.000 VND**




Made in Germany



- Bếp 01 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany, bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển dạng cảm ứng dạng trượt Slider
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng hẹn giờ khóa trẻ em thông minh
- Chức năng hâm chức năng tạm dừng, chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 1800Wx2200W (Booster 3200W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm

**Model: KF - 3850SL**

**21.800.000 VND**





Made in Germany



- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany, bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- Bàn phím điều khiển Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- 9 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng khóa trẻ em thông minh
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 1800Wx1800W (Booster: 3200W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm

**Model: KF - FL109**

**19.680.000 VND**



Made in Germany





- Bếp 01 từ 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany, bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất (Power management) cho các vùng nấu khác nhau
- Bàn phím điều khiển dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- 9 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng khóa trẻ em thông minh, chức năng hẹn giờ tiện dụng
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng cảm ứng chống tràn, cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hâm, chức năng nướng với bếp điện
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Công suất bếp: 1800Wx2200W (Booster 3200W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x380 mm



# BẾP ĐIỆN TỬ

## made in Malaysia



**Model: KF - IC79H**

**19.800.000 VND**



Made in Malaysia



- Bếp điện từ kết hợp: 02 từ và 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran Made in Germany siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2000Wx1500Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 750x450 mm
- Kích thước khoét đá: 730x400 mm

**Model: KF - IC3801**

**16.800.000 VND**



Made in Malaysia





- Bếp điện từ kết hợp: 02 từ và 01 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- 9 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Điều khiển cảm ứng dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2200Wx1500Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 750x450 mm
- Kích thước khoét đá: 730x400 mm

**Model: KF - IG3001IH**

**17.800.000 VND**



Made in Malaysia





- Bếp điện từ kết hợp: 02 từ và 01 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Tự động chia công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Công nghệ INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng hâm, chức năng rã đông
- Chức năng chiên xào, chức năng nấu cơm
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng nướng với bếp điện
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Công suất bếp: 1800Wx1500Wx2200W (Booster 3500W)
- Kích thước mặt kính: 780x450 mm
- Kích thước khoét đá: 750x380 mm

**Model: KF - IG3001II**

**18.400.000 VND**




Made in Malaysia



- Bếp 03 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Tự động chia công suất (Power management) cho các vùng nấu
- Công nghệ INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- Chức năng cảm ứng chống tràn
- Chức năng hâm, chức năng rã đông
- Chức năng chiên xào, chức năng nấu cơm
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Công suất bếp: 1800Wx1500Wx2200W (Booster 3500W)
- Kích thước mặt kính: 780x450 mm
- Kích thước khoét đá: 750x380 mm







**Model: KF - FL101CC**

**10.800.000 VND**



Made in Malaysia




- Bếp 02 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Hi-light
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây cổng suất cho vùng nấu lớn
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng hâm
- Chức năng chiên xào, nấu cơm
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2200Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm

**Model: KF - FL101C**

**11.800.000 VND**



Made in Malaysia




- Bếp điện từ kết hợp: 01 từ và 01 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Hi-light, bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây cổng suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng hâm
- Chức năng chiên xào, nấu cơm
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Công suất bếp: 2000Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm

**Model: KF - FL101II**



**12.800.000 VND**



Made in Malaysia



- Bếp 02 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Hi-light, bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây cổng suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng hâm
- Chức năng chiên xào
- Chức năng nấu cơm
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2000Wx2000W
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm



**Model: KF - FL681C**



**16.800.000 VND**



Made in Malaysia



- Bếp điện từ kết hợp: 01 từ và 01 điện
- Mặt kính Schott Ceran siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Mâm Nhiệt Hồng ngoại EGO Hi-light 24cm
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- 09 dây công suất + Booster
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm đến 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất cho các vùng nấu khác nhau
- Chức năng 02 vòng nhiệt tiện dụng các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng Booster nấu nhanh với bếp từ
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi xử dụng
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm chức năng cảnh báo dư nhiệt
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Công suất lò trái: 2000W
- Công suất lò phải: 2000 W (Booster 3500 W)
- Nguồn điện: 200V - 280V/50 - 60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x390 mm



**Model: KF - FL681I**



**17.800.000 VND**



Made in Malaysia



- Bếp 02 từ
- Mặt kính Schott Ceran siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm đến 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất cho các vùng nấu khác nhau
- 09 dây công suất + Booster
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng Booster nấu nhanh
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi xử dụng
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm chức năng cảnh báo dư nhiệt.
- Công suất lò trái: 2000W
- Công suất lò phải: 2000 W (Booster 3500 W)
- Nguồn điện: 200V - 280V/50 - 60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x390 mm



**Model: KF - FL1051C**





**11.800.000 VND**



Made in Malaysia



- Bếp điện từ kết hợp: 01 từ và 01 điện
- Đầu đốt EGO High light Made in Germany 02 vòng nhiệt
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Tự động chia sẻ công suất cho các vùng nấu khác nhau
- 9 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster siêu nhanh với bếp từ
- Chức năng INVERTER thông minh tiết kiệm điện năng
- Điều khiển cảm ứng dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Công suất bếp 2000Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x390 mm



**Model: KF - 073CC**

**10.280.000 VND**



Made in Malaysia



- Bếp 02 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây công suất
- Tự động chia sẻ công suất cho các vùng nấu khác nhau
- Điều khiển cảm ứng độc lập trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng INVERTER, chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Công suất bếp 2200Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm

**Model: KF - 073IC**

**10.880.000 VND**



Made in Malaysia



- Bếp điện từ kết hợp: 01 từ và 01 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển cảm ứng dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng INVERTER, chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng nướng với bếp điện
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Công suất bếp 2000Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm

**Model: KF - 073II**

**11.880.000 VND**




Made in Malaysia



- Bếp 02 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây công suất + Booster
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm đến 40% điện năng
- Chức năng Booster cực nhanh
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng INVERTER, chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng chống tràn
- Công suất bếp 2000Wx2200W
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm





Model: KF - SD300II

13.800.000 VND



Made in Malaysia




- Bếp 02 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- BO MACH IGBT SIMENS Made in Germany
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- 09 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster cực nhanh với bếp từ
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng INVERTER và chia công suất tiết kiệm điện năng, bảo vệ bếp
- Chức năng tạm dừng khi cần thiết
- Chức năng hâm chức năng chiên xào
- Chức năng chống tràn
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2000Wx2000W (Booster 3500W)
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm

Model: KF - SD300IC

13.800.000 VND



Made in Malaysia




- Bếp điện từ kết hợp: 01 từ và 01 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Điều khiển cảm ứng Slider dạng ẩn trực tiếp trên mặt bếp
- Đầu đốt EGO Made in Germany
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm đến 40% điện năng
- Tự động chia sẻ công suất cho các vùng nấu khác nhau
- 09 dây công suất + Booster
- Chức năng Booster nấu nhanh
- Chức năng 2 vòng nhiệt tiện dụng với các loại nồi lớn nhỏ
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng cảm biến chống tràn an toàn khi xử dụng
- Chức năng tạm dừng bếp khi cần thiết
- Chức năng hâm chức năng chiên xào
- Công suất 2200Wx2000W (Booster 3500W)
- Nguồn điện: 200V-280V/50-60Hz cho Việt Nam
- Kích thước mặt kính: 730x430 mm
- Kích thước khoét đá: 690x390 mm

Model: KF - 088IG

10.800.000 VND



Made in Malaysia





- Bếp 01 từ 01 gas
  - Đầu đốt EGO Hi-light
  - Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bên từ:**
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
  - Điều khiển cảm ứng độc lập dạng trượt Slider trên mặt bếp
  - Chức năng INVERTER thông minh tiết kiệm 40% điện năng
  - 9 dây công suất + Booster
  - Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
  - Chức năng cảm ứng quá nhiệt
  - Chức năng hâm tạm dừng
  - Chức năng chống tràn
  - Công suất bếp: 2000W
- Bên gas:**
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng Horisun HS080A
  - Khay Inox 304
  - Điều đồng siêu bền, sứ đánh lửa bằng đồng
  - Chế độ pép hâm tiết kiệm gas
  - Cảm ứng ngắt gas tự động an toàn
  - Hệ thống đánh lửa Pin (IC)
  - Lượng Gas tiêu thụ: 0.3 kg/h/lò
  - Kích thước mặt kính: 780x430 mm
  - Kích thước khoét đá: 675x390 mm

**Model: KF - 330DC**

**7.680.000 VND**



Made in Malaysia





- Bếp điện Domino: 02 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- 09 dây công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Cảm ứng quá nhiệt, quá điện áp an toàn bảo vệ bếp
- Chế độ 02 vòng nhiệt tiện lợi
- Chức năng biến tần INVERTER
- Cảm ứng quá nhiệt an toàn
- Công suất bếp: 1800Wx1200W
- Kích thước mặt kính: 530x300 mm
- Kích thước khoét đá: 500x280 mm

**Model: KF - 330DI**

**8.280.000 VND**



Made in Malaysia





- Bếp từ Domino: 02 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Bo mạch IGBT SIMENS Made in Germany
- Chức năng Booster cực nhanh
- 9 dây công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Cảm ứng quá nhiệt, quá điện áp an toàn bảo vệ bếp
- Chức năng biến tần INVERTER
- Cảm ứng quá nhiệt an toàn
- Công suất bếp: 1800Wx1200W
- Kích thước mặt kính: 530x300 mm
- Kích thước khoét đá: 500x280 mm

**Model: KF - 330C**

**2.700.000 VND**



Made in Malaysia





- Bếp điện Domino: 01 điện
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Chức năng nướng
- 09 dây công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- 02 vòng nhiệt tiện dụng với nồi lớn nhỏ (Function)
- Cảm ứng quá nhiệt
- Công suất bếp: 2000W
- Kích thước mặt kính: 390x320 mm
- Kích thước khoét đá: 370x300 mm

**Model: KF - 330I**

**3.080.000 VND**



Made in Malaysia





- Bếp từ Domino: 01 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- 9 dây công suất
- Điều khiển cảm ứng dạng ấn trực tiếp trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Cảm ứng quá nhiệt
- Chức năng hâm tiện dụng (Function)
- Công suất bếp: 2000W
- Kích thước mặt kính: 390x320 mm
- Kích thước khoét đá: 370x300 mm

Model: **KF - H33DIS**

9.680.000 VND



Made in Malaysia





- Bếp Domino: 02 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- Công nghệ biến tần INVERTER tiết kiệm 40% điện năng
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt Slider ẩn trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng chiên xào, hâm
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng Booster cực nhanh
- Cảm ứng quá nhiệt, quá điện áp an toàn bảo vệ bếp
- Công suất bếp: 2000Wx1500W
- Kích thước mặt kính: 530x300 mm
- Kích thước khoét đá: 500x280 mm

Model: **KF - H33IS**


4.280.000 VND



Made in Malaysia




- Bếp từ Domino: 01 từ
- Mặt kính Crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- IGBT SIMENS Made in Germany
- 9 dây công suất + Booster
- Điều khiển cảm ứng dạng trượt Slider ẩn trên mặt bếp
- Chức năng hẹn giờ 99 phút và khóa trẻ em thông minh
- Chức năng chiên xào
- Chức năng tạm dừng
- Chức năng hẹn giờ
- Chức năng Booster cực nhanh
- Cảm ứng quá nhiệt, quá điện áp an toàn bảo vệ bếp
- Chức năng biến tần INVERTER
- Công suất bếp: 2000W
- Kích thước mặt kính: 390x320 mm
- Kích thước khoét đá: 370x300 mm







# BẾP GAS




**Model: KF - 630**

**9.080.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (xanh)
- Hệ thống mâm chia lửa Somipress - Made in Italy
- Chế độ pép hầm tiết kiệm gas
- Cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Hệ thống đánh lửa bằng pin IC 1,5V
- Mặt kính chịu lực chịu nhiệt
- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 780 x 460 mm
- Kích thước khoét đá: 720 x 410 mm




**Model: KF - 312**

**6.280.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đỏ)
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng siêu bền
- Chế độ pép hầm tiết kiệm gas
- Hệ thống ống dẫn, van ngắt gas FFD tự động ,an toàn
- Kiềng gang siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin IC 1,5V
- Lượng gas tiêu thụ tiết kiệm 0,3 kg/h/lò
- Kích thước mặt kính : 780 × 460 mm
- Kích thước khoét đá : 720 x 410 mm




**Model: KF - 668**

**7.280.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đen)
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Hệ thống đánh lửa bằng pin IC 1,5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0,3 Kg/h/lò
- Chế độ hầm tiết kiệm gas tự động FFD an toàn
- Kích thước mặt kính: 780 x 460 mm
- Kích thước cắt đá: 720 x 410 mm




**Model: KF - 208I**

**4.350.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm
- Hệ thống đầu đốt theo công nghệ mới
- Không ngọn lửa dạng tổ ong cao cấp, siêu bền
- Kiềng cao cấp siêu bền, chống gió
- Hệ thống đánh lửa Pin x 1 (IC) 1.5V
- Lượng gas tiêu thụ 0.25Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 760 x 430 mm
- Kích thước khoét đá: 680 x 370 mm



**Model: KF - 608I**

**6.680.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm
- Hệ thống đầu đốt theo công nghệ mới
- Không ngọn lửa dạng tổ ong cao cấp, siêu bền
- Hệ thống ống dẫn ngắt gas tự động FFD an toàn
- Kiềng gang cao cấp siêu bền
- Hệ thống đánh lửa Pin x 2, IC 1.5V
- Lượng gas tiêu thụ 0.25Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 740x430 mm
- Kích thước khoét đá: 680x370 mm




**Model: KF - 330GH**

**4.680.000 VND**




- Bếp âm kính 01 bếp
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng Horisun HS058A
- Chế độ pép hầm tiết kiệm gas
- Cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Hệ thống đánh lửa Pin (IC)
- Mặt kính chịu lực chịu nhiệt
- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 430 x 320 mm
- Kích thước khoét đá: 400 x 280 mm





**Model: KF - 218**


**6.680.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đen)
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun (HS033A + HS033A)
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Kích thước mặt kính: 780 x 460 mm
- Kích thước cắt đá: 730 x 410 mm

**Model: KF - 219**


**4.280.000 VND**




- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đen)
- Hệ thống mâm chia lửa sabaf
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 780 x 460 mm
- Kích thước cắt đá: 730 x 410 mm

**Model: KF - 228**

**5.080.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đen)
- Hệ thống mâm chia lửa 2 Horisun (HS002A + HS002A)
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Chế độ hầm tiết kiệm gas
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước cắt đá: 720 x 400 mm




**Model: KF - 690**

**9.280.000 VND**



- Bếp Gas âm 03 lò
- Kính dày 8mm (đen) chịu lực chịu nhiệt
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun
- Khay chống tràn inox 304
- Chế độ pép hãm tiết kiệm gas
- Cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Hệ thống đánh lửa Pin (IC) 1,5 V
- Lượng gas tiêu thụ: 0.30 kg/h/lò
- Kích thước mặt kính: 760 x 440 mm
- Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm




**Model: KF - 216**

**6.480.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đen) chịu lực chịu nhiệt
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Chế độ pép hãm tiết kiệm gas
- Kích thước mặt kính: 780 x 460 mm
- Kích thước cắt đá: 720 x 400 mm




**Model: KF - 212**

**5.480.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đen) chịu lực chịu nhiệt
- Hệ thống mâm chia lửa 2Horisun
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Chế độ hãm tiết kiệm gas
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Kích thước mặt kính: 780 x 460 mm
- Kích thước cắt đá: 720 x 400 mm




**Model: KF - 670**

**6.280.000 VND**



- Bếp Gas âm 02 lò
- Kính dày 8mm (đen)
- Hệ thống mâm chia lửa bằng đồng 2 Horisun
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Chế độ hâm tiết kiệm gas
- Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
- Kích thước cắt đá: 710 x 400 mm



**Model: KF - 321**

**4.380.000 VND**



- Bếp gas âm 03 lò
- Kính dày 8mm
- Hệ thống mâm chia lửa Sabaf
- Hệ thống cảm ứng ngắt gas tự động FFD an toàn
- Khay chống tràn inox 304
- Kiềng gang siêu bền
- Đánh lửa bằng Pin IC 1.5V
- Nút bấm hợp kim siêu bền, đẹp
- Lượng gas tiêu thụ 0.3 Kg/h/lò
- Chế độ hâm tiết kiệm gas
- Kích thước mặt kính: 780 x 460 mm
- Kích thước cắt đá: 720 x 410 mm










**MÁY HÚT MÙI**

Model: **KF - GB773 / GB973**

7.480.000 / 8.080.000 VND



- Máy hút mùi kính cong
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực dày 08 mm trán men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300 mm
- Kích thước: 475x700/900 mm
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz




Model: **KF - GB027 / GB029**

7.680.000 / 8.080.000 VND



- Máy hút mùi kính cong
- Thân bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực dày 08 mm trán men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300
- Kích thước: 475x700/900 mm




Model: **KF - GB702 / GB902**

7.880.000 / 8.080.000 VND



- Máy hút mùi kính cong
- Thân máy bằng inox sáng đẹp màu đen
- Kính cường lực dày 08 mm trán men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300 mm
- Kích thước: 475x700/900 mm
- Điện áp: 220V - 240V/50Hz







Model: KF - GB705 / GB905

6.480.000 / 6.880.000 VND



- Máy hút mùi kính cong
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực dày 08 mm trán men bóng cao cấp
- Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300 mm
- Kích thước: 475x700/900 mm




Model: KF - GB706 / GB906

6.680.000 / 7.080.000 VND



- Máy hút mùi kính cong
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực dày 08 mm trán men bóng cao cấp
- Điều khiển phím bấm 3 tốc độ (ốp kính đen)
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300 mm
- Kích thước: 475x700/900 mm




Model: **KF - GB783N / GB983N**

5.480.000 / 5.680.000 VND



- Máy hút mùi kính cong
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực dày 5 mm trán men bóng cao cấp
- Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
- Lưới lọc dạng thang inox + than hoạt tính
- Đèn led 1x4W
- Motor 1x180W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 1x450x300 mm
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz
- Kích thước: 475x700/900 mm




Model: **KF - GB785N / GB985N**

5.680.000 / 5.880.000 VND



- Máy hút mùi kính cong
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực dày 5 mm trán men bóng cao cấp
- Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
- Lưới lọc dạng thang inox + than hoạt tính
- Đèn led bar 1x4W
- Motor 1x180W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 1x450x300 mm
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz
- Kích thước: 475x700/900 mm




Model: **KF - 771 / 991**

11.200.000 / 13.200.000 VND




- Máy hút mùi kính toa
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc dạng thang inox + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x450x300 mm
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz
- Kích thước: 475x700/900 mm




**Model: KF - IS90GH****15.800.000 VND**


- Máy hút mùi kính cong treo độc lập
- Thân máy bằng inox sáng đẹp, phối kính
- Kính cường lực dày 5 mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển phím cơ 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 4x2W
- Công suất hút tối đa 1200m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 58 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x500 mm
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz
- Kích thước: 500x900 mm

**Model: KF - IS991GH****17.800.000 VND**

- Máy hút mùi kính toa treo độc lập
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực dày 08 mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc than inox + than hoạt tính
- Đèn led 4x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x500x300 mm
- Kích thước: 50x475x900 mm

**Model: KF - IS606HG****23.800.000 VND**


- Máy hút mùi treo dây độc lập
- Bề mặt thép không rỉ phối kính đen
- Hệ thống hút xả tuần hoàn
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ hút + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Chế độ hẹn giờ tắt
- Lưới lọc nhôm + than hoạt tính
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn: 59 ~ 69 dB
- Đèn chiếu sáng: LED 2x2.5W
- Công suất tiêu thụ: 255W
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz
- Kích thước sản phẩm: 600Rx350Sx350H





Model: **KF-GB107PB / GB109PB**

7.480.000 / 7.680.000 VND




- Máy hút mùi kính cong màu đen sang trọng
- Mặt kính cường lực dày 6 mm
- Điều khiển điện tự động 3 tốc độ
- Động cơ 1x230 W
- Lưới lọc tháng inox
- Đèn led bả 2 x 1.5 W
- Công suất hút tối đa 1000 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát hơi D150 mm và ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x250x324 mm
- Kích thước 700/900 x 475 mm



Model: **KF - GB207TB / GB209TB**

7.880.000 / 8.080.000 VND



- Máy hút mùi kính cong màu đen sang trọng
- Mặt kính cường lực dày 6mm
- Điều khiển cảm ứng 9 tốc độ
- Động cơ 1x100w BLDC siêu tiết kiệm điện
- Lưới lọc tháng inox
- Đèn led bả 2 x 1.5w
- Công suất hút tối đa 1000 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát hơi D150 mm và 2 ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x250x324 mm
- Kích thước 700/900 x 475 mm



Model: **KF - IS380CRB**



**23.800.000 VND**

**KF - IS380CRS**

**23.800.000 VND**




- Máy hút mùi hình trụ tròn treo độc lập
- Thân máy inox, sơn tĩnh điện màu đen
- Điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc inox + 02 than hoạt tính
- Đèn led bar 3x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói 380 mm
- Kích thước: 760x(892.5 - 1333)x380 mm












**Model: KF - AT900**

**42.800.000 VND**



- Máy hút mùi âm đá cao cấp
- Máy hút mùi điều khiển tự động lên xuống
- Bảng điều khiển dạng cảm ứng
- 04 dãy tốc độ
- Công suất hút 1000m<sup>3</sup>/h
- Tự động cảm ứng hút khói, nhiệt hiện đại
- Thân inox sơn tĩnh điện
- Mặt trên kính cường lực
- Sử dụng đèn led bar 1.5W
- Độ cao khi mở máy 335 mm
- Lưới lọc 5 lớp + than hoạt tính
- Chế độ hút khử bằng than hoạt tính
- Kích thước sản phẩm: 970x869x87 mm
- Kích thước khoét đá: 868x87.8 mm




**Model: KF - 70LH**

**12.680.000 VND**



- Máy hút mùi kính phẳng dạng TV
- Thân bằng inox sáng đẹp
- Động cơ turbin 1x180W
- Kính cường lực dày 6 mm
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Công suất hút tối đa 1100m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 58dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox màu đen 1x400 mm
- Kích thước: 700x530x440 mm



**Model: KF - LUX-AT70FH-BK**


**20.600.000 VND**

**KF - LUX-AT90FH-BK**

**22.600.000 VND**




- Máy hút mùi kính phẳng dạng TV
- Thân bằng inox sơn tĩnh điện
- Kính cường lực dày 6 mm
- Chức năng đóng mở Auto kính trước
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox màu đen 1x400 mm
- Kích thước: 530x440x700 mm




**Model: KF - LUX-AT70FH-WH****20.600.000 VND****Model: KF - LUX-AT90FH-WH****22.600.000 VND**

- Máy hút mùi kính phẳng dạng TV
- Thân bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực màu trắng dày 6 mm trán men bóng cao cấp
- Kính vát phẳng
- Chức năng đóng mở Auto kính trước
- Động cơ turbin 1x190W
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 1x450x300 mm
- Kích thước: 530x440x700/900 mm

**Model: KF - LUX-AT70H-BK****18.600.000 VND****Model: KF - LUX-AT90H-BK****20.600.000 VND**

- Máy hút mùi kính vút cong dạng TV
- Thân bằng inox sơn tĩnh điện
- Kính cường lực dày 6 mm trán men bóng cao cấp - kính vát cong
- Chức năng đóng mở Auto kính trước
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Đèn led 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m<sup>3</sup>/h.
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 1x450x300 mm
- Kích thước: 530x440x700 mm








**Model: KF - LUX-AT70H-WH**

**20.600.000 VND**

**KF - LUX-AT90H-WH**

**21.600.000 VND**


- Máy hút mùi tự động kính vát cong dạng TV
- Thân bằng inox sơn tĩnh điện
- Kính cường lực màu trắng sang trọng dày 6 mm trán men bóng cao cấp kính vát cong
- Chức năng đóng mở auto kính trước
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ + điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng khói, nhiệt hiện đại
- Lưới lọc nhôm 5 lớp + than hoạt tính
- Đèn led dạng vuông 2x2W
- Motor 1x170W
- Công suất hút tối đa 1000m3/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 1x450x300
- Kích thước: 530x440x700/900 mm



**Model: KF - 70RH / KF - 90RH**

**8.080.000 / 8.480.000 VND**


- Máy hút kính toa
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực 08 mm
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Chức năng điều khiển từ xa
- Chức năng cảm ứng tự động nhận khói nhiệt
- Lưới lọc mỡ nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Động cơ turbin 1x180W
- Độ ồn tối đa 48 dB
- Đèn led 2x2w
- Công suất hút 1000m3/h
- Đường kính ống thoát 150 mm
- Ống mềm 150x2m theo máy
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz
- Kích thước sản phẩm: 50x500x700/900 mm








**Model: KF - FL70RH / FL90RH**

**7.480.000 / 7.680.000 VND**

- Máy hút kính toa
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Kính cường lực 08 mm
- Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ nhôm 5 lớp, than hoạt tính
- Động cơ turbin 1x180W
- Độ ồn tối đa 48 dB
- Đèn led 2x2W
- Công suất hút 1000m3/h
- Đường kính ống thoát 150 mm
- Ống mềm 150x2m theo máy
- Điện áp: 220V - 240V / 50Hz
- Kích thước sản phẩm: 50x500x700/900 mm





**Model: KF-TL600 / TL700**

**5.380.000 / 5.680.000 VND**

**KF-TL800 / TL900**

**6.180.000 / 6.580.000 VND**



- Máy hút mùi âm tủ
- Chất liệu kính phổi inox sang trọng
- Kết cấu âm tủ tiện lợi
- Động cơ: 2 động cơ đôi
- Đèn led
- Nguồn điện 220V - 240V / 50Hz
- Công suất hút tối đa 750m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Điều khiển phím bấm cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ Aluminum 3 lớp
- Ống thoát hơi D120 mm và ống mềm kèm theo
- Chế độ hút và khử mùi bằng than hoạt tính
- Kích thước: 600/700x280x200 mm và 800/900x280x200 mm

**Model: KF-TL60H / TL70H**

**4.780.000 / 4.980.000 VND**

**KF-TL80H / TL90H**

**5.280.000 / 5.580.000 VND**



- Máy hút mùi âm tủ
- Chất liệu kính phổi inox sang trọng
- Kết cấu âm tủ tiện lợi
- Động cơ: 2 động cơ đôi
- Đèn halogen 2x40 W
- Nguồn điện 220V - 240V / 50 Hz
- Công suất hút tối đa 750 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Điều khiển phím bấm cơ 2 tốc độ
- Lưới lọc mỡ Aluminum 3 lớp
- Ống thoát hơi D120 mm và ống mềm kèm theo
- Chế độ hút và khử mùi bằng than hoạt tính
- Kích thước: 600/700x280x200 mm và 800/900x280x200 mm

**Model: KF-TL1006B / TL1007B**


**5.090.000 / 5.390.000 VND**

**KF-TL1008B / TL1009B**

**5.690.000 / 5.990.000 VND**




- Máy hút mùi âm tủ
- Chất liệu sơn tĩnh điện đen phổi kính sang trọng
- Kết cấu âm tủ tiện lợi
- Động cơ: 2 động cơ đôi
- Đèn led
- Nguồn điện 220V - 240V / 50 Hz
- Công suất hút tối đa 700 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Điều khiển phím bấm cơ 2 tốc độ
- Lưới lọc mỡ Aluminum 3 lớp
- Ống thoát hơi D120 mm và ống mềm kèm theo
- Chế độ hút và khử mùi bằng than hoạt tính
- Kích thước 600/700x280x170 mm và 800/900x280x170 mm




- Máy hút mùi âm tủ
- Chất liệu kính phối inox sang trọng
- Kết cấu âm tủ tiện lợi
- Động cơ: 2 động cơ đôi
- Đèn Led
- Nguồn điện 220V - 240 V / 50 Hz
- Công suất hút tối đa 1200 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Điều khiển phím bấm cơ 3 tốc độ
- Lưới lọc mỡ Aluminum 3 lớp
- Ống thoát hơi D150 mm và ống mềm kèm theo
- Chế độ hút và khử mùi bằng than hoạt tính
- Kích thước 700x280x175x200x490 mm






**Model: KF - 688I / 788I / 888I****4.680.000 / 4.880.000 / 5.080.000 VND**

- Máy hút mùi cổ điển
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Hệ thống điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15 W
- Nguồn điện 220V - 240V/50 Hz
- Công suất hút tối đa 700 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Bộ lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp lọc than hoạt tính
- Ống thoát hơi D120 mm
- Kích thước 550x140x600/700/800 mm

**Model: KF - 638I / 738I****4.080.000 / 4.260.000 VND**


- Máy hút mùi cổ điển
- Thân bằng inox sang trọng sáng đẹp
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15 W
- Nguồn điện 220V - 240V / 50Hz.
- Công suất hút tối đa 700 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Bộ lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp than hoạt tính
- Ống thoát hơi D120 mm
- Kích thước 550x140x600/700 mm

**Model: KF- 638B / 738B****3.780.000 / 4.080.000 VND**


- Máy hút mùi cổ điển
- Thân thép sơn tĩnh điện
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15 W / Led
- Công suất hút tối đa lên đến 700 m<sup>3</sup>/h
- Bộ lưới lọc inox 03 và 02 lớp lưới lọc than hoạt tính
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát hơi D120/125 mm
- Kích thước 600/700x550x140 mm






**Model: KF - 70I****4.280.000 VND**

- Máy hút mùi cổ điển
- Thân máy bằng inox sáng đẹp
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15W
- Nguồn điện 220V - 240V / 50 Hz
- Công suất hút tối đa 700 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48dB
- Bộ lọc: lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp lọc than hoạt tính
- Ống thoát hơi D120 mm
- Kích thước 140x550x700 mm


**Model: KF - 701I****3.880.000 VND**

- Máy hút mùi cổ điển
- Thân bằng inox sang trọng sáng đẹp
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15 W
- Nguồn điện 220V - 240 V / 50 Hz.
- Công suất hút tối đa 700 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48dB.
- Bộ lọc: lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp lọc than hoạt tính
- Ống thoát hơi D120 mm
- Kích thước 140x550x700 mm

**Model: KF - 700W****4.380.000 VND**

- Máy hút mùi cổ điển (dạng vân gỗ)
- Thân thép sơn tĩnh điện
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ.
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15 W
- Công suất hút tối đa lên đến 700 m<sup>3</sup>/h
- Lưới lọc 03 lớp bằng nhôm và than hoạt tính
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát hơi D120/125 mm
- Kích thước 140x550x700 mm






**Model: KF - 703B**

**3.880.000 VND**



- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân máy bằng sơn tĩnh điện màu đen
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15W
- Công suất hút tối đa 700 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Bộ lọc: lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp lọc than hoạt tính
- Ống thoát hơi D120 mm
- Nguồn điện 220V - 240V / 50 Hz
- Kích thước 140x550x700 mm





**Model: KF - 701B**

**3.680.000 VND**





- Máy hút mùi cổ điển thông dụng
- Thân máy bằng sơn tĩnh điện màu đen
- Nút bấm điều khiển 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80W
- Đèn chiếu sáng halogen 2x15W
- Công suất hút tối đa 700 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Bộ lọc: lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp lọc than hoạt tính
- Ống thoát hơi D120mm với phụ kiện kết nối
- Nguồn điện 220V-240V/50 Hz
- Kích thước 140x550x700 mm




**Model: KF - SL60KW / SL70KW****4.080.000 / 4.280.000 VND**




- Thân máy bằng sơn tĩnh điện màu trắng phối inox
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Bóng đèn LED BAR 15 W
- Công suất hút tối đa lên đến 700 m<sup>3</sup>/h
- Bộ lọc: lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp lọc than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48 dB
- Nguồn điện: 220V / 50 Hz
- Ống thoát đường kính 120 mm
- Kích thước (mm): 100x465x600/700 mm

**Model: KF - SL60KB / SL70KB****4.080.000 / 4.280.000 VND**

- Thân máy bằng sơn tĩnh điện màu đen phối inox
- Hệ thống điều khiển cơ 3 tốc độ
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Bóng đèn LED BAR 15 W
- Công suất hút tối đa lên đến 700 m<sup>3</sup>/h
- Bộ lọc: lưới lọc inox 03 lớp và 02 lớp lọc than hoạt tính
- Độ ồn tối đa 48 dB
- Nguồn điện: 220V/50 Hz
- Ống thoát đường kính 120 mm
- Kích thước (mm): 95x465x600/700 mm

**Model: KF - S70HD****4.880.000 VND**

- Thân máy bằng sơn tĩnh điện màu đen phối inox
- Điều khiển màn hình thông minh LCD
- Động cơ Turbin đôi 2x80 W
- Bóng đèn Led Bar 15 W
- Công suất hút tối đa lên đến 700 m<sup>3</sup>/h
- Bộ lưới lọc inox 03 và 02 lớp lưới lọc than hoạt tính
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát hơi D120
- Kích thước 130x465x700 mm



**Model: KF - BI70H**

**10.280.000 VND**



- Máy hút mùi âm toàn phần
- Thân bằng inox không gỉ
- Kính cường lực dày 5 mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển phím bấm 3 tốc độ
- Lưới lọc thang inox
- Đèn led bar 1x6 W
- Motor 1x230 W
- Công suất hút tối đa 1000 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn tối đa 48 dB
- Ống thoát khói inox 1x450x300 mm
- Kích thước: 226x290x750 mm

**Model: KF - BI70PR**


**14.800.000 VND**

**KF - BI80PR / BI90PR**

**15.800.000 / 16.800.000 VND**



- Máy hút mùi âm toàn phần
- Thân bằng inox không gỉ
- Kính cường lực dày 5mm tráng men bóng cao cấp
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc thang
- Đèn led dài
- Motor 1x170 W
- Công suất hút tối đa 1000 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn tối đa 48 dB
- Ống thoát khói inox 1x450x300 mm
- Ống thoát D150 mm và 2m ống mềm kèm theo
- Kích thước: 720/820/920x280x320 mm






Model: KF - CN700I / CN900I

13.800.000/ 15.800.000 VND



- Máy hút mùi lắp góc áp tường
- Thân bằng inox không gỉ
- Điều khiển nút bấm điện tử 3 tốc độ
- Lưới lọc thang
- Đèn led 3 x15 W
- Motor 1x170 W
- Công suất hút tối đa 1200 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 48 dB
- Ống thoát hơi D150 mm và 2 m ống mềm kèm theo
- Kích thước: 700/900x400mm, ống thoát 1x450 mm




Model: KF - PYRA750

13.800.000 VND



- Thân bằng inox không rỉ
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc nhôm 3 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 1x2 W
- Motor 1x230 W
- Công suất hút tối đa 1300 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn maximum 68 dB
- Ống thoát D150 + 2m ống mềm kèm theo
- Ốp ống khói inox 2x209x172x400 mm
- Kích thước: 274x500x745/895 mm




Model: KF - VERTI 700WHI

14.800.000 VND



- Máy hút mùi dạng tivi VERTICAL siêu mỏng ốp tường
- Điều khiển cảm ứng 9 cấp độ
- Thân máy bằng sơn tĩnh điện phối kính cường lực sang trọng
- Lưới lọc nhôm 3 lớp + than hoạt tính
- Đèn led 2x2W
- Động cơ 1x80W không chổi than BLDC siêu tiết kiệm
- Công suất hút tối đa 1000 m<sup>3</sup>/h
- Độ ồn tối đa 48 - 54 dB
- Ống khói 2x400 mm
- Ống thoát 2m đường kính 150mm
- Kích thước: 460x210x695 mm







LÒ NƯỚNG






**Model: KF - T90S**

**20.800.000 VND**



- Lò nướng dung tích 67L
- 12 chức năng nướng
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt
- Điều khiển cảm ứng
- Màn hình LED hiển thị
- Có chức năng hẹn giờ
- Đèn lò bên trong
- Nướng đối lưu
- Quạt làm mát
- Chế độ tăng nhiệt nhanh
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng
- Chức năng nướng xiên quay
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A++
- Khóa trẻ em
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Tổng công suất 3450W
- Nhiệt độ nướng 50°C – 250°C
- Hiệu điện thế 220V - 240V / 50Hz - 16A
- Chiều dài dây cấp nguồn điện 2m có đầu cắm
- Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
- Kích thước khoét lỗ: 590C x 560R x 595S mm




**Model: KF - 901**

**14.600.000 VND**



- Lò nướng dung tích 60L
- 9 chức năng nướng
- Chức năng nướng đối lưu
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt
- Điều khiển núm vặn cơ học kết hợp phím bấm
- Đồng hồ điện tử có chức năng hẹn giờ
- Đèn bên trong lò
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A++
- Khóa trẻ em
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Tổng công suất 3.6KW
- Hiệu điện thế 220V-240V/50Hz - 16A
- Chiều dài dây cấp nguồn điện 2m có đầu cắm
- Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 550S mm
- Kích thước khoét đá: 590C x 560R x 595S mm




Model: KF - BI75TFT

29.800.000 VND



- Lò nướng dung tích 75L – Xuất Xứ: Made In Turkey
- Kích thước bên trong khoang nướng / Cavity Dimensions: 475x392x413mm
- 10 chức năng nướng - chức năng nướng mặc định / 10 Program - menu food functions
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt tối đa, có thể tháo rời thuận tiện vệ sinh
- Điều khiển màn hình LCD thông minh / Oven Controllers Smart LCD (Ready Cook)
- Có chức năng hẹn giờ
- Đèn lò bên trong / Oven Light (25W)
- Nướng đối lưu / Cooling Fan
- Khay trượt tiện sử dụng / Wire Side Racks
- Mở cửa lò êm ái / Soft close - Door switch
- Bộ điều nhiệt bằng điện tử / Electronic Thermostat
- Chế độ tăng nhiệt nhanh nhờ chức năng quạt turbor / Oven Functions Turbor
- Chức năng tự động tăng tốc nướng / Automatic Boost Function
- Tráng men dễ làm sạch / Easy to Clean Enamel
- Chức năng vệ sinh bằng hơi nước / VapClean
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Khay đựng đồ tiện lợi / Turnspit
- Đèn báo hoạt động của bộ điều nhiệt/Thermostat Operation Indicator Light
- Đèn báo hoạt động của lò / Oven Operation Indicator Light
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng/Baking Tray (Shallow Tray)
- Chức năng nướng xiên quay
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A+++ / Energy Efficiency [A+++]
- Khóa trẻ em (Child lock)
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Công suất dàn nướng trên (Top Heating Element) 1200W
- Công suất dàn nướng dưới (Bottom Heating Element) 1100W
- Công suất nướng xiên / Grill (Thermostatic) 1400W
- Công suất nướng đôi / Double Grill (Thermostatic) 2600W
- Công suất quạt / Fan 23W
- Công suất nướng quạt / Fan with Ring Heating Element 2000W
- Tổng công suất 3450W
- Nhiệt độ nướng 50°C - 250°C
- Hiệu điện thế 220V - 240V / 50Hz - 16A
- Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
- Kích thước khoét lỗ: 560-580C x 600R x 590S mm






Model: **KF - BI75SLIM**

**27.800.000 VND**



- Lò nướng dung tích 75L – Xuất Xứ: Made In Turkey
- Kích thước bên trong khoang nướng / Cavity Dimensions: 475x392x413 mm
- 10 chức năng nướng - chức năng nướng mặc định/10 Program - menu food founstions
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt tối đa, có thể tháo rời thuận tiện vệ sinh
- Điều khiển màn hình LED thông minh / Slim LED Touch
- Có chức năng hẹn giờ
- Đèn lò bên trong / Oven Light (25W)
- Nướng đối lưu / Cooling Fan
- Khay trượt tiện sử dụng / Wire Side Racks
- Mở cửa lò êm ái / Soft close - Door switch
- Bộ điều nhiệt bằng điện tử / Electronic Thermostat
- Chế độ tăng nhiệt nhanh nhờ chức năng quạt turbor / Oven Functions Turbor
- Chức năng tự động tăng tốc nướng / Automatic Boost Function
- Tráng men dễ làm sạch / Easy to Clean Enamel
- Chức năng vệ sinh bằng hơi nước/Vapclean
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Khay đựng đồ tiện lợi / Turnspit
- Đèn báo hoạt động của bộ điều nhiệt / Thermostat Operation Indicator Light
- Đèn báo hoạt động của lò / Oven Operation Indicator Light
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng/Baking Tray (Shallow Tray)
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A+++ / Energy Efficiency [A+++]
- Khóa trẻ em / Child lock
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Công suất dàn nướng trên / Top Heating Element 1200 W
- Công suất dàn nướng dưới / Bottom Heating Element 1100 W
- Công suất nướng xiên / Grill (Thermostatic) 1400 W
- Công suất nướng đôi / Double Grill (Thermostatic) 2600 W
- Công suất quạt / Fan 23 W
- Công suất nướng quạt / Fan with Ring Heating Element 2000 W
- Tổng công suất 3450 W
- Nhiệt độ nướng 50°C - 250°C
- Hiệu điện thế 220V - 240V / 50Hz - 16A
- Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
- Kích thước khoét lỗ: 560-580C x 600R x 555S






**Model: KF - ST56LXR**

29.600.000 VND



- Lò nướng kết hợp hấp
- 13 chương trình tự động: Steam: Hấp, Steam Grill: Nướng hơi nước, Convection and Steam: Nướng đối lưu và hơi nước, Convection and Grill: Đối lưu và nướng, Grill: Nướng vỉ, Convection and Single-tube Grill : nướng đối lưu và nướng một mặt, Single-tube Grill: Nướng một mặt, Ferment: Lên men, Keep warm: Giữ ấm, Defrost: Rã đông, Sterilize: Khử trùng, Descaling: Tẩy cặn



- Dung tích: 56 lít
- Điều khiển điện tử
- Điều khiển hiện giờ điện tử
- Kính cửa 3 lớp cách nhiệt tối ưu
- Đèn chiếu sáng halogen trong lò
- Khoảng nhiệt: 30°C - 250°C
- Bề mặt trong lò: phủ men anthracite
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Chức năng tự làm sạch bằng phương pháp Ecolyse
- Kiểm soát nhiệt
- Cửa kín toàn phần thông gió và dễ dàng vệ sinh
- 8 chương trình gồm 5 mức công suất nướng và 4 chương trình kết hợp: Đối lưu, hấp kết hợp nướng


- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++ Châu âu
- Khóa trẻ em
- Mức công suất thực 2100 W
- Thể tích bình chứa nước 1.1 Lit
- Khay nướng nhỏ
- Khay nướng lớn
- Nướng quạt đối lưu
- Khay an toàn
- Điện năng 220 - 240V 50HZ
- Tổng công suất 2100 W
- Kích thước sản phẩm: 595R x 550C x 455S mm
- Kích thước âm tủ: 560R x 580C(Min) x 460S mm


**Model: KF - T90M**

17.800.000 VND



- Lò nướng dung tích 66L
- 10 chức năng nướng
- Chức năng nướng đối lưu
- Cửa kính 2 lớp cách nhiệt
- Điều khiển cảm ứng thông minh hiện đại
- Đồng hồ điện tử có chức năng hẹn giờ
- Đèn bên trong lò
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A++
- Khóa trẻ em
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Tổng công suất 3.6KW
- Hiệu điện thế 220V - 240V / 50Hz - 16A
- Chiều dài dây cấp nguồn điện 2m có đầu cắm
- Kích thước sản phẩm: 595C x 595R x 575S mm
- Kích thước khoét đá: 590C x 560R x 595S mm





- 4 vùng nấu điện từ phù hợp với đa dạng nhu cầu nấu ăn
- Lò nướng dung tích 54L, Led hiển thị cho vùng nấu
- 8 chức năng nướng
- Chức năng nướng đối lưu
- Cửa kính 3 lớp cách nhiệt
- Điều khiển núm vặn cơ học
- Chức năng hẹn giờ
- Đèn bên trong lò 25 W
- Chức năng tự vệ sinh bằng phương pháp nhiệt phân Catalytic
- Phụ kiện kèm theo: vỉ nướng và khay nướng
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện Châu Âu A++
- Tự động tắt khi không sử dụng
- Tổng công suất 3.6 KW
- Hiệu điện thế 220V - 240V / 50 Hz - 16 A
- Thiết bị ổn định nhiệt độ tự động
- Hệ thống quạt bên trong khoang lò giúp hơi nóng được lan tỏa đều
- Vỏ thép sơn tĩnh điện không rỉ
- Công suất bếp điện từ: 1.4 kW x 2 / 1.8 kW / 2.1 kW
- Mặt kính crystal siêu bền, chịu lực chịu sốc nhiệt
- Inverter tiết kiệm điện năng
- Chức năng chia công suất tiết kiệm điện năng
- Nguồn điện: 220V - 240 V
- Tần số: 50 / 60 Hz
- Kích thước sản phẩm: 850C x 600R x 600S mm

***Bếp tủ liên lò có chân đế, có thể tùy ý điều chỉnh độ cao phù hợp với mặt đá tủ bếp.***





# LÒ VI SÓNG





**Model: KF - MC34L**


**13.600.000 VND**



- Lò vi sóng âm tủ kết hợp nướng
- Đèn bên trong lò
- 5 cấp độ năng lượng vi sóng
- 3 chương trình kết hợp tự động
- 2 chương trình rã đông
- Đĩa xoay thủy tinh chịu nhiệt đường kính 31 cm
- Điều khiển bằng cảm ứng và màn hình LED
- Đồng hồ điện tử có chức năng hẹn giờ
- Khóa trẻ em thông minh
- Cảnh báo âm thanh khi quá trình nấu kết thúc
- Phụ kiện đi kèm 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng
- Dung tích 34 lít
- Tổng công suất 1.45 KW
- Kích thước sản phẩm: 390C x 595R x 470S mm
- Kích thước hộc tủ: 380C x 560R x 550S mm

**Model: KF - MC02**

**10.800.000 VND**



- Lò vi sóng âm tủ kết hợp nướng thân inox
- Dung tích 25L
- Màn hình hiển thị LCD
- Hệ thống điều khiển phím bấm điện tử
- 5 mức công suất vi sóng
- Đĩa xoay thủy tinh chịu nhiệt đường kính 31 cm
- Chức năng nướng đối lưu
- Khóa trẻ em an toàn
- Cảnh báo âm thanh khi quá trình nấu kết thúc
- Công suất vi sóng 900 W
- Công suất nướng 1100 W
- Công suất nướng đối lưu 2500 W
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện A++ châu Âu
- Nguồn điện 220 - 240V / 50Hz
- Kích thước sản phẩm: 390C x 595R x 400S mm
- Kích thước cắt hộc tủ: 380C x 560R x 560S mm




**Model: KF - OSM44L**

**21.800.000 VND**

**KF - OMS44L**




- Lò vi sóng kết hợp nướng
- 15 chương trình tự động
- Dung tích 44 lít
- Điều khiển cảm ứng
- Điều khiển hiện giờ điện tử
- Cửa kín toàn phần thông gió và dễ dàng vệ sinh
- 9 chương trình gồm 5 mức công suất vi sóng và 4 chương trình kết hợp: Đối lưu, vi sóng kết hợp nướng
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A++ Châu âu
- Khóa trẻ em
- Mức công suất vi sóng 900 W
- Mức công suất nướng 1750 W
- Mức công suất thực 1750 W
- Khay nướng nhỏ
- Khay nướng lớn
- Nướng quạt đối lưu
- Khay an toàn
- Điện năng 220 - 240V 50 Hz
- Tổng công suất 3350 W
- Kích thước sản phẩm: 455C x 595R x 550S mm
- Kích thước âm tủ: 450C x 560-568R x 595S mm












**MÁY RỬA CHÉN**








**Model: KF - BDWSI12.6**

**26.800.000 VND**



- Máy rửa chén bán âm, độc lập / Semi and free standing Dishwasher
- Thân sơn tĩnh điện màu đen cao cấp
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa kỹ, rửa tiết kiệm, rửa 1h, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa, rửa nửa tải
- Chức năng sấy tăng cường (Tubor Fan)
- Điều khiển điện tử, màn hình led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+++ (biển tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chồng rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng 1.850 Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước 0.4 đến 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 850C x 600S x 600R mm




**Model: KF - S906TFT**

**23.800.000 VND**



- Máy rửa chén bán âm, độc lập / Semi and free standing Dishwasher
- Thân sơn tĩnh điện màu đen cao cấp
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa kỹ, rửa tiết kiệm, rửa 1h, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa, rửa nửa tải
- Chức năng sấy tăng cường (Tubor Fan)
- Điều khiển điện tử, màn hình led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+++ (biển tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chồng rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước 0.4 đến 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60 Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m.
- Kích thước sản phẩm: 850C x 600S x 600R mm








**Model: KF - BISW800**

**18.600.000 VND**



- Máy rửa chén bán âm
- Thân inox cao cấp, mặt kính đen cường lực
- Sức chứa 08 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: sấy tăng cường Turbo Fan, tăng tốc bộ rửa
- Chức năng tạo Ozon
- Chức năng điều khiển cảm ứng hiện đại, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++ (biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.50Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 7 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4 - 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220 - 240V / 50-60 Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5 m
- Kích thước sản phẩm: 500R x 480S x 590C mm
- Kích thước mặt kính panel: 595R x 20S x 595C mm




**Model: KF - BISMS8**

**18.800.000 VND**




- Máy rửa chén bán âm
- Thân inox đen mờ cao cấp
- Sức chứa 08 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: sấy tăng cường Turbo Fan, tăng tốc bộ rửa
- Chức năng tạo Ozon, tiệt trùng bằng tia UV
- Chức năng điều khiển cảm ứng hiện đại, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40 dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++(biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,...)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.50Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 7 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4-10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60 Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 552R x 505S x 600C mm
- Kích thước mặt kính panel: 595R x 20S x 620C mm
- Kích thước âm tủ: 560R x 550S x 610C mm




**Model: KF - W8001EU****13.800.000 VND**

- Máy rửa chén độc lập
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 06 bộ đồ ăn Châu Âu
- 7 Chương trình rửa tích hợp: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa 90 phút, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt :tăng tốc độ rửa
- Chức năng điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ lên đến 24h
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++ (biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.050 Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 6 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4 - 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm:  
500R x 440C x 550S mm

**Model: KF - SW800****16.800.000 VND**

- Máy rửa chén độc lập
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 08 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt : tăng tốc bộ rửa
- Chức năng điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++(biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.250Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 7 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4 -10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220 - 240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm:  
550R x 500S x 590C mm




Model: **KF - W60C3A401L**

21.800.000 VND



- Máy rửa chén bán âm, độc lập/Semi and free standing Diswasher
- Thân inox cao cấp, mặt kính đen cường lực
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt : tăng tốc bộ rửa, rửa nửa tải
- Chức năng sấy tăng cường (Turbo Fan)
- Điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++ (biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4 - 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220 - 240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm:  
850C x 600S x 600R mm




Model: **KF - W45A1A401J**

18.600.000 VND



- Máy rửa chén bán âm, độc lập/Semi and free standing Diswasher
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 09 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt : tăng tốc bộ rửa, rửa nửa tải
- Điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++ (biến tần tích hợp).
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4 -10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220 - 240V / 50 - 60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm:  
850C x 600S x 600R mm






Model: KF - BISW12


28.800.000 VND






- Máy rửa âm toàn phần
- Thân sơn tĩnh điện màu đen cao cấp
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa kỹ, rửa tiết kiệm, rửa 1h, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h
- Chức năng đặc biệt: tăng tốc độ rửa, rửa nửa tải
- Chức năng sấy tăng cường (Turbo Fan)
- Điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ lên đến 24h
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++(biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 10 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4-10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220 - 240V / 50 - 60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 815C x 600R x 550S mm
- Kích thước âm tủ: 825C x 610R x 560S mm








- Máy rửa chén bán âm, độc lập/Semi and free standing Dishwasher
- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Made in Türkiye) Thân inox cao cấp/SS body
- Sức chứa 15 bộ đồ ăn Châu Âu/15 place setting
- 10 Chương trình rửa tích hợp/10 programs, 6+ temperatures: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h, rửa 90p, rửa tráng, rửa nửa tải
- Chức năng sấy tăng cường (Turbo Fan)
- Chức năng vệ sinh lồng rửa/Extra fast option
- Chức năng giảm độ ồn rửa/Extra silent option
- Chức năng rửa nhanh/Extra fast option
- Chức năng tiết kiệm năng lượng/Energy save option
- Chức năng mở cửa tự động khi kết thúc chu trình rửa/Auto door technology
- Điều khiển điện tử, màn hình Led sang trọng/Touch control with display TFT
- Chức năng hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh/Timer and child lock option
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB/Noise low
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++(biến tần tích hợp) / Performance A++ AA - 20 %
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chống rò nước từ máy/Overflow and leakage protection
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt
- Chức năng nửa tải với 3 chế độ( rổ dưới,rổ trên,cho kệ trên dưới) / Half load option(with three modes) (lower basket/upper basket/halfload on both basket)
- Chức năng nâng hạ khay rửa/Down and up basket option
- Chức năng rửa viên/3in1 table detergent option (không ưu tiên)
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C - 75°C
- Mức tiêu thụ nước: 8 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4 - 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5 m
- Kích thước sản phẩm: 850C x 600S x 600R mm



Model: KF - SPA230

27.800.000 VND




- Máy rửa chén bán âm
- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Made in Türkiye)
- Điều khiển cảm ứng, màn hình led sang trọng
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 15 bộ đồ ăn Châu Âu
- 10 Chương trình rửa tích hợp với 6 mức nhiệt độ: rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h, rửa 90 phút, rửa trắng, rửa nửa tải
- *Chức năng đặc biệt:*
  - Sấy tăng cường Tubor Fan
  - Chức năng tự vệ sinh lồng rửa
  - Chức năng giảm độ ồn, rửa nhanh
  - Chức năng tiết kiệm năng lượng
  - Chức năng rửa nửa tải với 3 chế độ (rổ dưới, rổ trên, cho kệ trên dưới)
  - Chức năng nâng hạ khay rửa
- *Chức năng an toàn:*
  - Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
  - Chống rò nước từ máy
  - Chức năng bảo vệ quá nhiệt
  - Chức năng hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh
  - Độ ồn cực thấp maximum 40dB
  - Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+++ (biến tần tích hợp)
  - Mức tiêu thụ điện năng: 1.850 Kwh/lần rửa
  - Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C - 75°C
  - Mức tiêu thụ nước: 8 lít/lần rửa
  - Áp suất nước 0.4 đến 10 Bar
  - Điện năng đầu vào: 220-240V/50-60Hz
  - Chiều dài cáp điện 1.5m
  - Kích thước sản phẩm: 600R X 600S X 830C mm
  - Kích thước âm tủ: 610R X 610S X 840C mm







- Máy rửa chén bán âm, độc lập / Semi and free standing Dishwasher
- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Made In Turkey)
- Thân inox cao cấp / SS body
- Sức chứa 15 bộ đồ ăn Châu Âu / 15 place settings
- 10 Chương trình rửa tích hợp / 10 programs, 6+ temperatures: Rửa mạnh, rửa tự động, rửa tiết kiệm, rửa nhanh, rửa sơ bộ, rửa chờ lên đến 24h, rửa 90 phút, rửa trắng, rửa nửa tải
- Chức năng sấy tăng cường / Tubor Fan
- Chức năng tự vệ sinh lồng rửa / Extra hygiene option
- Chức năng giảm độ ồn rửa / Extra silent option
- Chức năng rửa nhanh / Extra fast option
- Chức năng tiết kiệm năng lượng / Energy save option
- Chức năng UVON diệt khuẩn / UVON natural tech
- Chức năng ION diệt khuẩn / ION natural tech
- Chức năng mở cửa tự động khi kết thúc chu trình rửa/Auto door technology
- Điều khiển cảm ứng, màn hình led sang trọng / Touch control with display TFT




- Ánh sáng bên trong lồng rửa 04 đèn / Interior Light 4 spot
- Ba dàn rửa siêu sạch với nhiều ngăn dưới / Triple wash
- Dàn rửa ngăn trên / Impeller
- Chức năng hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh / Timer and child lock option
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB/Noise low
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+++ (biến tần tích hợp) / Performance A+++ AA -20%
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chồng rò nước từ máy / Overflow and leakage protection
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt / Heater protection
- Chức năng nửa tải với 3 chế độ (rổ dưới, rổ trên, cho kệ trên dưới) / Half load option (with three modes) (lower basket / upper basket / half load on both baskets)
- Chức năng nâng hạ khay rửa / Down and up basket option
- Chức năng rửa viên / 3in1 tablet detergent option (không ưu tiên)
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh / lần rửa / Power consumption
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C – 75°C
- Mức tiêu thụ nước: 8 lít / lần rửa
- Áp suất nước 0.4 đến 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220 - 240V / 50 - 60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 850C x 600S x 600R mm



Model: KF - T355HEMERA


28.800.000 VND



- Máy rửa chén bán âm, độc lập / Semi and free standing Dishwasher
- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ (Made In Turkey)
- Thân inox cao cấp / SS body
- Sức chứa 15 bộ đồ ăn Châu Âu/15 place settings
- 8 Chương trình rửa tích hợp/8 programs, 6+ temperatures: Rửa trắng 14'/Mini 14', Rửa mạnh 30'/Quick 30', rửa tiết kiệm/Eco, rửa hai dàn ở nhiệt độ 60 độ/ Dual pro wash 60, rửa nhanh 50 độ/Super 50', rửa chuyên sâu 70 độ/Hygiene 70°C, rửa tự động mức nhẹ 30-50 độ/Smart 30°C – 50°C, rửa tự động mức nặng 50-70 độ/Smart 50°C – 70°C
- Chức năng sấy tăng cường/Tubor Fan
- Chức năng tự vệ sinh lồng rửa/Extra hygiene option
- Chức năng giảm độ ồn rửa/Extra silent option
- Chức năng rửa nhanh/Extra fast option
- Chức năng tiết kiệm năng lượng/Energy save option
- Chức năng UVON diệt khuẩn/UVON natural tech
- Chức năng ION diệt khuẩn/ION natural tech
- Chức năng mở cửa tự động khi kết thúc chu trình rửa/Auto door technology
- Điều khiển cảm ứng, màn hình led sang trọng/Touch control with display TFT
- Ánh sáng bên trong lồng rửa 04 đèn/ Interior Light 4 spot
- Ba dàn rửa siêu sạch với nhiều ngăn dưới/ Triple wash
- Dàn rửa ngăn trên/Impeller
- Chức năng hẹn giờ, khóa trẻ em thông minh/Timer and child lock option
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB/Noise low
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A+++ (biến tần tích hợp) / Performance A+++ AA - 20%
- Chức năng khóa máy khi có sự cố ngoại cảnh tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước...)
- Chồng rò nước từ máy / Overflow and leakage protection
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt / Heater protection
- Chức năng nửa tải với 3 chế độ (rổ dưới, rổ trên, cho kệ trên dưới)/Half load option (with three modes) (lower basket/upper basket /half load on both baskets)
- Chức năng nâng hạ khay rửa/Down and up basket option
- Chức năng rửa viên/3in1 tablet detergent option (không ưu tiên)
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.850Kwh / lần rửa / Power consumption
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C – 75°C
- Mức tiêu thụ nước: 8 lít/lần rửa
- Áp suất nước 0.4 đến 10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 850C x 600S x 600R mm

Model: **KF - S770TFTB**


24.800.000 VND



- Máy rửa chén bán âm, độc lập/Semi and free standing Dishwasher
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa tự động Auto, rửa kỹ intensive, rửa tiêu chuẩn ECO, rửa cường độ cao Hygiene, rửa ly Glass, rửa sơ bộ Rapid
- Chức năng đặc biệt: sấy tăng cường Turbo Fan, tăng tốc độ rửa
- Chức năng tạo Ozon
- Chức năng khử khuẩn UV
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++(biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.250Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 6 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4-10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 601R x 600S x 775-800C mm
- Kích thước âm tủ: 610R x 610S x 810C mm

Model: **KF - S770TFTS**

24.800.000 VND




- Máy rửa chén bán âm, độc lập/Semi and free standing Dishwasher
- Thân inox cao cấp
- Sức chứa 14 bộ đồ ăn Châu Âu
- 6 Chương trình rửa tích hợp: Rửa tự động Auto, rửa kỹ intensive, rửa tiêu chuẩn ECO, rửa cường độ cao Hygiene, rửa ly Glass, rửa sơ bộ Rapid
- Chức năng đặc biệt: sấy tăng cường Turbo Fan, tăng tốc độ rửa
- Chức năng tạo Ozon
- Chức năng khử khuẩn UV
- Điều khiển cảm ứng hiện đại, màn hình Led sang trọng
- Chức năng hẹn giờ
- Độ ồn cực thấp maximum 40dB
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng châu Âu A++(biến tần tích hợp)
- Chức năng khóa máy khi có sự cố tác động (ngập nước, va đập, yếu điện, thiếu nước,..)
- Chống rò nước từ máy
- Mức tiêu thụ điện năng: 1.250Kwh/lần rửa
- Nhiệt độ nước nóng lên đến 70°C
- Mức tiêu thụ nước: 6 lít/lần rửa
- Áp suất nước: 0.4-10 Bar
- Điện năng đầu vào: 220-240V / 50-60Hz
- Chiều dài cáp điện 1.5m
- Kích thước sản phẩm: 601R x 600S x 775-800C mm
- Kích thước âm tủ: 610R x 610S x 810C mm



**Model: KF - SWM6**

**28.800.000 VND**




- Máy rửa chén tích hợp bồn rửa
- Chất liệu inox không gỉ
- 4 chương trình rửa: rửa mạnh, rửa kỹ, rửa tiết kiệm, rửa thịt và rau củ
- Điều khiển cảm ứng hiện đại
- Màn hình hiển thị Led LCD
- Chức năng tự vệ sinh khoang rửa
- Có thể rửa rau củ quả, rửa thịt
- Khử Khuẩn bằng sóng siêu âm/Ultrasonic ware function
- Chức năng tạo Ozon/Ozon option
- Chức năng khóa trẻ em thông minh
- Chức năng chống rò rỉ nước
- Điện áp 220-240V/60Hz
- Độ ồn tối đa 58Db
- Công suất 1760W
- Động cơ BLD tiết kiệm năng lượng
- Lượng nước tiêu thụ/6 Lit/lần rửa
- Kích thước hộc tủ: 860R x 460S x 650C mm
- Kích thước sản phẩm: 890R x 510S x 630C mm

**MÁY SẤY CHÉN**

**KF - DRD800KR**

**10.800.000 VND**



- Máy sấy chén loại treo tủ kệ có thể lắp âm hoặc treo độc lập
- Xuất xứ Korea
- Thân máy Sus304, ngoài sơn tĩnh điện siêu bền
- Điều khiển nút bấm điện tử
- Mặt kính phẳng chịu nhiệt cao cấp
- Kết cấu cửa có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh
- Có thể điều chỉnh tốc độ sấy tiết kiệm thời gian và tự động tắt khi mở cửa an toàn cho người sử dụng
- Khung chứa đĩa thiết kế để được nhiều đĩa và độ bền cao
- Đèn UV, Ozon tiệt trùng
- Dung tích 50 lít
- Nhiệt độ tối đa 60°C
- Công suất 280W
- Điện thế 220-240V/50-60Hz
- Màu xám
- Kích thước sản phẩm : 798R x 313S x 400C mm







TỦ LẠNH



**Model: KF - SBS600BWT****54.800.000 VND**

- Tủ lạnh Side By Side 2 cánh
- Tổng dung tích (Total Gross Volume) 573 L
- Dung tích ngăn đông (Gross Freezer Volume): 234 L
- Dung tích ngăn lạnh (Gross Refrigerator Volume): 339 L
- Tiêu chuẩn năng lượng A++ (Energy Efficiency Class)
- Độ ồn 43 dB (A) (Noise)
- Khối lượng thiết bị 108 Kg (Gross Weight 108kg)
- Công suất làm đá 10Kg/24h (Freezing Capacity 10kg/24h)
- Giữ lạnh sau 7-10h khi ngắt nguồn điện (temperature rise value)
- Công suất định mức 175W (Rated Power)
- Điện năng tiêu thụ (Energy Efficiency Class) 1.12kwh/24h – 409kwh/năm
- Nguồn điện sử dụng (Rated Voltage/Frequency): 220V-240V/50-60HZ, 2.5A
- Kích thước sản phẩm (Product Dimensions): 895R x 745S x 1788C mm

**Model: KF - BCD446W****28.800.000 VND**

- Tủ lạnh Side By Side dạng Multi Door (4 cánh mở trên)
- Tổng dung tích (Total Gross Volume) 446 L
- Dung tích ngăn đông (Gross Freezer Volume): 129 L
- Dung tích ngăn lạnh (Gross Refrigerator Volume): 317 L
- Tiêu chuẩn năng lượng A++ (Energy Efficiency Class)
- Độ ồn 43 dB(A) (Noise)
- Khối lượng thiết bị 95Kg (Gross Weight 95kg)
- Hệ thống làm lạnh 02 dàn lạnh, 01 bộ điều khiển (Two power and one control systems)
- Chống đông tuyết (Frost free)
- Hệ thống tự làm đá lên khay (Auto Ice)
- Sử dụng công nghệ biến tần hiện đại (Inverter compressor)
- Công suất làm đá 10Kg/24h (Freezing Capacity 10kg/24h)
- Giữ lạnh sau 7-10h khi ngắt nguồn điện (temperature rise value)
- Công suất định mức 175W (Rated Power)
- Điện năng tiêu thụ (Energy Efficiency Class) 1.12kwh/24h - 409kwh/năm
- Nguồn điện sử dụng (Rated Voltage/Frequency): 220V-240V/50-60HZ, 2.5A
- Kích thước sản phẩm (Product Dimensions): 836R x 636S x 1830C mm

**Model: KF - BCD523W****32.800.000 VND**

- Tủ lạnh Side By Side dạng French Door (2 cánh mở trên, 2 ngăn rút dưới)
- Tổng dung tích (Total Gross Volume) 523 L
- Dung tích ngăn đông trên (Top gross Freezer Volume): 100 L
- Dung tích ngăn đông dưới (Bottom gross Freezer Volume): 62 L
- Dung tích ngăn lạnh (Gross Refrigerator Volume): 361 L
- Tiêu chuẩn năng lượng A++ (Energy Efficiency Class)
- Độ ồn 43 dB(A) (Noise)
- Khối lượng thiết bị 103 Kg (Gross Weight 103kg)
- Hệ thống làm lạnh 02 dàn lạnh, 03 bộ điều khiển (Two power and three control systems)
- Chống đông tuyết (Frost free)
- Hệ thống lấy nước ngoài (Water dispenser)
- Hệ thống tự làm đá lên khay (Auto Ice)
- Sử dụng công nghệ biến tần hiện đại (Inverter compressor)
- Công suất làm đá 10Kg/24h (Freezing Capacity 10kg/24h)
- Giữ lạnh sau 7-10h khi ngắt nguồn điện (temperature rise value)
- Công suất định mức 175W (Rated Power)
- Điện năng tiêu thụ (Energy Efficiency Class) 1.12kwh/24h – 409kwh/năm
- Nguồn điện sử dụng (Rated Voltage/Frequency): 220V-240V/50-60HZ, 2.5A
- Kích thước sản phẩm (Product Dimensions): 836R x 706S x 1830C mm

**Model: KF - SBS600GLASS****62.800.000 VND**

- Tủ lạnh Side By Side mặt kính 2 cánh
- Tổng dung tích (Total Gross Volume) 573 L
- Dung tích ngăn đông (Gross Freezer Volume): 234 L
- Dung tích ngăn lạnh (Gross Refrigerator Volume): 339 L
- Tiêu chuẩn năng lượng A++ (Energy Efficiency Class)
- Độ ồn 43 dB(A) (Noise)
- Khối lượng thiết bị 108 Kg (Gross Weight 108kg)
- Công suất làm đá 10Kg/24h (Freezing Capacity 10kg/24h)
- Giữ lạnh sau 7-10h khi ngắt nguồn điện (temperature rise value)
- Công suất định mức 175W (Rated Power)
- Điện năng tiêu thụ (Energy Efficiency Class) 1.12kwh/24h – 409kwh/năm
- Nguồn điện sử dụng (Rated Voltage/Frequency): 220V-240V/50-60HZ, 2.5A
- Kích thước sản phẩm (Product Dimensions): 895R x 745S x 1788C mm



**Model: KF - BCD606WHIT**

**66.800.000 VND**



- Tủ lạnh Side By Side 2 cánh mặt kính đen
- Hệ thống Minibar
- Tổng dung tích (Total Gross Volume) 573 L
- Dung tích ngăn đông (Gross Freezer Volume): 234 L
- Dung tích ngăn lạnh (Gross Refrigerator Volume): 339 L
- Tiêu chuẩn năng lượng A++ (Energy Efficiency Class)
- Độ ồn 43 dB(A) (Noise)
- Khối lượng thiết bị 145 Kg (Gross Weight 145kg)
- Tự động lấy đá ngoài, nước ngoài (Icemaker and water dispensor)
- Lọc nước tiêu chuẩn kèm theo (Water filter)
- Sử dụng công nghệ biến tần hiện đại (Inverter compressor)
- Công suất làm đá 10Kg/24h (Freezing Capacity 10kg/24h)
- Giữ lạnh sau 7-10h khi ngắt nguồn điện (temperature rise value)
- Công suất định mức 175W (Rated Power)
- Điện năng tiêu thụ (Energy Efficiency Class) 1.12kwh/24h - 409kwh/năm
- Nguồn điện sử dụng (Rated Voltage/Frequency): 220V - 240V / 50 - 60HZ, 2.5A
- Kích thước sản phẩm (Product Dimensions): 911x706x1780 mm



**Model: KF - BCD606MBR**

**60.800.000 VND**



- Tủ lạnh Side By Side 2 cánh inox
- Thiết kế hiện đại, sang trọng, mặt kính màu đen rất đẳng cấp cùng với các đường nét thiết kế hiện đại làm tôn sự nổi bật cho không gian bếp nhà bạn
- Tổng dung tích (Total Gross Volume) 573 L
- + Dung tích ngăn đông (Gross Freezer Volume): 234 L
- + Dung tích ngăn lạnh (Gross Refrigerator Volume): 339 L
- Tiêu chuẩn năng lượng A++ (Energy Efficiency Class)
- Độ ồn 43 dB(A) (Noise)
- Khối lượng thiết bị 108 Kg (Gross Weight 108kg)
- Công suất làm đá 10Kg/24h (Freezing Capacity 10kg/24h)
- Giữ lạnh sau 7-10h khi ngắt nguồn điện (temperature rise value)
- Công suất định mức 175W (Rated Power)
- Điện năng tiêu thụ (Energy Efficiency Class) 1.12kwh/24h - 409kwh/năm
- Nguồn điện sử dụng (Rated Voltage/Frequency): 220V - 240V / 50 - 60HZ, 2.5A
- Kích thước sản phẩm (Product Dimensions): 895x745x1788 mm




**Model: KF - BCD580W****34.800.000 VND**

- Tủ lạnh Side By Side dạng T Door 3 cánh mở
- Tổng dung tích (Total Gross Volume) 580 L
- Dung tích ngăn đông (Gross Freezer Volume): 223 L
- Dung tích ngăn lạnh (Gross Refrigerator Volume): 235 L
- Dung tích ngăn đông mềm -4°C đến -8°C (Gross Variable Temp Compartment Volume): 122 L
- Buồng nhiệt độ thay đổi lớn (Big variable temperature chamber)
- Chức năng báo động mở cửa (Door opening alarm function)
- Chế độ nghỉ (Vacation mode)
- Chức năng khóa trẻ em (Child lock function)
- Kích thước thông minh, phù hợp hoàn hảo với không gian bếp (Smart dimension, fit kitchen space perfectly)
- Mở cửa 90°, dễ dàng mở ngăn kéo (Open the door by 90°, easy access of drawer)
- Làm mát đồng đều bằng cách lưu thông không khí làm mát 360° (Uniformly cooled by 360 degree cooling air circulation)
- Chức năng cấp đông nhanh, giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon tối đa (Fast freezing function, keep food in maximum freshness)
- Ngăn tủ lạnh có thể được tắt riêng (Refrigerator compartment can be switched off separately)
- Tiêu chuẩn năng lượng A++ (Energy Efficiency Class)
- Độ ồn 43 dB(A) (Noise)
- Khối lượng thiết bị 95Kg (Gross Weight 95kg)
- Hệ thống làm lạnh 02 dàn lạnh, 01 bộ điều khiển (Two power and one control systems)
- Chống đông tuyết (Frost free)
- Làm đá nhanh (Fast Ice)
- Sử dụng công nghệ biến tần hiện đại (Inverter compressor)
- Công suất làm đá 10Kg/24h (Freezing Capacity 10kg/24h)
- Giữ lạnh sau 7-10h khi ngắt nguồn điện (temperature rise value)
- Công suất định mức 175W (Rated Power)
- Điện năng tiêu thụ (Energy Efficiency Class) 1.12kwh/24h – 409kwh/năm
- Nguồn điện sử dụng (Rated Voltage/Frequency): 220V-240V/50-60HZ, 2.5A
- Kích thước sản phẩm (Product Dimensions): 911R x 636S x 1830C mm



# TỦ RƯỢU



**Model: KF - WC425L****54.800.000 VND**

- Tủ bảo quản rượu đứng độc lập
- Điều khiển nút bấm cơ học và cảm ứng
- Các ngăn rượu bằng gỗ và cạnh viền inox
- Hệ thống ray trượt 15 tầng cao cấp
- Cửa kính 2 lớp chống tia UV
- Khung cửa đúc và tay nắm inox cao cấp
- Công nghệ mới sấy kính chống đọng sương
- Chống đông tuyết
- Hai ngăn hai tầng nhiệt độ
- Nhiệt độ ngăn trên 5°C - 12°C
- Nhiệt độ ngăn dưới 12°C - 22°C
- Độ ồn 41 dB
- Nguồn điện: 220 - 240V 50/ 60Hz
- Bóng đèn led: 2x0.7W
- Công suất bơm: 120W
- Công suất tiêu thụ bình quân: 0.133KWh / 24h
- Dung tích chứa 174 chai
- Kích thước: W600 x D680 x H1800 mm

**Model: KF - WC01****28.680.000 VND**

- Tủ bảo quản rượu đứng độc lập
- Điều khiển nút bấm cơ học và cảm ứng
- Các ngăn rượu bằng gỗ và cạnh viền inox
- Hệ thống ray trượt 6 tầng cao cấp
- Cửa kính 2 lớp chống tia UV
- Khung cửa đúc và tay nắm inox cao cấp
- Hai ngăn hai tầng nhiệt độ
- Nhiệt độ ngăn trên 5°C - 12°C
- Nhiệt độ ngăn dưới 12°C - 22°C
- Độ ồn 41dB
- Nguồn điện: 220 - 240V 50/ 60Hz
- Công suất bơm: 75 W
- Dung tích chứa 56 chai
- Kích thước: W595 x D575 x H820 mm







**KAFF**

- My Cycle (C)
- Super Wash (S)
  - Cotton
  - Synthetic
  - Baby Care
  - Jeans
  - Mix
  - Colors
  - Drain Only
  - Spin Only
  - Cotton Eco (C)
  - Hand Wash
  - Sport Wear
  - Quick
  - Delicate
  - Wool
  - Rinse & Spin

MFC120EU

1400  
1200  
1000  
800  
600

Speed Wash Extra Rinse Pre Wash

Delay Temp Spin Speed Wash Extra Rinse Pre Wash

On/Off

Start/Pause



# MÁY GIẶT SẤY







- Máy giặt sấy cửa trước lồng ngang
- 16 chương trình giặt tự động tích hợp (Cotton ECO, Sport Wear, Quick, Delicate, Wool, Colors, Jeans, Spin Only, Rinse&Spin, Dry Only, Mix, Baby Care, Synthetic, Cotton, 1 hour W/D, My cycle)
- Giặt 12Kg sấy khô 10Kg
- Nút bấm chọn tính năng:
- Giặt chờ lên đến 24h (Delay 24 hours)
- Chức năng sấy (dry)
- Điều chỉnh nhiệt độ sấy theo ý muốn (Temp)
- Chức năng vắt khô (Spin)
- Chức năng (Function)
- Chọn (Select)
- Chức năng:
- Giảm tải độ ồn khi giặt (Mute Washing)
- Khóa trẻ em (Child lock)
- Khởi động chờ 3S (Press 3 seconds)
- Thêm tải (Reload)
- Giặt sơ bộ (Prewash)
- Giặt chuyên sâu (Intensive)
- Giặt nhanh (Speed Wash)
- Giặt thêm (Extra Rinse)
- Thẳng đồ dễ ủi (Easy iron)
- Chọn tốc độ vắt 0-600-800-1000-1200-1400 (Spin Speed Selection)
- Chọn nhiệt độ sấy Cold-20°-30°-40°-60°-90° (Temperature Selection)
- Tốc độ vòng quay Max 1400 Vòng/Phút
- Độ ồn khi giặt: 52 dB
- Độ ồn với khi vắt: 74 dB
- Độ ồn với khi sấy: 59 dB
- Điện áp 220V-240V/50-60Hz
- Công suất định mức 2000Wx10A
- Áp suất nước tiêu chuẩn 0.05-1 Mpa
- Màn hình kiểu Led hiển thị màu cam
- Cửa máy hoạt động đóng mở bằng khóa điện từ
- Motor kiểu BLDC không sử dụng chổi than EcoSilence Drive giúp máy giặt hoạt động hiệu quả tối đa, kinh tế, bền bỉ và êm ái
- Dắt điện kiểu cắm tiêu chuẩn Euro Plug
- Dây cáp nguồn/ống nước cấp/ống xả: 1.5m/1.0m/1.6m
- Dung tích tang trống giặt 76 lít
- Đường kính tang trống giặt 510mm
- Đường kính cửa kính 330mm
- Đường kính khung cửa ngoài 480mm
- Kích thước sản phẩm: 595R x 587S x 850C
- Khối lượng: 76kg





Model: **KF - DR10EU**

24.800.000 VND



- Máy sấy cửa trước hiện đại lồng ngang
- 16 chương trình sấy tự động tích hợp (Cotton- Iron, Cotton - Standard, Cotton - Extra, Synthetics • Extra, Synthetics -Standard, Wool, Mix, Easy Iron, Refresh, My Cycle, Special - Shirts, Special - Sports, Special - Jeans, Delicate, Time - Cool, Time - Warm, Bed Linen)
- Khối lượng sấy khô 10Kg
- Nút bấm chọn tính năng:
  - + Tắt mở (On/Off)
  - + Chức năng tạm dừng (Start/Pause)
  - + Chức năng sấy chờ 0-24h (Delay)
  - + Chức năng chống nhăn quần áo (Anti-crease)
  - + Điều chỉnh tốc độ sấy (Intensity)
  - + Tín hiệu sấy (Signal)
  - + Thời gian sấy (Time)
  - + Khóa trẻ em (Child Lock)
  - + Đèn cảnh báo (Lamp)
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ theo tiêu chuẩn Châu Âu
- Công nghệ sấy ngưng tụ: Nước của chương trình sấy sẽ được tích tụ vào khay thay vì sử dụng đường ống dẫn nước ra ngoài
- Hệ thống SensitiveDrying Sytem giúp quần áo thấm một luồng không khí từ mọi phía khiến quần áo được sấy khô tuyệt đối mà sản phẩm vẫn mềm mại
- Độ ồn chỉ 65dB nhờ công nghệ chống rung AntiVibration hiện đại
- Chuông báo khi quá trình sấy kết thúc, kiểm soát mọi sự cố có thể gặp cho hệ thống điện, nước và ngưng mọi hoạt động vô cùng an toàn
- Nguồn điện 220V - 240V / 50Hz
- Công suất định mức 650W - 4.5A
- Áp suất nước tiêu chuẩn 0.05 - 1 Mpa
- Màn hình kiểu Led hiển thị màu cam
- Bình giữ nhiệt an toàn
- Cửa máy hoạt động đóng mở bằng khóa điện từ độ mở 180 độ
- Motor kiểu BLDC không sử dụng chổi than EcoSilence Drive giúp máy giặt hoạt động hiệu quả tối đa, kinh tế, bền bỉ và êm ái
- Dắt điện kiểu cắm tiêu chuẩn Euro Plug
- Dây cáp nguồn / ống nước cấp / ống xả: 1.5m/1.0m/1.6m
- Dung tích tang trống giặt 125 lít
- Đường kính cửa kính 375mm
- Đường kính khung cửa ngoài 480mm
- Kích thước sản phẩm (HxWxD): 845C x 595R x 640S
- Khối lượng: 50kg



- Máy giặt sấy cửa trước hiện đại lồng ngang
- 16 chương trình giặt sấy tự động tích hợp (Cotton- Iron, Cotton - Standard, Cotton - Extra, Synthetics - Extra, Synthetics -Standard, Wool, Mix, Easy Iron, Refresh, My Cycle, Special - Shirts, Special - Sports, Special - Jeans, Delicate, Time - Cool, Time - Warm, Bed Linen)
- Khối lượng sấy khô 6 Kg
- Công suất khô 1500 W
- Khối lượng giặt 10 Kg
- Công suất giặt 70 W
- Công suất quay 320 W
- Công suất giặt kết hợp sấy 1800W
- Tốc độ quay (RPM) 400-800-1000-1400 Vòng
- Nhiệt độ °C Lạnh - 10°C - 30°C - 40°C - 60°C - 95°C
- Nút bấm chọn tính năng:
  - + Tắt mở (On/Off)
  - + Chức năng tạm dừng (Start/Pause)
  - + Chức năng sấy chờ 0 - 24h (Delay)
  - + Chức năng chống nhăn quần áo (Anti-crease)
  - + Điều chỉnh tốc độ sấy (Intensity)
  - + Tín hiệu sấy (Signal)
  - + Thời gian sấy (Time)
  - + Khóa trẻ em (Child Lock)
  - + Đèn cảnh báo (Lamp)
- Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ theo tiêu chuẩn Châu Âu
- Công nghệ sấy ngưng tụ: Nước của chương trình sấy sẽ được tích tụ vào khay thay vì sử dụng đường ống dẫn nước ra ngoài
- Hệ thống SensitiveDrying Sytem giúp quần áo thấm một luồng không khí từ mọi phía khiến quần áo được sấy khô tuyệt đối mà sản phẩm vẫn mềm mại
- Độ ồn chỉ 65dB nhờ công nghệ chống rung AntiVibration hiện đại
- Chuông báo khi quá trình sấy kết thúc, kiểm soát mọi sự cố có thể gặp cho hệ thống điện, nước và ngưng mọi hoạt động vô cùng an toàn
- Nguồn điện 220V-240V/50Hz
- Công suất định mức 650W - 4.5A
- Áp suất nước tiêu chuẩn 0.05 - 1 Mpa
- Màn hình kiểu Led hiển thị màu cam
- Bình giữ nhiệt an toàn
- Cửa máy hoạt động đóng mở bằng khóa điện từ độ mở 180 độ
- Motor kiểu BLDC không sử dụng chổi than EcoSilence Drive giúp máy giặt hoạt động hiệu quả tối đa, kinh tế, bền bỉ và êm ái
- Dắt điện kiểu cắm tiêu chuẩn Euro Plug
- Dây cáp nguồn / ống nước cấp / ống xả: 1.5m/1.0m/1.6m
- Dung tích tang trống giặt 125 lít
- Đường kính cửa (bên trong) 310 mm
- Đường kính cửa (bên ngoài) 492 mm
- Kích thước sản phẩm: 850Cx630Rx600S mm
- Khối lượng: 74kg



Model: **KF - WM09G05**

18.800.000 VND



- Máy giặt sấy cửa trước hiện đại lồng ngang
- 16 chương trình giặt tự động tích hợp (Intensive, Quick 15', Rapid 45', ECO 40' - 60' Wash, Sterilization, Spin Only, Cotton, Synthetic, Mix 20°C, Delicate, Sport Wear, My Cycle, Rinse & Spin)

Khối lượng giặt 9kg, khối lượng vắt 9 kg

- Điện áp 220V - 240V / 50Hz / 10A
- Công suất quay 320 W
- Công suất giặt 2000 W
- Tiêu chuẩn áp lực nước: 0,5 ~ 1 Mpa
- Màn hình hiển thị dạng: Led
- Kiểu khóa cửa lồng giặt: PTC Lock
- Tốc độ quay (RPM) 400 - 800 - 1000 - 1400 vòng
- Nhiệt độ (°C) Lạnh -20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C
- Nút bấm chọn tính năng:

+ Tắt mở (On/Off)

+ Chức năng tạm dừng (Start/Pause)

+ Chức năng hẹn giờ 0-24h Delay

+ Chức năng chống nhăn quần áo (Anti-crease)

+ Điều chỉnh tốc độ (Speed)

+ Tín hiệu sấy (Signal)

+ Thời gian sấy (Time)

+ Khóa trẻ em (Child lock)

+ Chức năng giặt sơ (Prewash)

+ Chức năng giặt yên tĩnh (Mute-washing (Press 3 seconds))

+ Chức năng nhớ chương trình (Memory (Press 3 seconds))

+ Chức năng thêm tải (Reload (Press 3 seconds))

+ Chức năng chọn tốc độ quay ( Spin Speed Selection)

+ Chức năng chọn nhiệt độ (Temperature Selection)

+ Đèn cảnh báo (Lamp)

+ Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++ theo tiêu chuẩn Châu Âu

+ Độ ồn chỉ (65 - 76) dB nhờ công nghệ chống rung AntiVibration hiện đại

• Tỷ lệ độ ẩm quần áo sau khi giặt 53%

• Chỉ số hiệu quả giặt: 1.031, chỉ số hiệu quả năng lượng: 59.9

• Chuông báo khi quá trình sấy kết thúc, kiểm soát mọi sự cố có thể gặp cho hệ thống điện nước và ngưng mọi hoạt động vô cùng an toàn

• Công suất định mức 650W - 4.5A, áp suất nước tiêu chuẩn 0.05 - 1 Mpa

• Màn hình kiểu Led hiển thị đen trắng

• Bình giữ nhiệt an toàn

• Cửa máy hoạt động đóng mở khóa điện từ độ mở 180°

• Động cơ BLDC không sử dụng chổi than EcoSilence Drive giúp máy giặt hoạt động hiệu quả tối đa, kinh tế, bền bỉ và êm ái

• Dắt điện kiểu cắm tiêu chuẩn Euro Plug

• Dây cáp nguồn / ống nước cấp / ống xả: 1.5m 1.0m / 1.6m

• Dung tích tang trống giặt 56.2 lít

• Đường kính cửa (bên trong) 472 mm

• Đường kính cửa (bên ngoài) 480 mm

• Kích thước sản phẩm : 595R x 565S 850C mm

• Trọng lượng : 71kg






# MÁY PHA CÀ PHÊ





Model: KF - CFN5945IN

42.800.000 VND



- Máy pha cafe âm tủ KAFF
- Màu: thép không gỉ inox
- Dung tích bể nước: 2.3l, có thể tháo rời
- Sức chứa bã cà phê: 17 phần
- Điều khiển cảm ứng
- Màn hình led hiển thị
- Kết nối nước cố định
- 5 kích cỡ cốc lập trình
- Bình nóng lạnh cho 1 hoặc 2 ly
- Chức năng cappuccino
- Hộp đựng sữa có thể tháo rời với chức năng làm sạch
- Thích hợp sử dụng với hạt cà phê và bột cà phê
- Máy pha cà phê điều chỉnh chiều cao
- Áp suất sôi xấp xỉ 15 thanh
- Nồi hơi riêng cho cà phê và nước nóng
- Chương trình làm sạch và khử trùng tự động
- Tự động làm sạch khi bật và tắt
- Chức năng nước nóng
- Bình chứa nước có thể tháo rời từ phía trước
- Hẹn giờ điện tử với đồng hồ thời gian trong ngày
- Thời gian bắt đầu lập trình
- Chức năng chờ (lập trình)
- Hiển thị văn bản rõ ràng màu đỏ
- Đèn LED
- Điều khiển tắt trung tâm
- 3 nhiệt độ cà phê có thể lựa chọn
- Hương vị cà phê có thể lựa chọn (5 thể mạnh cà phê cài sẵn)
- Đường ray kính thiên văn để dễ dàng điền lại
- Kết nối điện 3,5 kw
- Kích thước thiết bị: 595R x 455C x 540S mm (bao gồm 20 mm phía trước và đường ray kính thiên văn)
- Kích thước thích hợp W x H x D : 560-580R x 448-452C x 560S mm
- Máy xay: điều chỉnh máy xay hình nón
- Điều chỉnh máy xay hình nón: có, với hộp đựng sữa
- Cà phê định lượng: lập trình
- Lượng nước: lập trình
- Nhiệt độ cà phê: lập trình
- Tính năng, đặc điểm: chức năng bộ nhớ, điều khiển ứng dụng, hệ thống pha trước, chức năng nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ nước nóng, chức năng nồi, chức năng cà phê của người Mỹ, ổ cắm sữa có thể điều chỉnh chiều cao 40 -165 mm, 2 cốc - Chức năng (với sữa), bật và tắt nguồn lập trình
- Làm sạch: rửa tự động, chương trình làm sạch và tẩy cặn tự động, chương trình làm sạch tự động các dòng bột sữa, bộ phận pha chế có thể tháo rời, điều chỉnh độ cứng của nước
- Công suất: 1300W - 1500W



# MÁY HỦY RÁC





Model: **KF - BWD05**

9.880.000 VND



- Máy hủy rác màu đen lắp âm
- Xuất xứ Korea
- Điện áp AC 220V ~ 240V
- Tần số 50 - 60 Hz
- Dòng điện: 1.7 A
- Dung tích 1400ml
- Tốc độ không tải 4200 RPM
- Tốc độ chuẩn lúc có tải 2900 RPM
- Công suất motor 1HP
- Bộ đảo quay chiều tự động, rác thải hữu cơ được nghiền nát, sau đó thải ra ngoài qua hệ thống ống xả
- Dễ dàng lắp đặt, sử dụng, vệ sinh phù hợp với chậu rửa có hố rác, xử lý chất thải bề mặt gắn kết chuyển khí nản
- Chống ăn mòn bảo vệ thích hợp cho các bề mặt hấp thụ
- Kích thước 194x308mm





11 : 11



# NỒI CHẢO INOX



**Model: KF - ST09304**

**6.400.000 VND**



- Bộ nồi Inox 304 cao cấp 5 món 9 thứ:
  - + Nồi cao cấp có nắp kích thước 16x8cm
  - + Nồi cao cấp có nắp kích thước 18x9cm
  - + Nồi cao cấp có nắp kích thước 20x10cm
  - + Nồi cao cấp có nắp kích thước 24x14cm
  - + Chảo cao cấp không có nắp, có lớp tráng men chống dính an toàn sức khỏe kích thước 24x7.5cm
- Chất liệu thép không gỉ SS304 – bền bỉ, truyền giữ nhiệt tốt và an toàn cho sức khỏe
- Công nghệ Superthermic với đáy nồi 5 lớp - sử dụng tốt với mọi loại bếp: Bottom Thickness 0.8 SS304 body + 1.0 Fe + 2.0 Al + 0.5 SS430 capsule
- Nắp nồi kính & trong suốt dày 4.0mm giúp dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn
- Tay cầm chắc chắn, vành nồi rộng dễ dàng rót đồ thức ăn
- Công nghệ đánh bóng hiện đại giúp bộ nồi KAFF có tính thẩm mỹ cao: Polish inside mirror, outside: mirror + sanding

**Model: KF - ST05304**

**3.840.000 VND**



- Bộ nồi Inox 304 cao cấp 3 món 5 thứ :
  - + Nồi cao cấp có nắp kích thước 16x8 cm
  - + Nồi cao cấp có nắp kích thước 24x14 tcm
  - + Chảo cao cấp không có nắp, có lớp bóng chống dính an toàn sức khỏe kích thước 24x7.5 cm
- Chất liệu thép không gỉ SS304 - bền bỉ truyền giữ nhiệt tốt và an toàn cho sức khỏe
- Công nghệ Superthermic với đáy nồi 5 lớp – Sử dụng tốt với mọi loại bếp: Bottom Thickness 0.8 SS304 body + 1.0 Fe + 2.0 Al + 0.5 SS430 capsule
- Nắp nồi kính & trong suốt dày 4.0mm giúp dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn
- Tay cầm chắc chắn, vành nồi rộng dễ dàng rót đồ thức ăn
- Công nghệ đánh bóng hiện đại giúp bộ nồi KAFF có tính thẩm mỹ cao: Polish inside mirror, outside: mirror + sanding

**Model: KF-Fr26304**

**1.780.000 VND**



- Chảo Inox cao cấp 304
- Chảo cao cấp có nắp, có lớp tráng men chống dính an toàn sức khỏe kích thước 26x7.5cm
- Chất liệu thép không gỉ SS304 - bền bỉ, truyền giữ nhiệt tốt và an toàn cho sức khỏe
- Công nghệ Superthermic với đáy chảo 5 lớp - Sử dụng tốt với mọi loại bếp: Bottom Thickness 0.8 SS304 body + 1.0 Fe + 2.0 Al + 0.5 SS430 capsule
- Nắp chảo kính & trong suốt dày 4.0mm giúp dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn
- Tay cầm chắc chắn, vành chảo rộng dễ dàng rót đồ thức ăn
- Công nghệ đánh bóng hiện đại giúp bộ nồi KAFF có tính thẩm mỹ cao: Polish inside mirror, outside: mirror + sanding



# THIẾT BỊ NHÀ BẾP CAO CẤP

# KAFF<sup>®</sup>

Smart Kitchen - High End Quality

SCHOTT  
CERAN<sup>®</sup>

E·G·O  
High-tech since 1931

**Địa chỉ:** 26 Đường Số 10, Khu Phố 2, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

**Phone:** (028) 6257 2733 - **Fax:** (028) 6257 2735

**Hotline:** 1900 2242 **Exit 1** - **Email:** info@kaff.vn

● **CHI NHÁNH HÀ NỘI**  
**Exit 2**

Số 16 Phố Thanh Lân,  
P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai,  
TP. Hà Nội

● **CHI NHÁNH NINH BÌNH**  
**Exit 3**

331 Phạm Thuận Duật,  
P. Ninh Sơn, TP. Ninh Bình  
Tỉnh Ninh Bình

● **CHI NHÁNH THANH HÓA**  
**Exit 4**

Số 02/229 Nguyễn Tĩnh,  
P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa  
Tỉnh Thanh Hóa

● **CHI NHÁNH NGHỆ AN**  
**Exit 5**

Số 6 ngõ 32 Nguyễn Văn Cừ,  
P. Trường Thi, TP. Vinh,  
Tỉnh Nghệ An

● **CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**  
**Exit 6**

235 Quách Thị Trang,  
P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ,  
TP. Đà Nẵng

● **CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH**  
**Exit 7**

70 Đường Vành Đai Bắc Nam,  
Phong An, Cát Trinh, Phù Cát

● **CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN**  
**Exit 8**

Số 112/13 Y Ngông,  
P. Tân Tiến, TP. Buôn Mê Thuột,  
Tỉnh Đắk Lắk

● **CHI NHÁNH ĐÀ LẠT**  
**Exit 9**

Số 44A Bạch Đằng,  
P. 7, TP. Đà Lạt,  
Tỉnh Lâm Đồng

● **CHI NHÁNH NHA TRANG**  
**Exit 10**

Số 102 Trần Phú,  
KĐT Nam Sông Cái,  
TT. Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

● **CHI NHÁNH BÌNH THUẬN**  
**Exit 11**

70 Võ Dân, P. Phú Hải,  
TP. Phan Thiết  
Tỉnh Bình Thuận

● **CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC**  
**Exit 12**

50 Lý Thường Kiệt,  
P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài  
Tỉnh Bình Phước

● **CHI NHÁNH ĐỒNG NAI**  
**Exit 13**

Số 48, tổ 1, KP 4C,  
P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa,  
Tỉnh Đồng Nai

● **CHI NHÁNH CẦN THƠ**  
**Exit 14**

Số 148/79 Đường 3/2,  
P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều,  
TP. Cần thơ