

 **TLC LIGHTING**  
TLC LIGHTING VỮNG CHẤT LƯỢNG - TRỌN NIỀM TIN



# 2022 CATALOGUE

// Xuất bản tháng 11 năm 2022

**THƯƠNG HIỆU ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO**



# MỤC LỤC

1. Giới thiệu	03
2. Chứng nhận	04
3. Cơ sở vật chất	05
4. Khái niệm cơ bản	06
5. Giới thiệu ứng dụng ĐÈN LED TLC	08
6. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng	09
7. Dịch vụ bảo hành tại nhà	10
8. Đèn LED búp trụ DOS	12
9. Đèn LED búp trụ ECO	14
10. Đèn LED búp OS	16
11. Đèn LED búp trang trí	17
12. Đèn LED âm trần cổ điển	19
13. Đèn LED âm trần mặt cong NANO	20
14. Đèn LED âm trần chống chói mỏng	21
15. Đèn LED âm trần khối đúc TOS	23
16. Đèn LED âm trần liền khối DOS	24
17. Đèn LED âm trần COB	25
18. Đèn LED âm trần siêu mỏng	27
19. Đèn LED ốp trần GALAXY PLUS	29
20. Đèn LED ốp nổi	30
21. Đèn LED ốp trần Radar	32
22. Đèn LED ốp trần Highlight Smart	33
23. Đèn LED tuýp	35
24. Đèn LED tường trang trí hai đầu	36
25. Đèn LED trang trí	40
26. Đèn LED rọi	41
27. Đèn LED rọi Ống bơ COB115	43
28. Đèn LED dây	44
29. Đèn LED Panel Tấm OS	46
30. Đèn LED pha công nghệ không vít	47
31. Đèn LED pha AEON Plus	48
32. Đèn LED pha NLMT MAXECO Friendly	49
33. Đèn LED đường liền thể NLMT MAXECO Friendly	50
34. Đèn LED đường rời thể NLMT MAXECO Friendly	51
35. Đèn LED trụ cổng NLMT MAXECO Standard	53
36. Đèn LED lối thoát	53
37. Đèn LED nhà xưởng	54
38. Đèn LED đường	55
39. Quạt trần ECOFAN	56
40. Đèn sưởi nhà tắm	61



Công ty Cổ phần Tập đoàn TLC Việt Nam, thương hiệu đèn LED TLC LIGHTING được thành lập ngày 15 tháng 01 năm 2014. Trải qua 07 năm hình thành và phát triển, TLC LIGHTING đã đạt được những dấu ấn quan trọng như: xây dựng nhà máy sản xuất mới với diện tích 10.000m<sup>2</sup>; tự động hóa dây chuyền sản xuất; bước đầu thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. TLC LIGHTING tự hào là đơn vị có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay, thuộc TOP 6 thương hiệu lớn nhất cả nước trong ngành đèn LED chiếu sáng. Với khát khao đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, TLC LIGHTING tiên phong áp dụng số hóa vào doanh nghiệp và dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng.

## Sản phẩm kinh doanh của TLC LIGHTING bao gồm-

Đèn LED dân dụng: Đèn LED âm trần, đèn LED ốp trần, đèn LED tuýp, đèn LED búp, đèn LED trang trí, đèn LED rọi ray, đèn sưởi, đèn LED năng lượng mặt trời...


Đèn LED công nghiệp: Đèn LED pha, đèn LED nhà xưởng, đèn LED tấm, đèn LED đường, đèn LED chỉ dẫn, đèn LED sự cố, đèn LED sân vườn...

Với chiến lược kinh doanh dài hạn của Ban lãnh đạo cùng sự chủ động và sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên, TLC LIGHTING đã xây dựng văn hóa kinh doanh với phương châm "Khách hàng là chìa khóa của thành công". TLC LIGHTING ngày càng khẳng định thương hiệu và quy mô thị trường với 76 Nhà phân phối và 5500 Đại lý độc quyền trên cả nước. TLC LIGHTING luôn tạo nên những sản phẩm khác biệt, chất lượng ổn định và dịch vụ hàng đầu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất.



**THƯƠNG HIỆU ĐẠT CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO**






## I. CHIP LED LÀ GÌ?

LED (Light Emitting Diode) có nghĩa là điốt phát quang.

Cấu tạo của LED là được làm từ một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N (thường được gọi là LED chip hoặc semiconductor die).

Khi được cấp nguồn điện một chiều thì chỗ tiếp giáp giữa hai khối bán dẫn của LED chip sẽ phát ra phổ ánh sáng nhìn thấy được.



## II. PHÂN LOẠI

### 1. DIP LED ( Dual In-line Package)

Chip Led DIP hay còn gọi là chip Led đơn, đây là dòng Led xuất hiện sớm nhất vào khoảng thời gian đầu khi đèn Led được thương mại hoá - đã được sử dụng trong hơn 50 năm qua.

Công suất của DIP LED thường rất nhỏ chỉ khoảng 0.05-0.08w, có tuổi thọ dài và cường độ sáng cao cùng với tính năng dễ sử dụng và giá rẻ cho nên được dùng phổ biến như: đèn hiển thị, biển hiệu, đèn tín hiệu, bảng tín hiệu hay màn hình lớn... mặc dù đã ra đời từ rất lâu.

### 2. SMD LED ( Surface Mounted Device LED)

Dòng chip Led SMD công suất 0.5-5w tiên tiến và được sử dụng trên nhiều sản phẩm chiếu sáng hiện nay, nhờ công nghệ Surface Mounted Device LED gắn cùng lúc ba loại diode RGB với các điện cực riêng rẽ trên cùng một SMD để có thể phát ra thứ ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau tùy theo mạch điện điều khiển.

### 3. COB (Chip On Board)



Chip led COB có công nghệ đóng gói hiện đại nhất. Dòng COB chỉ có màu đơn sắc nên thường được ứng dụng để sản xuất các dòng đèn dân dụng và công nghiệp.

### 4. High-Power LED

Đây là dòng chip Led cao cấp cho ánh sáng đồng đều với độ chói cao, có công nghệ gói led hiện đại, công suất cao nên được sử dụng chủ yếu cho các dòng đèn ngoài trời và công nghiệp.

### 5. COG (Chip on Glass - LED filament)

Đặc điểm cơ bản của công nghệ đóng gói này là các LED chip được gắn nối tiếp trên một chất nền trong suốt (gọi là Chip on Glass) để tạo ra một gói led giống như led dây tóc (LED Filament).




LED COB



## III. NHIỆT ĐỘ MÀU

Nhiệt độ màu của một nguồn sáng là nhiệt độ của một vật đen tuyệt đối được nung từ 2.000 - 10.000 độ C để có phổ màu tương đương với phổ màu của nguồn sáng đó.



## IV. CẤP BẢO VỆ

Tiêu chuẩn IEC (IEC60529:2001) định nghĩa mã số bảo vệ, cấp độ bảo vệ, và phương pháp kiểm tra. Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế IEC.

Mức độ bảo vệ được thể hiện bằng cách sử dụng sự kết hợp của hai chữ số, như IP54 và IP67. Chữ số đầu tiên sau IP (chữ số đầu) cho thấy mức độ bảo vệ chống lại các vật thể rắn, và chữ số tiếp theo (chữ số thứ 2) cho biết mức độ bảo vệ chống lại các loại chất lỏng.

Chữ số thứ 1: Mã bảo vệ chống các vật rắn

Chữ số thứ 2: Mã bảo vệ chống xâm nhập của nước

## VII. CÁC HÃNG CUNG CẤP CHIP LED & DRIVER



## V. QUANG THÔNG

Quang thông là tổng lượng ánh sáng mà đèn LED phát ra được theo mọi hướng trong một giây chiếu sáng. Đơn vị đo của quang thông trong hệ SI là lumen (ký hiệu là lm)



## VI. CHỈ SỐ HOÀN MÀU

Chỉ số hoàn màu CRI (Color Rendering Index) là chỉ số phản ánh độ trung thực của vật thể được chiếu sáng. Đây là chỉ số quan trọng khi đánh giá một sản phẩm đèn chiếu sáng là tốt hay không.

Giá trị chỉ số CRI càng cao thì màu sắc vật thể được chiếu sáng càng sống động và chân thực, gần với tự nhiên hơn.






# ĐÈN LED TLC

ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH ĐẦU TIÊN DÀNH CHO THỢ ĐIỆN TẠI VIỆT NAM

Ứng dụng ĐÈN LED TLC trên mobile giúp Đại lý trên toàn quốc có thể kiểm soát và “giải phóng” hàng tồn kho một cách hiệu quả. Từ đó gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao uy tín cho Đại lý. Tối ưu các trải nghiệm, ứng dụng ĐÈN LED TLC chính là cầu nối quan trọng giữa NSX > Đại lý > Thợ điện. Rút ngắn quy trình, thủ tục phức tạp và tiếp cận cuộc sống số trong kỷ nguyên công nghệ.

Quý khách có thể sử dụng app ĐÈN LED TLC để:

- **Quản lý hàng hóa:** Ngay từ nhập hàng và quét mã QR, hệ thống đã giúp bạn quản lý danh sách hàng hóa của mình từ nhãn hiệu, chủng loại, số lượng, ngày nhập/xuất kho hàng... Mọi hoạt động và thông tin được cập nhật nhanh, chính xác, giúp công việc quản lý của tiệm dễ dàng hơn bao giờ hết.
- **Tiếp cận khách hàng tiềm năng:** Khi cung cấp ứng dụng ĐÈN LED TLC cho thợ điện hoặc người tiêu dùng, họ sẽ có cơ hội để trải nghiệm các tính năng thông minh, chuyên nghiệp. Đó cũng là một trong những yếu tố để khách hàng lựa chọn và tin tưởng vào sản phẩm của ĐÈN LED TLC.
- **Thu hút lượng khách hàng đang có:** Đại lý có thể chia sẻ, giới thiệu tới khách hàng ứng dụng thông minh để tham gia các chương trình ưu đãi với hàng nghìn quà tặng giá trị. Từ đó xây dựng cộng đồng khách hàng thân thiết và trung thành với Đại lý.
- **Nhận ưu đãi hấp dẫn từ nhà sản xuất:** Mỗi ngày mở ứng dụng, chủ Đại lý sẽ luôn được thông báo về nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn với hướng dẫn chi tiết.



Cách tải app “ĐÈN LED TLC” trên điện thoại:

- Cách 1: Mở App Store hoặc CH Play, gõ: “ĐÈN LED TLC” và tải về máy.
- Cách 2: Quét mã QR CODE phía trên để tải app



Cách kích hoạt bảo hành điện tử trên ứng dụng “ĐÈN LED TLC”

- Bước 1: Chọn biểu tượng “QR Code” phía dưới cùng ứng dụng “ĐÈN LED TLC”
- Bước 2: Quét mã QR trên sản phẩm cần kích hoạt bảo hành.
- Bước 3: Chọn mục “Kích hoạt bảo hành” và xác nhận tích điểm.

Cách đăng nhập ứng dụng “ĐÈN LED TLC”

Thợ điện:

- Bước 1: Mở app “ĐÈN LED TLC”
- Bước 2: Chọn mục “Tài khoản” và click vào “Đăng ký”
- Bước 3: Nhập số điện thoại và mật khẩu
- Bước 3: Nhập mã xác thực OTP được gửi đến điện thoại và chọn “Xác nhận”.

Đại lý:

- Bước 1: Mở app “ĐÈN LED TLC”
- Bước 2: Nhập số điện thoại và mật khẩu do TLC cung cấp.



# BẢO HÀNH TẠI NHÀ

DỊCH VỤ BẢO HÀNH TẠI NHÀ SỐ 1 VIỆT NAM



Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sự tin cậy của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, đảm bảo quyền lợi, gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng. Công ty cổ phần tập đoàn TLC Việt Nam cung cấp cho khách hàng dịch vụ **BẢO HÀNH TẠI NHÀ**. Đây là một trong những dịch vụ hậu mãi hàng đầu mà TLC LIGHTING dành cho khách hàng tiêu dùng trên cả nước.

Đối với đại lý và Nhà phân phối của TLC LIGHTING, dịch vụ bảo hành tại nhà giúp cho khách hàng yên tâm, tin tưởng vào cam kết chất lượng sản phẩm. Gia tăng lợi thế cạnh tranh, thu hút khách hàng, mở rộng thị trường, gia tăng doanh số.

Dịch vụ bảo hành tại nhà là dịch vụ chăm sóc và bảo hành tốt nhất dành cho người tiêu dùng các sản phẩm cao cấp từ TLC LIGHTING. Với mong muốn mang lại cho Quý khách hàng nhiều tiện ích nhất, TLC LIGHTING gửi tới Quý khách hàng chính sách bảo hành tại nhà dành cho các dòng sản phẩm:



QUẠT TRẦN



ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN



QUẠT SƯỜI ÂM TRẦN




LED DÂY



HIGHLIGHT SMART

## SƠ ĐỒ TRUNG TÂM BẢO HÀNH





# ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS

## DẪN ĐẦU CHẤT LƯỢNG

Đèn LED búp trụ DOS là một sản phẩm được thiết kế độc quyền của thương hiệu TLC LIGHTING. Áp dụng công nghệ DOB kết hợp với chip LED cao cấp OSRAM nhập khẩu từ Đức.

Về chất lượng chiếu sáng: Đèn LED búp trụ DOS có hiệu suất phát quang rất cao nhờ sử dụng chip LED OSRAM – Đức. Cùng với chỉ số hoàn màu RA>85 cho ánh sáng chân thực, búp trụ DOS đang là sản phẩm SÁNG NHẤT THỊ TRƯỜNG hiện nay so với các loại đèn khác cùng công suất.

Về công nghệ: Đèn LED búp trụ DOS sử dụng công nghệ DOB (Driver On Board) hiện đại, toàn bộ linh kiện của đèn được đặt trên bản mạch nên quá trình tản nhiệt diễn ra rất hiệu quả và tốt hơn hẳn so với đèn truyền thống. Đồng thời tăng tuổi thọ cao gấp 5 lần so với công nghệ chiếu sáng thế hệ cũ, giúp tiết kiệm đến 90% điện năng cho người tiêu dùng.

Về thiết kế: Nếu trong những năm gần đây TLC liên tục ra mắt các sản phẩm mới với chất lượng cạnh tranh thì đèn búp trụ DOS thực sự là một niềm tự hào khi mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”. Sản phẩm này được thiết kế theo khuôn mẫu riêng và in nổi logo của TLC LIGHTING. Dáng đèn bo tròn hình trụ đứng có đường vân tạo điểm nhấn.

Về cấu tạo: Cấu tạo của búp trụ DOS bao gồm các bộ phận được liên kết chặt chẽ bởi các linh kiện chọn lọc và chất lượng. Để đèn được cấu tạo bởi 1 lớp nhôm tản nhiệt, đầu đèn được sử dụng là đầu E27, giúp người sử dụng dễ dàng lắp đặt, thay thế, đổi mới.

Đèn búp trụ DOS hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn hảo cho người tiêu dùng.


1800 6192 | tlighting.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM  
ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



Sản phẩm sử dụng  
CHIP LED OSRAM  
Cộng hòa liên bang ĐỨC



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 15W

Công suất : 15W  
Kích thước : φ70x132 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 1650 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 145.000đ



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : φ80x152 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 2200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 183.000đ



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 30W

Công suất : 30W  
Kích thước : φ100x182 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 3300 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 267.000đ



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 40W

Công suất : 40W  
Kích thước : φ124x227 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 4400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 389.000đ



### ĐÈN LED BÚP TRỤ DOS 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : φ135x248 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 5500 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 472.000đ





# ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO

## CHINH PHỤC KHÔNG GIÀN


Đèn LED búp trụ ECO là một sản phẩm thuộc dòng đèn siêu tiết kiệm điện năng và được ứng dụng rộng rãi nhờ chất lượng ánh sáng vượt trội, chế độ tản nhiệt đa chiều và tính thẩm mỹ cao.

Không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đèn búp trụ ECO được thiết kế tỉ mỉ từ cấu tạo đến hình dạng bên ngoài. Với chỉ số hoàn màu RA>85, người tiêu dùng hoàn toàn bị thuyết phục bởi búp trụ ECO có ánh sáng rất tự nhiên, cho độ đúng nội thất sắc nét và chân thực đến từng centimet. Đặc biệt, mẫu đèn này sử dụng chóa PC cao cấp cho ánh sáng phân bố đồng đều. Giúp chống chói, chống lóa và bảo vệ mắt hiệu quả. Búp trụ ECO thực sự là một sản phẩm đèn chiếu sáng thân thiện, an toàn, phù hợp với mọi không gian và nhu cầu sử dụng.

Điều tạo nên sự khác biệt của đèn búp trụ ECO với hàng nghìn mẫu mã khác chính là khả năng tản nhiệt đa chiều, nhiều hơn 10% cánh tản nhiệt thông thường. Giúp tăng tuổi thọ của đèn cũng như kéo dài thời gian chiếu sáng lên đến 40.000 giờ, gấp 2 lần so với bóng đèn huỳnh quang, gấp 10 lần so với đèn sợi đốt. Do đó, sản phẩm này được xếp vào hàng tiết kiệm điện năng hiệu quả nhưng vẫn đem lại chất lượng chiếu sáng vượt trội.



### BẢO HÀNH 24 THÁNG



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : φ60x129 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 1130 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 171.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 15W - FRIENDLY

Công suất : 15W  
Kích thước : φ70x129 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 1695 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 207.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 20W - FRIENDLY

Công suất : 20W  
Kích thước : φ80x150 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 2260 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 252.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 30W - FRIENDLY

Công suất : 30W  
Kích thước : φ100x182 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 3390 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 354.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 40W - FRIENDLY

Công suất : 40W  
Kích thước : φ118x207 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 4520 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 485.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 50W

Công suất : 50W  
Kích thước : φ138x248 mm  
Đui xoay : E27  
Quang thông : 5650 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 734.000đ



#### ĐÈN LED BÚP TRỤ ECO 80W

Công suất : 80W  
Kích thước : φ138x270 mm  
Đui xoay : E42 tặng đui chuyển E27  
Quang thông : 9000 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 934.000đ






## ĐÈN LED BÚP OS

Đèn LED búp OS được thiết kế hoàn toàn mới đầy thẩm mỹ với dạng hình tròn và phân tán nhiệt gọn. Đèn có những lợi ích vượt trội, thay thế hoàn toàn các dòng đèn compact, đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt thông thường trên thị trường.

Sử dụng chip LED Osram: thương hiệu chip LED nhất nhì thế giới với hiệu suất chiếu sáng cao và tản nhiệt nhanh giúp tuổi thọ chip LED lên tới 50.000 giờ – trong khi tuổi thọ của các chip LED khác thường từ 20.000 giờ – 30.000 giờ.

Đèn LED Búp OS được ứng dụng chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, thay thế các dòng đèn Compact và đèn huỳnh quang trong chiếu sáng dân dụng và công nghiệp như: chiếu sáng nhà ở, chiếu sáng văn phòng, công sở, các cửa hàng... với khả năng tiết kiệm điện năng hiệu quả.

**BẢO HÀNH 30 THÁNG**



**OSRAM**

LEDs Included

Sản phẩm sử dụng  
**CHIP LED OSRAM**  
Cộng hòa liên bang ĐỨC



### ĐÈN LED BÚP OS 8W

Công suất : 08W  
Kích thước : φ60x128 mm  
Đui xoáy : E27  
Quang thông : 920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 74.000<sup>đ</sup>



### ĐÈN LED BÚP OS 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : φ65x128 mm  
Đui xoáy : E27  
Quang thông : 1150 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 87.000<sup>đ</sup>



### ĐÈN LED BÚP OS 13W

Công suất : 13W  
Kích thước : φ70x139 mm  
Đui cắm : E27  
Quang thông : 1495 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 109.000<sup>đ</sup>



### ĐÈN LED BÚP OS 3W

Công suất : 03W  
Kích thước : φ45x84 mm  
Đui xoáy : E27  
Quang thông : 345 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 43.000<sup>đ</sup>



### ĐÈN LED BÚP OS 6W

Công suất : 06W  
Kích thước : φ55x110 mm  
Đui xoáy : E27  
Quang thông : 690 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 65.000<sup>đ</sup>



ĐÈN LED NHỚT



ĐÈN LED NÉN



ĐÈN LED TRANG TRÍ



### ĐÈN LED NHỚT 3W

Công suất : 03W  
Kích thước : φ40x80 mm  
Đui xoáy : E14  
Quang thông : 240 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 49.000<sup>đ</sup>  
3M 71.000<sup>đ</sup>



### ĐÈN LED BÚP TRANG TRÍ

Công suất : 03W  
Kích thước : φ45x84 mm  
Đui xoáy : E27  
Quang thông : 345 Lm  
Điện áp : AC 85-265


Đ XL XD 45.000<sup>đ</sup>



### ĐÈN LED NÉN 3W

Công suất : 03W  
Kích thước : φ40x80 mm  
Đui xoáy : E14  
Quang thông : 240 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 49.000<sup>đ</sup>  
3M 71.000<sup>đ</sup>





# ĐÈN LED ÂM TRẦN


## SANG TRỌNG VÀ ĐẲNG CẤP

Cuộc sống ngày càng hiện đại, việc sử dụng đèn LED không chỉ đơn thuần là đem lại ánh sáng mà còn có tính năng nổi bật hơn đó là ứng dụng trong trang trí nội thất, tạo nên một không gian đầy sang trọng với giá trị với mỹ quan cao. Đèn LED âm trần thương hiệu TLC LIGHTING là một điển hình cụ thể với thiết kế độc đáo sở hữu những tính năng nổi bật giúp cho không gian nội thất tinh tế, hiện đại.


Các sản phẩm đèn LED âm trần TLC LIGHTING được sử dụng để lắp đặt cho các loại trần giả, trần thạch cao, trần gỗ, trần nhựa, trần nhôm, kể cả trần bê tông. Trong bất cứ không gian nào, từ phong cách cá tính đến cổ điển, từ diện tích nhỏ đến diện tích lớn, các mẫu đèn âm trần của TLC LIGHTING đều có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu chiếu sáng của người tiêu dùng ở mức độ cao nhất.



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**Âm trần cổ điển** là dòng đèn LED cao cấp nhất của TLC LIGHTING, ứng dụng chiếu sáng và trang trí cho biệt thự, khách sạn, chung cư và những công trình cao cấp mang phong cách tân cổ điển. Đây là sản phẩm đèn LED âm trần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng Chip LED Citizen của Nhật Bản - thương hiệu Chip LED cao cấp nhất thế giới. Với dòng LED âm trần cổ điển, TLC Lighting cam kết chế độ bảo hành số 1 Việt Nam: Đổi mới trong 2 năm - bảo hành trực tiếp tại dự án.




TLC-ACB-VB-10W

### ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN STANDARD

Công suất : 10W  
Kích thước :  $\phi 108 \times 70$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 1450 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.067.000<sup>d</sup>



TLC-ACB-VV-10W


### ĐÈN LED ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN GOLD 18K-PREMIER

Công suất : 10W  
Kích thước :  $\phi 108 \times 70$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
Quang thông : 1450 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.444.000<sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 30 THÁNG**



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM 5W**

Công suất : 5W  
 Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 72$  mm  
 Quang thông : 575 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	196.000đ
3M		218.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM 9W**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 145 \times 39$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 102$  mm  
 Quang thông : 1035 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	300.000đ
3M		345.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO PLATINUM 7W**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
 Quang thông : 805 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	218.000đ
3M		260.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD 5W**

Công suất : 5W  
 Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 72$  mm  
 Quang thông : 575 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	189.000đ
3M		212.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO PLAST 5W**

Công suất : 5W  
 Kích thước :  $\phi 110 \times 35$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 72$  mm  
 Quang thông : 575 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	169.000đ
3M		194.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD 7W**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
 Quang thông : 805 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	212.000đ
3M		254.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO PLAST 7W**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 38$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
 Quang thông : 805 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	187.000đ
3M		216.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO GOLD 9W**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 145 \times 39$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 102$  mm  
 Quang thông : 1035 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	294.000đ
3M		338.000đ




**ĐÈN LED ẨM TRẦN MẶT CONG NANO PLAST 9W**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 145 \times 39$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 102$  mm  
 Quang thông : 1035 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	260.000đ
3M		316.000đ

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 5W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 5W  
 Kích thước :  $\phi 110 \times 40$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
 Quang thông : 400 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	129.000đ
3M		176.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 5W VIÊN VÀNG**

Công suất : 5W  
 Kích thước :  $\phi 110 \times 40$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 76$  mm  
 Quang thông : 400 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	134.000đ
3M		180.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 7W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 40$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 560 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	145.000đ
3M		192.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 7W VIÊN VÀNG**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 40$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 560 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	149.000đ
3M		196.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 9W VIÊN TRẮNG**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 148 \times 35$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
 Quang thông : 720 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	216.000đ
3M		256.000đ



**ĐÈN LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI ĐỂ MỎNG 9W VIÊN VÀNG**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 148 \times 35$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
 Quang thông : 720 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	220.000đ
3M		260.000đ

# ĐÈN LED ÂM TRẦN TOS


## ÁNH SÁNG VƯỢT TRỘI

Âm trần khối đúc TOS là dòng sản phẩm mang chất lượng "VƯỢT TRỘI" từ sự kết hợp giữa thương hiệu đèn LED hàng đầu Việt Nam TLC LIGHTING và chip LED Osram – thương hiệu chip LED hàng đầu thế giới.

Đèn LED âm trần khối đúc TOS có những ưu điểm nổi bật sau:

- Ánh sáng vượt trội: nhờ ứng dụng chip LED Osram với công nghệ màu ánh sáng "độc quyền" Brilliant Mix, chỉ số hoàn màu Ra >85 cho ánh sáng đồng đều, không nhấp nháy, màu ánh sáng chân thực và tự nhiên, chống cận thị giúp bảo vệ mắt...
- Đa dạng màu ánh sáng: ánh sáng trắng, vàng, trung tính và chế độ 3 màu (tự động thay đổi màu sắc sau mỗi lần bật/ tắt đèn).
- Tiết kiệm chi phí: với tuổi thọ đèn cao lên đến 40.000 giờ chiếu sáng và khả năng tản nhiệt tốt của đế đèn, giúp đèn có tuổi thọ cao từ đó gia đình bạn tiết kiệm chi phí thay thế đèn. Ngoài ra, đèn Led giúp giảm chi phí điện đến 90% so với đèn truyền thống từ đó giúp giảm chi phí tiền điện cho gia đình bạn.
- Lắp khoét thông dụng: với cải tiến hoàn toàn mới, 2 dòng công suất thông dụng 7W và 9W được thiết kế để đèn phi 90 phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đáp ứng được nhu cầu sử dụng ống nhựa PVC cho trần bê tông lại 1 số công trình. Công suất 12W với đế đèn phi110 cho những không gian rộng, nhu cầu chiếu sáng cao.
- Đế đèn được thiết kế hoàn toàn bằng nhôm đúc nguyên khối chắc chắn, giúp đèn tản nhiệt tốt, chống côn trùng và tuổi thọ cao hơn các sản phẩm khác.

## BẢO HÀNH 24 THÁNG



**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT ABS 07W**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 700 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	152.000 <sup>d</sup>
3M		176.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT ABS 09W**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 900 Lm  
 Điện áp : AC 85-265


T	V	174.000 <sup>d</sup>
3M		198.000 <sup>d</sup>



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM  
**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS**



## BẢO HÀNH 24 THÁNG



**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT TRẮNG 9W**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 900 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	205.000 <sup>d</sup>
3M		225.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN VÀNG 7W**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 700 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	183.000 <sup>d</sup>
3M		203.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN VÀNG 9W**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 900 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	205.000 <sup>d</sup>
3M		225.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN VÀNG 12W**

Công suất : 12W  
 Kích thước :  $\phi 148 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
 Quang thông : 1200 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	276.000 <sup>d</sup>
3M		316.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT TRẮNG 7W**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 700 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	183.000 <sup>d</sup>
3M		203.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS MẶT TRẮNG 12W**

Công suất : 12W  
 Kích thước :  $\phi 148 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
 Quang thông : 1200 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	276.000 <sup>d</sup>
3M		316.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN BẠC 7W**

Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 700 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	178.000 <sup>d</sup>
3M		198.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN BẠC 9W**

Công suất : 9W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 900 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	200.000 <sup>d</sup>
3M		220.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC TOS VIÊN BẠC 12W**


Công suất : 12W  
 Kích thước :  $\phi 148 \times 37$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 110$  mm  
 Quang thông : 1200 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

T	V	272.000 <sup>d</sup>
3M		312.000 <sup>d</sup>






**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



- Chip LED Osram với chỉ số hoàn màu cao Ra>85 cho chất lượng ánh sáng vượt trội và mang lại nguồn ánh sáng tự nhiên, bảo vệ mắt hiệu quả.
- Nguồn Driver: Sử dụng công nghệ DOB giúp linh kiện của nguồn đèn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhiệt độ cao do đèn tạo ra trong quá trình hoạt động từ đó giúp bộ nguồn hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ cho đèn DOS.
- Đế đèn: Được đúc từ nhựa ABS với họa tiết bản đồ Việt Nam duy nhất trên thị trường.

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



- Cấu tạo vỏ bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, để dày giúp tản nhiệt cực tốt cho đèn tăng tuổi thọ.
- Chỉ số hoàn màu Ra>80 cho ánh sáng chân thực, thật, không gây cảm giác chói mắt, gây hại cho mắt.
- Tuổi thọ trên 50.000 giờ, cao hơn 2 lần so với đèn huỳnh quang thông thường.
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân và chì, không gây hiện tượng nhấp nháy.

**ĐÈN LED ẨM TRẦN LIỀN KHỐI DOS 8W**



Công suất : 8W  
 Kích thước :  $\phi 115 \times 40$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 82$  mm  
 Quang thông : 805 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

TLC-ADO-08W

T	V	129.000đ
3M		152.000đ

**ĐÈN LED ẨM TRẦN LIỀN KHỐI DOS 12W**



Công suất : 12W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 40$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 105$  mm  
 Quang thông : 1200 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

TLC-ADO-12W

T	V	165.000đ
---	---	----------

**ĐÈN LED ẨM TRẦN COB 7W MẶT TRÒN TRẮNG**



Công suất : 7W  
 Kích thước :  $\phi 120 \times 70$  mm  
 Lỗ khoét :  $\phi 90$  mm  
 Quang thông : 770 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

TLC-ACO-TT-07W

T	V	224.000đ
3M		259.000đ

**ĐÈN LED ẨM TRẦN COB 14W MẶT TRÒN TRẮNG**



Công suất : 14W  
 Kích thước :  $210 \times 120 \times 75$  mm  
 Lỗ khoét :  $90 \times 185$  mm  
 Quang thông : 770 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

TLC-ACO-TT-14W

T	V	471.000đ
3M		565.000đ

# ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

## PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI

Thiết kế dựa trên tiêu chí: “Đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế”, đèn LED âm trần siêu mỏng là một dòng sản phẩm đột phá của TLC LIGHTING được chứng minh qua sự thịnh hành và ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng.

Đèn âm trần siêu mỏng chỉ dày 2,5cm, được đúc từ hợp kim nhôm nguyên khối. Đèn LED âm trần siêu mỏng sử dụng tản nhiệt trực tiếp qua phần mặt sau đèn, dù không dùng để tản nhiệt ở dưới đèn nhưng đèn vẫn đảm bảo độ sáng và tản nhiệt rất tốt. Hơn nữa mẫu đèn này tạo ra lượng ánh sáng có hiệu suất sử dụng cao hơn do lượng nhiệt ít hơn hẳn so với các thiết bị chiếu sáng như bóng đèn huỳnh quang, đèn sợi đốt...

- Hiệu suất chiếu sáng cao, Ra>85, ánh sáng trung thực.
- Tuổi thọ cao lên đến 40.000 giờ, tiết kiệm đến 80% so với các loại đèn truyền thống.
- Thiết kế bền chắc, tính thẩm mỹ cao.
- Không phát ra tia cực tím, không chứa thủy ngân, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Đèn LED âm trần siêu mỏng được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Thông thường đèn được dùng để chiếu sáng cho phòng bếp, phòng ngủ hay phòng khách nhưng hiện nay đèn còn được dùng để trang trí cho nhiều công trình kiến trúc khác nhau như văn phòng, trường học, trung tâm thương mại, showroom, khu vui chơi giải trí,...


Có thể thấy được đèn LED âm trần siêu mỏng thực sự là một sản phẩm tốt và tiện dụng nhất hiện nay.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM  
**ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG**



### BẢO HÀNH 24 THÁNG



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 6W TRÒN

Công suất : 6W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 106$  mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	TT	123.000 <sup>d</sup>
3M			156.000 <sup>d</sup>



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 6W VUÔNG

Công suất : 6W  
Kích thước :  $120 \times 120 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $106 \times 106$  mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	129.000 <sup>d</sup>
3M		167.000 <sup>d</sup>



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 9W TRÒN

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 120 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 135$  mm  
Quang thông : 705 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	167.000 <sup>d</sup>
3M		205.000 <sup>d</sup>



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 12W VUÔNG

Công suất : 12W  
Kích thước :  $170 \times 170 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $155 \times 155$  mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	196.000 <sup>d</sup>
3M		240.000 <sup>d</sup>



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 12W TRÒN

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 170 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 155$  mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	189.000 <sup>d</sup>
3M		234.000 <sup>d</sup>



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 18W VUÔNG

Công suất : 18W  
Kích thước :  $210 \times 210 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $206 \times 206$  mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265


T	V	278.000 <sup>d</sup>
3M		434.000 <sup>d</sup>



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 18W TRÒN

Công suất : 18W  
Kích thước :  $\phi 210 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 206$  mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	267.000 <sup>d</sup>
3M		400.000 <sup>d</sup>



### BẢO HÀNH 24 THÁNG



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 9W TRÒN VIÊN BẠC

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 146 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 135$  mm  
Quang thông : 855 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	190.000 <sup>d</sup>
3M		233.000 <sup>d</sup>



#### ĐÈN LED ÂM TRẦN 9W TRÒN VIÊN VÀNG

Công suất : 9W  
Kích thước :  $\phi 146 \times 25$  mm  
Lỗ khoét :  $\phi 135$  mm  
Quang thông : 855 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	194.500 <sup>d</sup>
3M		236.500 <sup>d</sup>

# ĐÈN LED ỚP TRẦN



Với sự phát triển tiên tiến của công nghệ LED, đèn LED ốp trần là thiết bị chiếu sáng sử dụng chip LED cao cấp để phát ra ánh sáng chất lượng và tạo không gian thẩm mỹ hoàn hảo cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Đèn LED của TLC LIGHTING được thiết kế kiểu dáng phong phú, mẫu mã và công suất đa dạng, cộng với nhiều ưu điểm vượt trội nên đèn ốp trần đang dần thay thế các sản phẩm sử dụng công nghệ cũ. Không những vậy, đèn ốp trần có dải sáng đều, tinh khiết, tạo cảm giác chân thật và dễ chịu cho người tiêu dùng. Đặc biệt với loại đèn LED ốp trần, ngoài hai loại đèn mặt tròn hay mặt vuông, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn ánh sáng màu đơn sắc hay đôi màu tùy thuộc vào nhu cầu chiếu sáng từ đơn giản đến cấp độ cao hơn.

Đèn ốp trần có nhiều ưu điểm vượt trội, thời gian chiếu sáng lâu dài nên được người dùng đánh giá là thân thiện với môi trường và ánh sáng an toàn cho sức khỏe. Hơn nữa, đèn có thể lắp đặt ở khắp mọi nơi như phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, hành lang... và xứng đáng là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho bạn.

1800 6192 | tlcighting.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM

## ĐÈN LED ỚP TRẦN GALAXY PLUS



### BẢO HÀNH 24 THÁNG



#### ĐÈN LED ỚP TRẦN GALAXY PLUS 40W

Công suất : 40W  
 Kích thước :  $\phi 420 \times 62$  mm  
 Quang thông : 4600 Lm  
 Điện áp : AC 85-265


3M 1.067.000đ



#### ĐÈN LED ỚP TRẦN GALAXY PLUS 30W

Công suất : 30W  
 Kích thước :  $\phi 320 \times 62$  mm  
 Quang thông : 3450 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

3M 844.000đ




#### ĐÈN LED ỚP TRẦN GALAXY PLUS 60W

Công suất : 60W  
 Kích thước :  $\phi 520 \times 62$  mm  
 Quang thông : 6900 Lm  
 Điện áp : AC 85-265

3M 1.511.000đ



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 6W**

Công suất : 06W  
Kích thước : φ120x40 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	174.000 <sup>d</sup>
3M		223.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-6W

**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước : φ210x40 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	323.000 <sup>d</sup>
3M		407.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-18W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 6W**

Công suất : 6W  
Kích thước : 120x120x40 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	178.000 <sup>d</sup>
3M		229.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-6W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước : 210x210x40 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	334.000 <sup>d</sup>
3M		429.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-18W

**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước : φ170x40 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	256.000 <sup>d</sup>
3M		318.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-12W

**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : φ290x40 mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	496.000 <sup>d</sup>
3M		623.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TT-24W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước : 170x170x40 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	260.000 <sup>d</sup>
3M		327.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-12W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : 290x290x40 mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	500.000 <sup>d</sup>
3M		669.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TT-24W

**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 6W**

Công suất : 06W  
Kích thước : φ120x40 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	174.000 <sup>d</sup>
3M		223.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-6W

**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước : φ210x40 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	323.000 <sup>d</sup>
3M		407.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-18W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 6W**

Công suất : 6W  
Kích thước : 120x120x40 mm  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	178.000 <sup>d</sup>
3M		229.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-06W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 18W**

Công suất : 18W  
Kích thước : 210x210x40 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	334.000 <sup>d</sup>
3M		429.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-18W

**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước : φ170x40 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	256.000 <sup>d</sup>
3M		318.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-12W

**ĐÈN LED ỚP NỔI TRÒN VỎ ĐEN 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : φ290x40 mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	496.000 <sup>d</sup>
3M		623.000 <sup>d</sup>

TLC-ONT-TĐ-24W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 12W**

Công suất : 12W  
Kích thước : 170x170x40 mm  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	260.000 <sup>d</sup>
3M		327.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-12W

**ĐÈN LED ỚP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : 290x290x40 mm  
Quang thông : 1920 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	500.000 <sup>d</sup>
3M		669.000 <sup>d</sup>

TLC-ONV-TĐ-24W





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ỚP TRẦN CẢM ỨNG RADAR 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước :  $\phi 250 \times 70$  mm  
Quang thông : 1860 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ORD-20W-01 **T** 556.000<sup>d</sup>

**ĐÈN LED ỚP TRẦN CẢM ỨNG RADAR 33W**

Công suất : 33W  
Kích thước :  $\phi 330 \times 80$  mm  
Quang thông : 3069 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ORD-33W-01 **T** 844.000<sup>d</sup>



Đèn LED ốp trần điều khiển Highlight Smart là dòng đèn LED điều khiển từ xa thông minh mới ra mắt của TLC LIGHTING. Ngay từ thời điểm đầu ra mắt, sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng tin tưởng và sử dụng. Sản phẩm được ứng dụng phổ biến cho các công trình hiện đại như: phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, sảnh chờ,... cho các chung cư, biệt thự, khách sạn, nhà hàng, nhà ở cao cấp. Với những ưu điểm vượt trội của mình, sản phẩm luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

**ĐÈN LED ỚP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART 46W**

Công suất : 46W  
Kích thước :  $\phi 440 \times 70$  mm  
Quang thông : 5110 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-OHS-46W-03 **T V TT** 1.734.000<sup>d</sup>  
**XD ĐÈM**

**ĐÈN LED ỚP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART 76W**

Công suất : 76W  
Kích thước :  $\phi 550 \times 70$  mm  
Quang thông : 8350 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-OHS-76W-03 **T V TT** 2.444.000<sup>d</sup>  
**XD ĐÈM**

# ĐÈN LED TUÝP

Với sự thịnh hành và khả năng chiếu sáng tốt nhất thị trường hiện nay, đèn LED tuýp là một trong những sự lựa chọn đèn chiếu sáng hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm đèn LED tuýp với công nghệ LED hiện đại đã nâng tầm đèn tuýp truyền thống lên cao hơn với những lợi ích trong sử dụng và cuộc sống mà nó mang lại.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của đèn LED tuýp là khả năng tiết kiệm điện tối ưu mà vẫn mang lại giá trị sử dụng tốt nhất đến người tiêu dùng... Bên cạnh đó, đèn tuýp LED còn có tuổi thọ chiếu sáng cao lên đến 40.000h trong điều kiện chiếu sáng thông thường. Đây thực sự là con số hoàn hảo cho bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào.

Không những có cường độ chiếu sáng tốt và ổn định, đèn LED tuýp TLC LIGHTING không chứa thủy ngân, không chứa các tia tử ngoại hay tia cực tím nên có khả năng bảo vệ mắt và bảo vệ sức khỏe người sử dụng tới mức tối đa theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với công suất thấp, tuýp LED giúp tiết kiệm điện năng đến hơn 70% so với các loại đèn truyền thống. Hơn nữa, đèn LED tuýp cho ánh sáng với cường độ cơ bản đủ để đáp ứng các nhu cầu sử dụng của người dùng và có tính ứng dụng cao trong đa dạng môi trường sử dụng: từ văn phòng, nhà ở đến nhà hàng, trung tâm thương mại...

## BẢO HÀNH 24 THÁNG



### ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH 11W

Công suất : 11W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 1045 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 84.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED BỘ TUÝP THỦY TINH 11W

Công suất : 11W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 1045 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 116.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 92.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED BỘ TUÝP THỦY TINH 20W

Công suất : 20W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 154.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH 28W

Công suất : 28W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2660 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 116.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED BỘ TUÝP THỦY TINH 28W

Công suất : 28W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2660 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 200.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED T5 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 850 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 138.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED T5 18W

Công suất : 18W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 1530 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 182.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUÝP T8 10W

Công suất : 10W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 800 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 149.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUÝP T8 18W

Công suất : 18W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 1440 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V 193.000<sup>d</sup>



### ĐÈN LED TUÝP T8 24W

Công suất : 24W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 2160 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T 278.000<sup>d</sup>



### MĂNG TUÝP

Kích thước : 1200 / 1200 / 600

MĂNG ĐƠN 1,2M 60.000<sup>d</sup>

MĂNG ĐÔI 1,2M 84.000<sup>d</sup>

MĂNG ĐƠN 0,6M 56.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED TUYẾT BÁN NGUYỆT 18W - FRIENDLY**

Công suất : 18W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 1710 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TBNF-18W

T	V	257.000đ
3M		322.000đ



**ĐÈN LED TUYẾT BÁN NGUYỆT 36W FRIENDLY**

Công suất : 36W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 6460 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TBNF-36W

T	V	352.000đ
3M		456.000đ



**ĐÈN LED TUYẾT HỘP S8 14W**

Công suất : 14W  
Kích thước : 300 mm  
Quang thông : 1330 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TS8-14W

T	V	200.000đ
---	---	----------



**ĐÈN LED TUYẾT HỘP S8 54W FRIENDLY**

Công suất : 54W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 5130 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TS8F-54W

T	V	506.000đ
---	---	----------



**ĐÈN LED TUYẾT HỘP S8 27W**

Công suất : 27W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 2565 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TS8-27W

T	V	333.000đ
---	---	----------



**ĐÈN LED TUYẾT HỘP S8 68W**

Công suất : 68W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 6460 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TS8-68W

T	V	574.000đ
---	---	----------



**ĐÈN LED TUYẾT OVAL 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước : 600 mm  
Quang thông : 2000 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TOV-20W

T	V	249.000đ
---	---	----------



**ĐÈN LED TUYẾT OVAL 52W**

Công suất : 52W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 5200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-TOV-52W

T	V	418.000đ
---	---	----------



**ĐÈN LED TUYẾT OVAL 42W**

Công suất : 42W  
Kích thước : 1200 mm  
Quang thông : 4200 Lm  
Điện áp : AC 85-265


TLC-TOV-42W

T	V	352.000đ
---	---	----------

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN**



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU HOA SEN**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	707.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	707.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			640.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CÁ CHÉP HÓA RỒNG**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	707.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	707.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			640.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CHÙA MỘT CỘT**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	707.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	707.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			640.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CỘT CỜ HÀ NỘI**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	707.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	707.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			640.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CHỢ BẾN THÀNH**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	707.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	707.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			640.000 <sup>d</sup>

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU HOA SEN**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	767.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	767.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			700.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CÁ CHÉP HÓA RỒNG**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	767.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	767.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			700.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CHÙA MỘT CỘT**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	767.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	767.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			700.000 <sup>d</sup>

**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CỘT CỜ HÀ NỘI**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	767.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	767.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			700.000 <sup>d</sup>


**ĐÈN LED TƯỜNG TRANG TRÍ 2 ĐẦU CHỢ BẾN THÀNH**

Công suất : 14W  
Kích thước : 150x105x220 mm  
Quang thông : 1050 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	H	XD	767.000 <sup>d</sup>
T	V	TT	767.000 <sup>d</sup>
Đơn sắc			700.000 <sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH VUÔNG THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : 100x100x100 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ĐTT-HV-TT-06W-02  
TLC-ĐTT-HV-TĐ-06W-02

THÂN TRẮNG 712.000đ  
THÂN ĐEN 712.000đ



**ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH BẦU DỤC THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : φ200x72x90 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ĐTT-BĐTT-TT-06W-02  
TLC-ĐTT-BĐTT-TĐ-06W-02

THÂN TRẮNG 1.067.000đ  
THÂN ĐEN 1.067.000đ



**ĐÈN LED TƯỜNG HÌNH TRÒN CÓ GÂN THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 12W  
Kích thước : 240x170x90 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-ĐTT-CGTT-TT-12W-02  
TLC-ĐTT-CGTT-TĐ-12W-02

THÂN TRẮNG 1.512.000đ  
THÂN ĐEN 1.512.000đ



**ĐÈN LED 911 THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : 90x40x110 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-911-TT-06W-02  
TLC-911-TĐ-06W-02

THÂN TRẮNG 434.000đ  
THÂN ĐEN 434.000đ



**ĐÈN LED 917 THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 12W  
Kích thước : 90x40x170 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 960 Lm  
Điện áp : AC 100-275

TLC-917-TT-12W-02  
TLC-917-TĐ-12W-02

THÂN TRẮNG 556.000đ  
THÂN ĐEN 556.000đ




**ĐÈN LED TRANG TRÍ TRỤ CÔNG THÂN TRẮNG/ĐEN**

Công suất : 6W  
Kích thước : 145x100x185 mm  
Ánh sáng : Vàng  
Quang thông : 480 Lm  
Điện áp : AC 100-275

TLC-ĐTC-TT-06W-02  
TLC-ĐTC-TĐ-06W-02

THÂN TRẮNG 712.000đ  
THÂN ĐEN 712.000đ

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 10W**

Công suất : 10W  
Kích thước : φ60x210 mm  
Ánh sáng : Trắng ○ Vàng ●  
Quang thông : 1150 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-RZ-TT-10W  
TLC-RZ-TĐ-10W

THÂN TRẮNG 433.000đ  
THÂN ĐEN 433.000đ



**ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước : φ80x240 mm  
Ánh sáng : Trắng ○ Vàng ●  
Quang thông : 2300 Lm  
Điện áp : AC 85-265

TLC-RZ-TT-20W  
TLC-RZ-TĐ-20W

THÂN TRẮNG 622.000đ  
THÂN ĐEN 622.000đ



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 10W THÂN ĐEN/TRẮNG**

Công suất : 10W  
Kích thước :  $\phi 65 \times 105$  mm  
Quang thông : 1200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	440.000 <sup>d</sup>
3M		587.000 <sup>d</sup>

TLC-R2L-TT-10W

TLC-R2L-TĐ-10W



**ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 20W THÂN ĐEN/TRẮNG**

Công suất : 20W  
Kích thước :  $\phi 90 \times 120$  mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	538.000 <sup>d</sup>
3M		720.000 <sup>d</sup>

TLC-R2L-TT-20W

TLC-R2L-TĐ-20W




**ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 10W**

Công suất : 10W  
Kích thước :  $\phi 70 \times 135 \times 90$  mm  
Quang thông : 1200 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	360.000 <sup>d</sup>
3M		555.500 <sup>d</sup>

TLC-RTC-TT-10W

TLC-RTC-TĐ-10W



**ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước :  $\phi 85 \times 175 \times 120$  mm  
Quang thông : 2400 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	526.000 <sup>d</sup>
3M		689.000 <sup>d</sup>

TLC-RTC-TT-20W

TLC-RTC-TĐ-20W



**ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 30W**

Công suất : 30W  
Kích thước :  $\phi 85 \times 175 \times 120$  mm  
Quang thông : 3600 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	832.000 <sup>d</sup>
3M		1.100.000 <sup>d</sup>

TLC-AMP-VT-07W

TLC-AMP-VT-07W



**ĐÈN LED ỐNG BƠ CHIẾU RỌI COB115 THÂN ĐEN**

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 115 \times 61$  mm  
Quang thông : 1380 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	391.000 <sup>d</sup>
3M		464.000 <sup>d</sup>

TLC-RCO-TT-12W



**ĐÈN LED ỐNG BƠ CHIẾU RỌI COB115 THÂN TRẮNG**

Công suất : 12W  
Kích thước :  $\phi 115 \times 61$  mm  
Quang thông : 1380 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T	V	391.000 <sup>d</sup>
3M		464.000 <sup>d</sup>

TLC-RCO-TĐ-12W



# DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LED DÂY MADE IN VIỆT NAM



Hướng tới mục tiêu nội địa hóa sản phẩm, tạo ra các sản phẩm Made in Việt nam, Tập đoàn TLC Việt Nam đã quyết định thành lập Công ty cổ phần Thiên Lộc Plastic. Với quy mô 5000m<sup>2</sup>, Thiên Lộc Plastic được trang bị dây chuyền sản xuất LED dây hiện đại, tự hào là một trong những thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam làm ra sản phẩm đèn LED dây chiếu sáng 100% tại Việt Nam.



TLC-D2835/156-6W  
TLC-D2835/156-6W-06

**ĐÈN LED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT**  
Chiều dài : 100m  
Cân nặng : 10kg ± 0.5kg  
Số lượng mắt LED : 156  
Công suất : 6 W/m  
Điện áp : AC 85-265  
Bảo hành : 24 tháng tại nhà

T	V	XD	4.334.000 <sup>d</sup>
3M			5.534.000 <sup>d</sup>



TLC-D2835/156-8W  
TLC-D2835/156-8W-03

**ĐÈN LED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT**  
Chiều dài : 100m  
Cân nặng : 12kg ± 0.5kg  
Số lượng mắt LED : 156  
Công suất : 8 W/m  
Điện áp : AC 85-265  
Bảo hành : 24 tháng tại nhà

T	V	XD	5.312.000 <sup>d</sup>
3M			6.867.000 <sup>d</sup>



TLC-D5730/72/5W-01  
TLC-D5730/72/5W-06

**ĐÈN LED DÂY 5730 TRANG TRÍ NGOÀI TRỜI**  
Chiều dài : 100m  
Cân nặng : 8.5kg ± 0.5kg  
Số lượng mắt LED : 72  
Công suất : 5 W/m  
Điện áp : AC 85-265  
Bảo hành : 24 tháng

T	V	XD	3.312.000 <sup>d</sup>
3M			5.245.000 <sup>d</sup>



TLC-DY3-01  
TLC-DY3-03

**ĐÈN LED DÂY 5730 CHỐNG CHÁY NỔ**  
Chiều dài : 100m  
Quang thông : 90 Lm/w  
Điện áp : AC 85-265  
Bảo hành : 24 tháng


T	V	XD	8.512.000 <sup>d</sup>
3M			8.867.000 <sup>d</sup>



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ
TLC-DY1-PK01	Nguồn 2835 (10m)	34.000
TLC-DY3-PK01	Nguồn 5730 (12m)	34.000
TLC-DY2-PK02	Nguồn 3014 (5m)	67.000
TLC-DY1-PK04	Nguồn 2835 3 màu	67.000



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED PANEL OS 24W**

Công suất : 24W  
Kích thước : CT 305x605 / KT 295x595  
Lỗ khoét : CT 295x595 mm  
Quang thông : 2280 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V CT: 622.000<sup>d</sup>  
KT: 622.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PANEL OS 48W**

Công suất : 48W  
Kích thước : CT 605x605 / KT 595x595  
Lỗ khoét : CT 595x595 mm  
Quang thông : 4590 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V CT: 889.000<sup>d</sup>  
KT: 867.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PANEL OS 16W**

Công suất : 16W  
Kích thước : CT 305x305 / KT 295x295  
Lỗ khoét : CT 295x295 mm  
Quang thông : 1520 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V CT: 440.000<sup>d</sup>  
KT: 434.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PANEL OS 48W**

Công suất : 48W  
Kích thước : CT 305x1205 / KT 295x1195  
Lỗ khoét : CT 295x1195 mm  
Quang thông : 4590 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V CT: 1.258.000<sup>d</sup>  
KT: 1.244.000<sup>d</sup>




**ĐÈN LED PANEL OS 72W**

Công suất : 72W  
Kích thước : CT 605x1205 / KT 595x1195  
Lỗ khoét : CT 595x1195 mm  
Quang thông : 6840 Lm  
Điện áp : AC 85-265

T V CT: 2.689.000<sup>d</sup>  
KT: 2.667.000<sup>d</sup>

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 10W**

Công suất : 10W  
Kích thước : 130x57x166 mm  
Quang thông : 900 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 280.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước : 185x60x220 mm  
Quang thông : 1800 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 454.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 30W**

Công suất : 30W  
Kích thước : 203x71x246 mm  
Quang thông : 2700 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 618.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước : 229x72x295 mm  
Quang thông : 4500 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 794.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước : 286x96x350 mm  
Quang thông : 9000 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 1.609.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 150W**

Công suất : 150W  
Kích thước : 350x95x410 mm  
Quang thông : 13500 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 2.683.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 200W**

Công suất : 200W  
Kích thước : 380x110x420 mm  
Quang thông : 18500 Lm  
Điện áp : AC 85-240

T V 3.849.000<sup>d</sup>





**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



Lit by **LUMILEDS** **IP 67**

SẢN PHẨM SỬ DỤNG CHIP LED LUMILEDS (PHILLIPS) CAO CẤP

**ĐÈN LED PHA AEON PLUS**



Công suất : 20W  
Kích thước : 121x23x131 mm  
Quang thông : 2300 Lm  
Điện áp : AC 175-265

TLC-PAP-20W

T V 323.000<sup>d</sup>

**ĐÈN LED PHA AEON PLUS 100W**



Công suất : 100W  
Kích thước : 216x33x244 mm  
Quang thông : 11500 Lm  
Điện áp : AC 175-265

TLC-PAP-100W

T V 1.088.000<sup>d</sup>

**ĐÈN LED PHA AEON PLUS 30W**



Công suất : 30W  
Kích thước : 154x31x170 mm  
Quang thông : 3450 Lm  
Điện áp : AC 175-265

TLC-PAP-30W

T V 434.000<sup>d</sup>

**ĐÈN LED PHA AEON PLUS 150W**



Công suất : 150W  
Kích thước : 249x33x277 mm  
Quang thông : 17250 Lm  
Điện áp : AC 175-265

TLC-PAP-150W

T V 1.766.000<sup>d</sup>

**ĐÈN LED PHA AEON PLUS 50W**



Công suất : 50W  
Kích thước : 183x32x205 mm  
Quang thông : 5750 Lm  
Điện áp : AC 175-265

TLC-PAP-50W

T V 563.000<sup>md</sup>

**ĐÈN LED PHA AEON PLUS 200W**



Công suất : 200W  
Kích thước : 284x33x318 mm  
Quang thông : 23000 Lm  
Điện áp : AC 175-265

TLC-PAP-200W

T V 2.645.000<sup>d</sup>

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MAXeco Friendly**

**ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO FRIENDLY 50W**




Công suất : 50W  
Kích thước : 240x175x45 mm  
Loại pin : LIFEPO4 3.2V  
Công suất pin : 5V/20W  
Dung lượng pin : 18.000mAh

TLC-PMF-50W

2.200.000<sup>d</sup>

**ĐÈN LED PHA NLMT MAXECO FRIENDLY 100W**



Công suất : 100W  
Kích thước : 294x200x45 mm  
Loại pin : LIFEPO4 3.2V  
Công suất pin : 5V/30W  
Dung lượng pin : 25.000mAh

TLC-PMF-100W

2.645.000<sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**THÂN THIỆN VÀ TIỆN LỢI**

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng vô tận từ thiên nhiên. Được khai thác, sử dụng rộng rãi và được xem là nguồn năng lượng của tương lai. Năm bắt được xu hướng này, TLC LIGHTING đã cho ra đời sản phẩm đột phá: Đèn năng lượng mặt trời MAXECO. Đây là sản phẩm bán chạy nhất trong các dòng đèn năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Với tiêu chí sử dụng "Năng lượng SẠCH cho cuộc sống XANH", đèn năng lượng mặt trời MAXECO mang lại những ưu điểm chiếu sáng ưu Việt, tiết kiệm điện năng và hoàn toàn thân thiện cho người sử dụng.

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN ĐƯỜNG RỜI THỂ  
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  
MAXECO Friendly**



**ĐÈN LED NLMT LIỀN THỂ MAXECO FRIENDLY 90W**

Công suất : 90W  
Kích thước : 620x240x50 mm  
Loại pin : lithium 18650-4.2  
Công suất pin : 30W/5V  
Dung lượng pin : 20.000mAh

1.667.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NLMT LIỀN THỂ MAXECO FRIENDLY 120W**

Công suất : 120W  
Kích thước : 720x240x50  
Loại pin : lithium 18650-4.2  
Công suất pin : 40W/5V  
Dung lượng pin : 30.000mAh

2.178.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO FRIENDLY 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước : 450x180x73 mm  
Loại pin :  
Công suất pin : 30W/5V  
Dung lượng pin : 20.000mAh

3.667.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NLMT RỜI THỂ MAXECO FRIENDLY 150W**

Công suất : 150W  
Kích thước : 450x180x73 mm  
Loại pin :  
Công suất pin : 40W/5V  
Dung lượng pin : 30.000mAh

4.556.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED TRỤ CÔNG NLMT MAXECO 01**

Kích thước : 200x200x260 mm  
 Loại pin : lithium 18650-4.2  
 Công suất pin : 2W/6V  
 Dung lượng pin : 2.000mAh

TLC-TCM.01

845.000đ




**ĐÈN LED TRỤ CÔNG NLMT MAXECO 02**

Kích thước : 250x250x320 mm  
 Loại pin : lithium 18650-4.2  
 Công suất pin : 2W/6V  
 Dung lượng pin : 2.400mAh

TLC-TCM.02

1.067.000đ

**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



TLC-DSC-02B

**ĐÈN LED SẠC CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP**

Công suất : 5W  
 Kích thước : 300x295 mm  
 Quang thông : 50 Lm  
 Điện áp : AC 100-275

T

878.000đ



ĐÈN EXIT THOÁT LÊN TRÊN  
 TLC-EX2-LT-01M-05 267.000đ  
 TLC-EX2-LT-02M-05 311.000đ



ĐÈN EXIT THOÁT SANG TRÁI  
 TLC-EX2-ST-01M-05 267.000đ  
 TLC-EX2-ST-02M-05 311.000đ



ĐÈN EXIT THOÁT SANG PHẢI  
 TLC-EX2-SP-01M-05 267.000đ  
 TLC-EX2-SP-02M-05 311.000đ



ĐÈN EXIT THOÁT XUỐNG DƯỚI  
 TLC-EX2-XD-01M-05 267.000đ  
 TLC-EX2-XD-02M-05 311.000đ



ĐÈN EXIT THOÁT 2 BÊN  
 TLC-EX2-PT-01M-05 267.000đ  
 TLC-EX2-PT-02M-05 311.000đ



ĐÈN EXIT THOÁT HIỂM  
 TLC-EX2-GC-01M-05 267.000đ  
 TLC-EX2-GC-02M-05 312.000đ



ĐÈN KHU VỆ SINH  
 TLC-EX2-WC-01M-05 267.000đ  
 TLC-EX2-WC-02M-05 311.000đ



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước :  
Quang thông : 5650 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.667.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 150W**

Công suất : 150W  
Kích thước :  
Quang thông : 16950 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 3.356.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước :  
Quang thông : 11300 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 2.800.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 200W**

Công suất : 200W  
Kích thước :  
Quang thông : 22600 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 5.112.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước :  
Quang thông : 5750 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.067.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước :  
Quang thông : 11500 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.734.000<sup>d</sup>




**ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGH BAY 80W**

Công suất : 80W  
Kích thước :  
Quang thông : 9200 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.512.000<sup>d</sup>



**BẢO HÀNH 24 THÁNG**



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 20W**

Công suất : 20W  
Kích thước :  
Quang thông : 2600 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 934.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 100W**

Công suất : 100W  
Kích thước :  
Quang thông : 13000 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 3.112.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 150W**

Công suất : 150W  
Kích thước :  
Quang thông : 19500 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 3.889.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 30W**

Công suất : 30W  
Kích thước :  
Quang thông : 3900 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.223.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 200W**

Công suất : 200W  
Kích thước :  
Quang thông : 26000 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 5.445.000<sup>d</sup>



**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 50W**

Công suất : 50W  
Kích thước :  
Quang thông : 6500 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 1.667.000<sup>d</sup>




**ĐÈN LED ĐÈN ĐƯỜNG CÁ MẬP 250W**

Công suất : 250W  
Kích thước :  
Quang thông : 32500 Lm  
Điện áp : AC 100-275

T V 6.334.000<sup>d</sup>



# MIỄN PHÍ 24 THÁNG BẢO HÀNH TẠI NHÀ




## QUẠT TRẦN ECOFAN

TLC LIGHTING xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng quạt trần ECOFAN. Để nâng cao dịch vụ chăm sóc Khách hàng và giúp Khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm của TLC LIGHTING, chúng tôi gửi đến Quý khách chính sách bảo hành áp dụng cho quạt trần ECOFAN như sau:

- 24 THÁNG bảo hành tại nhà MIỄN PHÍ
- 5 Năm bảo hành động cơ MIỄN PHÍ
- Nhận bảo hành nhanh chóng trong 48 tiếng
- Hệ thống bảo hành trên cả nước
- Tổng đài hỗ trợ MIỄN PHÍ 1800 6192

Hiện nay, TLC LIGHTING đang sở hữu hệ thống hơn 55 Nhà phân phối, và gần 1000 đại lý cung cấp sản phẩm quạt trần ECOFAN trên toàn quốc đảm bảo nhu cầu làm mát và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn tuyệt đối cho người dùng.

Trong thời gian sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Đại lý của TLC LIGHTING hoặc thông qua hotline 18006192 để được hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi bảo hành khi mua và sử dụng quạt trần ECOFAN.



## QUẠT TRẦN ECOFAN



### QUẠT TRẦN ECOFAN SAPPHIRE - BẠC

Mã sản phẩm	: TLC-QTS-CR	Đèn LED	: 24W
Sải cánh (mm)	: 1370mm	Điện áp	: AC 220V/ 50Hz
Màu cánh	: Bạc	Bảo hành động cơ	: 5 năm
Tốc độ	: 5 chế độ	Bảo hành tại nhà	: 24 tháng
Vòng quay (V/P)	: 79   99   117   138   153		
Công suất (W)	: 6.3   11   18.8   32   49		
Lưu lượng gió (m3/p)	: 75   100   125   150   185		

GIÁ: 7.312.000đ



### QUẠT TRẦN ECOFAN SAPPHIRE - VÂN GỖ

Mã sản phẩm	: TLC-QTS-VG	Đèn LED	: 24W
Sải cánh (mm)	: 1370mm	Điện áp	: AC 220V/ 50Hz
Màu cánh	: Vân gỗ	Bảo hành động cơ	: 5 năm
Tốc độ	: 5 chế độ	Bảo hành tại nhà	: 24 tháng
Vòng quay (vòng/p)	: 79   99   117   138   153		
Công suất (W)	: 6.3   11   18.8   32   49		
Lưu lượng gió (m3/p)	: 75   100   125   150   185		

GIÁ: 7.756.000đ



### QUẠT TRẦN ECOFAN RUBY

Mã sản phẩm	: TLC-QTR-CR	Đèn LED	: Không
Sải cánh (mm)	: 1420mm	Điện áp	: AC 220V/ 50Hz
Màu cánh	: Bạc	Bảo hành động cơ	: 5 năm
Tốc độ	: 3 chế độ	Bảo hành tại nhà	: 24 tháng
Vòng quay (V/P)	: 82   136   210		
Công suất (W)	: 20   42   82		
Lưu lượng gió (m3/p)	: 90   170   200		

GIÁ: 4.556.000đ



# QUẠT TRẦN ECOFAN Luxury



## QUẠT TRẦN ECOFAN LUXURY - TRẮNG

Mã sản phẩm	: TLC-QTL-MT	Đèn LED	: 3 chế độ   W
Sải cánh (mm)	: 1420mm	Vòng quay (V/P)	: 90   137   168   188   205   220
Màu cánh	: Trắng	Công suất (W)	: 6   14   25   34   44   56
Tốc độ	: 5 chế độ	Bảo hành động cơ	: 5 năm
Điều khiển	: Điều khiển từ xa	Bảo hành tại nhà	: 24 tháng


GIÁ:



## QUẠT TRẦN ECOFAN LUXURY - BẠC

Mã sản phẩm	: TLC-QTL-MB	Đèn LED	: 3 chế độ   W
Sải cánh (mm)	: 1420mm	Vòng quay (V/P)	: 90   137   168   188   205   220
Màu cánh	: Bạc	Công suất (W)	: 6   14   25   34   44   56
Tốc độ	: 5 chế độ	Bảo hành động cơ	: 5 năm
Điều khiển	: Điều khiển từ xa	Bảo hành tại nhà	: 24 tháng

GIÁ: 8.200.000<sup>d</sup>



## QUẠT TRẦN ECOFAN LUXURY - ĐEN

Mã sản phẩm	: TLC-QTL-MD	Đèn LED	: 3 chế độ   W
Sải cánh (mm)	: 1420mm	Vòng quay (V/P)	: 90   137   168   188   205   220
Màu cánh	: Đen	Công suất (W)	: 6   14   25   34   44   56
Tốc độ	: 5 chế độ	Bảo hành động cơ	: 5 năm
Điều khiển	: Điều khiển từ xa	Bảo hành tại nhà	: 24 tháng

GIÁ:



## QUẠT TRẦN ECOFAN LUXURY - VÂN GỖ

Mã sản phẩm	: TLC-QTL-VG	Đèn LED	: 3 chế độ   W
Sải cánh (mm)	: 1420mm	Vòng quay (V/P)	: 90   137   168   188   205   220
Màu cánh	: Vân gỗ	Công suất (W)	: 6   14   25   34   44   56
Tốc độ	: 5 chế độ	Bảo hành động cơ	: 5 năm
Điều khiển	: Điều khiển từ xa	Bảo hành tại nhà	: 24 tháng

GIÁ: 8.645.000<sup>d</sup>



**QUẠT TRẦN ECOFAN CLASSIC - TRẮNG**

Mã sản phẩm : TLC-QTC-MT      Điện áp : AC 220V/ 50Hz  
Sải cánh (mm) : 1500mm      Bảo hành động cơ : 5 năm  
Màu cánh : Trắng      Bảo hành tại nhà : 24 tháng  
Tốc độ : 5 chế độ      Vòng quay (V/P) : 104 | 142 | 188 | 219 | 293  
Điều khiển : Bộ Điều khiển cơ      Công suất (W) : 24W | 36W | 47W | 56W | 98W


GIÁ: 2.423.000<sup>d</sup>



**QUẠT TRẦN ECOFAN CLASSIC - BẠC**

Mã sản phẩm : TLC-QTC-MT      Điện áp : AC 220V/ 50Hz  
Sải cánh (mm) : 1500mm      Bảo hành động cơ : 5 năm  
Màu cánh : Trắng      Bảo hành tại nhà : 24 tháng  
Tốc độ : 5 chế độ      Vòng quay (V/P) : 104 | 142 | 188 | 219 | 293  
Điều khiển : Bộ Điều khiển cơ      Công suất (W) : 24W | 36W | 47W | 56W | 98W

GIÁ: 2.866.000<sup>d</sup>



**QUẠT TRẦN ECOFAN CLASSIC - ĐEN**

Mã sản phẩm : TLC-QTC-MT      Điện áp : AC 220V/ 50Hz  
Sải cánh (mm) : 1500mm      Bảo hành động cơ : 5 năm  
Màu cánh : Trắng      Bảo hành tại nhà : 24 tháng  
Tốc độ : 5 chế độ      Vòng quay (V/P) : 104 | 142 | 188 | 219 | 293  
Điều khiển : Bộ Điều khiển cơ      Công suất (W) : 24W | 36W | 47W | 56W | 98W

GIÁ: 2.423.000<sup>d</sup>



**TY TREO**



**BỘ NGUỒN QT SAPPHIRE + ĐK**



**BỘ NGUỒN QT RUBY + ĐK**

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ	MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ
TLC-PKQT1	Ty treo 12,5 cm	45.000 <sup>VND</sup>	TLC-PKQT5	Ty treo 50 cm	178.000 <sup>VND</sup>
TLC-PKQT2	Ty treo 20 cm	67.000 <sup>VND</sup>	TLC-PKQT6	Ty treo 70 cm	245.000 <sup>VND</sup>
TLC-PKQT3	Ty treo 25 cm	89.000 <sup>VND</sup>	TLC-PKQT7	Bộ nguồn QT Sapphire + ĐK	1.334.000 <sup>VND</sup>
TLC-PKQT4	Ty treo 30 cm	134.000 <sup>VND</sup>	TLC-PKQT8	Bộ nguồn QT Ruby + ĐK	622.000 <sup>VND</sup>
			TLC-PKQT9	Bộ nguồn QT Classic + ĐK	622.000 <sup>VND</sup>



**QUẠT SỬI ÂM TRẦN** *Luxury*



**QUẠT SỬI ÂM TRẦN LUXURY 3030**

Mã Sản phẩm : TLC-SAL-30x30  
Kích thước : 30x30x13  
Công suất đèn LED : 11W  
Công suất quạt thông gió : 36W  
Sưởi ấm 1 : 1250W  
Sưởi ấm 2 : 2500W  
Lỗ khoét trần : 30x30

2.867.000<sup>d</sup>



**QUẠT SỬI ÂM TRẦN LUXURY 3060**

Mã Sản phẩm : TLC-SAL-60x30  
Kích thước : 60x30x13  
Công suất đèn LED : 16W  
Công suất quạt thông gió : 46W  
Sưởi ấm 1 : 1300W  
Sưởi ấm 2 : 2600W  
Lỗ khoét trần : 60x30

4.422.000<sup>d</sup>



# ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM

## • SƯỞI ẤM

Đèn sưởi TLC LIGHTING có thể làm ấm nhanh chóng trong vòng 1 phút với nguồn ánh sáng chất lượng và không gây chói. Nhờ vậy, không gian phòng tắm sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu.

## • TỐT CHO SỨC KHỎE

Những ngày trời lạnh, đèn sưởi sẽ hạn chế tình trạng hơi nước gặp gió để làm giảm tối đa khả năng nhiễm các bệnh như ho, cảm lạnh, viêm phổi, đột quỵ khi tắm... Đèn sưởi chiếu tia hồng ngoại sẽ giúp chống lại các bệnh như: đau, sưng, phù nề, bầm tím hoặc các bệnh về xương khớp.

## • ĐÈN SƯỞI LÀM ĐẸP DA

Khi da được tiếp xúc với tia hồng ngoại sẽ giúp giãn nở lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết, cải thiện và phát triển các tế bào da. Đồng thời hỗ trợ lưu thông cho những mạch máu dưới da. Chính vì lý do này mà các chị em cảm thấy rất tâm đắc khi mua đèn sưởi để sử dụng trong gia đình.


## • THÊM TIỆN ÍCH

Hiện nay đèn sưởi có nhiều mẫu mã để người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn theo diện tích phòng tắm. TLC LIGHTING phân phối đèn sưởi 2 bóng và đèn sưởi 3 bóng có thiết kế nhỏ gọn, tiện nghi, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

## • AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM

Trong khi thực hiện chức năng sưởi ấm, đèn sưởi đồng thời chiếu sáng nên nó hoàn toàn có thể dùng để thay thế đèn điện thông thường trong mùa đông. Mặt đèn sưởi TLC LIGHTING được làm từ thủy tinh gia cường đã được tôi luyện có khả năng chịu được trên 1000 độ C, chống cháy nổ cực tốt. Ngoài chịu được tác động rơi vỡ còn chịu được nhiệt độ cao giảm thay đổi đột ngột. Chính vì vậy mà đèn sưởi vừa tiết kiệm điện vừa an toàn khi sử dụng.

### BẢO HÀNH 36 THÁNG



# ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM

Chăm sóc gia đình bạn

### CÔNG NGHỆ LÀM MỜ NANO

### LÀM NÓNG SIÊU NHANH

### BÓNG ĐÈN CHỊU NƯỚC, CHỐNG NỔ

### CHẤT LIỆU CHỐNG CHÁY, CHỊU NHIỆT

#### ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM 2 BÓNG VÀNG



Công suất : 275W x 2 Bóng  
Kích thước : 430x225x220 mm  
Điện áp : 220V - 50Hz

TLC-SNT/22-BV02

934.000đ

#### ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM 2 BÓNG TRẮNG



Công suất : 275W x 2 Bóng  
Kích thước : 430x225x220 mm  
Điện áp : 220V - 50Hz

TLC-SNT/22-BT02

1.023.000đ

#### ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM 3 BÓNG VÀNG



Công suất : 275W x 3 Bóng  
Kích thước : 490x250x245 mm  
Điện áp : 220V - 50Hz

TLC-SNT/22-BV03

1.289.000đ

#### ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM 3 BÓNG TRẮNG



Công suất : 275W x 3 Bóng  
Kích thước : 490x250x245 mm  
Điện áp : 220V - 50Hz

TLC-SNT/22-BT03

1.400.000đ





## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM

**VPMB:** Tầng 7, tòa nhà Nam Cường, đường Tố Hữu, La Khê, Q.Hà Đông, HN

**VPMN:** Số 55 Tân Thới Nhất 08, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

**NMSX:** Lô CN8.1, Đ.D4, KCN Châu Sơn, P.Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam



1800 6192



[tlclighting.com.vn](http://tlclighting.com.vn)



[info@tlclighting.vn](mailto:info@tlclighting.vn)